

Acta musei Richnoviensis

Sect. natur.

16(1-2) 2009



Kučera J.: Floristický materiál z lesních luk v CHKO Orlické hory

ISSN 1213–4260, ISBN XXXXXXXXX

Floristický materiál z lesních luk v CHKO Orlické hory

Floristic material of wildflower meadows in woods of CHKO Orlické hory

Josef Kučera^{1/}

^{1/}Správa CHKO Orlické hory, Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, josef.kucera@nature.cz

Klíčová slova: lesní louky, chráněné druhy, floristika

Key words: Eastern Bohemia, wildflower meadow, protected flowers, floristic

Abstract: Práce přináší výsledky několikaletého průzkumu lesních luk v CHKO Orlické hory. Záznam o výskytu rostlin byl proveden na 365 lokalitách, na kterých bylo zaznamenáno 587 taxonů, z toho 28 chráněných. Lokality jsou v seznamu popsány slovně a přidány souřadnice, včetně údaje pro mapový vyhledávač. U chráněných a vzácných druhů je uveden podrobnější komentář k výskytu v Orlických horách i těsně přilehlého Podorlíčí.

Abstract: The commented list brings new informations of wildflowers of mountain meadows in CHKO Orlické hory (Eastern Bohemia, Czech Republic). It contains 587 taxa (28 protected) from 365 localities.

Charakteristika přírodních poměrů

Lesní louky jsou významnými biotopy v lesních porostech Orlických hor. Ponejvíce se jedná o mokré louky s prameništi, případně s rašelinnými porosty. V menší míře pak o suché louky. Některé z nich jsou udržovány kosením, především na výrobu sena pro lesní zvěř v zimním období. Většina však zůstává bez zásahů a začíná zarůstat náletem dřevin. Některé byly v posledních letech uměle zalesněny a je vyvíjena snaha o zalesňování dalších ploch.

Fenomén lesních luk

Lesní louky v Orlických horách vznikaly několika způsoby. Některé louky, především ve vyšších polohách, vznikly v době prvního odlesnění Orlických hor, které probíhalo od 17. století. Mohly se zde najít ale místa, především na silně podmáčených a rašelinných místech, kde i před odlesněním byly malé bezlesé plochy, případně místa s roztroušenými dřevinami. Při následném zalesňování převážně smrkovými sazenicemi, nebyla některá další mokrá místa a prameniště znovu zalesněna. Další louky vznikaly v místech poblíž usedlostí, které v některých místech vystupovaly vysoko do hor, případně na mírně svažitých místech, která se dala obhospodařovat kosením. Obyvatelé těchto usedlostí okolí udržovali pastvou a kosením. Postupně s přibýváním jejich věku některé části bezlesí opouštěli. Něco zalesnili a něco ponechali bez zásahu. Pevněji mokré a rašelinné louky a prameniště zarůstaly náletem pomaleji, než sušší místa. Některá nezarostla vůbec. Takové louky nalezneme v Ruském údolí, poblíž Šerlichu, u Olešnice v Orlických horách a na dalších místech Orlických hor. Některé jsou vyznačeny na mapě II. vojenského mapování z let 1836–1852 nebo na mapě např. Sedloňovského revíru z roku 1874. Poslední louky vznikly v době intenzivního zalesňování v 50. letech 20. století po odsunu Němců. Zůstávala nezalesněná suchá místa, tak i mokřiny a prameniště a to především v okolí stavení, která byla následně zbořena. Takové loučky najdeme nad obcí Zdobnice, u Neratova i v okolí Říček a jinde.

Metodika

Na podzim roku 1992 jsem se rozhodl postupně provést základní botanický průzkum všech lesních luk v CHKO Orlické hory. Většina luk byla navštívena pouze jednou a to převážně v pozdější vegetační sezóně. Proto není průzkum kompletní a bude v něm postupně pokračováno. Tento základní botanický průzkum byl ukončen v roce 2006. Výsledky byly zpracovány v závěrečných zprávách podle obcí (KUČERA 1995, 1996, 1997, 1998a, 1998b, 2007a, 2007b, 2007c). Každá lokalita je zde stručně popsána, navrženo další hospodaření a proveden zákres do lesní mapy, platné v letech 1986–1996 pro bývalý Lesní závod Opočno a v letech 1991–2001 pro bývalý Lesní závod Rychnov nad Kněžnou. Pro tuto práci byly tyto údaje vypuštěny. V přehledu lokalit jsem ponechal v závorce pouze číslo lokality podle těchto lesnických map. Dále je lokalita doplněna souřadnicemi, včetně údaje pro mapový vyhledávač (např.: 50° 22' 34,8"N 16° 19' 0,5"E). V seznamu nalezených druhů je uvedeno celkem 587 taxonů, z toho 28 chráněných. Součástí práce je i mapa se zákresem všech lokalit s čísly, které souhlasí s přehledem lokalit.

Přehled lokalit

- 1 Olešnice v Orlických horách: louka ca Z exp. J chaty Rampušák, 650-670 m n. m., 9. 6. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 102 F 201), N 50° 22' 32,3", E 16° 18' 50,2", Loc: 50° 22' 32,3"N 16° 18' 50,2"E
- 2 Olešnice v Orlických horách: malá loučka v lese ca 100 m VJV kóty 666 m, 662-668 m n. m., 19. 6. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 102 F 108), N 50° 22' 34,8", E 16° 19' 0,5", Loc: 50° 22' 34,8"N 16° 19' 0,5"E
- 3 Olešnice v Orlických horách: malá loučka pod lesem ca 200 m SSV kostela v obci, vpravo cesty k chatě ŽAZ, ca 630 m n. m., 19. 6. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 102 D 103), N 50° 22' 32,9", E 16° 18' 39,2", Loc: 50° 22' 32,9"N 16° 18' 39,2"E
- 4 Olešnice v Orlických horách: Ruské údolí, lesní loučka ca 250 m SV silničního mostku přes potok, 730-750 m n. m., 10. 8. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 111 D 105), N 50° 21' 46,7", E 16° 20' 7,9", Loc: 50° 21' 46,7"N 16° 20' 7,9"E
- 5 Olešnice v Orlických horách: Ruské údolí, louka zarostlá vrby vlevo silnice údolím nahoru, ca 690 m n. m., 10. 8. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 111 C 103), N 50° 21' 50,6", E 16° 19' 54,6", Loc: 50° 21' 50,6"N 16° 19' 54,6"E
- 6 Olešnice v Orlických horách: Ruské údolí, louka vlevo potoka ca 200 m JV hájovny, ca 660 m n. m., 10. 8. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 115 A 201), N 50° 21' 56,1", E 16° 19' 45,3", Loc: 50° 21' 56,1"N 16° 19' 45,3"E
- 7 Olešnice v Orlických horách: Ruské údolí, louka vlevo potoka ca 250 m pod silničním mostkem přes potok, ca 680 m n. m., 10. 8. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 115 A 103), N 50° 21' 46,6", E 16° 19' 53,3", Loc: 50° 21' 46,6"N 16° 19' 53,3"E
- 8 Olešnice v Orlických horách: Ruské údolí, místo pro skládku dřeva vlevo silnice údolím nahoru, před silničním mostkem přes potok, 690-700 m n. m., 10. 8. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 111 D 106), N 50° 21' 41,3", E 16° 20' 0,7", Loc: 50° 21' 41,3"N 16° 20' 0,7"E
- 9 Olešnice v Orlických horách: Ruské údolí, lesní loučka na Z svahu Ostružníku, ca 150 m Z vrcholu, 790-800 m n. m., 10. 8. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 111 D 107), N 50° 21' 33,5", E 16° 20' 32,1", Loc: 50° 21' 33,5"N 16° 20' 32,1"E
- 10 Olešnice v Orlických horách: lesní loučka (v minulosti poličko) vpravo Jiráskovy cesty z obce na Ostružník, ca 100 m od okraje lesa, ca 780 m n. m., 10. 8. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 111 D 104), N 50° 22' 2,2", E 16° 20' 13,8", Loc: 50° 22' 2,2"N 16° 20' 13,8"E
- 11 Olešnice v Orlických horách: Kutl, lesní louka s lyžařským vlekem na SV svahu Kostelního vrchu, 520-580 m n. m., 19. 6. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 101 A 101), N 50° 22' 46,8", E 16° 18' 3,5", Loc: 50° 22' 46,8"N 16° 18' 3,5"E. Do průzkumu zařazena i louka na nelesní půdě.

- 12 Olešnice v Orlických horách: louka v lese na Červeném kopci, ca 200 m vlevo silnice do obce, vlevo lesní cesty, ca 660 m n. m., 27. 7. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 194 F 103), N 50° 21' 49,4", E 16° 18' 15,7", Loc: 50° 21' 49,4"N 16° 18' 15,7"E
- 13 Olešnice v Orlických horách: okolí malého potůčku v lese J obce, ca 450 m V vrchu Stěnka, 690-720 m n. m., 27. 7. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 113 C 104), N 50° 21' 33,4", E 16° 18' 54,1", Loc: 50° 21' 33,4"N 16° 18' 54,1"E
- 14 Olešnice v Orlických horách: cíp lesa J obce, ca 380 m SV vrchu Stěnka, 660-670 m n. m., 27. 7. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 113 C 102, 201), N 50° 21' 40", E 16° 18' 43,4", Loc: 50° 21' 40"N 16° 18' 43,4"E
- 15 Olešnice v Orlických horách: kamenná hromada na okraji lesa J obce, ca 550 m VSV vrchu Stěnka, ca 730 m n. m., 27. 7. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 113 D 107), N 50° 21' 37,8", E 16° 19' 1,2", Loc: 50° 21' 37,8"N 16° 19' 1,2"E
- 16 Olešnice v Orlických horách: louka vlevo potoka na začátku Ruského údolí, ca 300 m SV kóty 702 m, 630-660 m n. m., 27. 7. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 112 B 203), N 50° 22' 5,8", E 16° 19' 18,3", Loc: 50° 22' 5,8"N 16° 19' 18,3"E
- 17 Olešnice v Orlických horách: remízek u cesty ca 850 m SV vrchu Stěnka, ca 730 m n. m., 27. 7. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 113 D 108), N 50° 21' 46,5", E 16° 19' 11,3", Loc: 50° 21' 46,5"N 16° 19' 11,3"E
- 18 Olešnice v Orlických horách: louka na okraji lesa na začátku Ruského údolí, ca 1,2 km JV kostela v obci, 650-660 m n. m., 7. 9. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 111 B 102), N 50° 22' 9,8", E 16° 19' 25,4", Loc: 50° 22' 9,8"N 16° 19' 25,4"E
- 19 Olešnice v Orlických horách: louky vlevo silnice na Číhalku, ca 400 m před odbočkou k chatě Klárovska, 650-670 m n. m., 7. 9. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 103 A 202, 103), N 50° 22' 26,2", E 16° 20' 1,3", Loc: 50° 22' 26,2"N 16° 20' 1,3"E
- 20 Olešnice v Orlických horách: louky SV exp. na levém břehu potoka proti chatě Klárovska, 670-690 m n. m., 7. 9. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 106 B 102), N 50° 22' 15,2", E 16° 20' 20,7", Loc: 50° 22' 15,2"N 16° 20' 20,7"E
- 21 Olešnice v Orlických horách: louky SZ-SV chaty Klárovska, 670-750 m n. m., 7. 9. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 105 C 206, 105 D 207), N 50° 22' 19", E 16° 20' 31,6", Loc: 50° 22' 19"N 16° 20' 31,6"E
- 22 Olešnice v Orlických horách: Ruské údolí, louka na pravém břehu potoka v horní části údolí, 755-770 m n. m., 19. 9. 1992, 30. 4. 1993, Kučera J. (číslo dle les. mapy 111 F 202), N 50° 21' 11,5", E 16° 20' 30", Loc: 50° 21' 11,5"N 16° 20' 30"E
- 23 Olešnice v Orlických horách: Ruské údolí, louka na levém břehu potoka v horní části údolí, 800-815 m n. m., 30. 4. 1993, Kučera J. (číslo dle les. mapy 115 E 206), N 50° 21' 8,5", E 16° 20' 35,3", Loc: 50° 21' 8,5"N 16° 20' 35,3"E
- 24 Olešnice v Orlických horách: Ruské údolí, louka nad serpentinou silnice v horní části údolí, 800-815 m n. m., 30. 4. 1993, Kučera J. (číslo dle les. mapy 115 D 203), N 50° 21' 4,3", E 16° 20' 38", Loc: 50° 21' 4,3"N 16° 20' 38"E
- 25 Olešnice v Orlických horách: Ruské údolí, louka vpravo nad lesní cestou z údolí k chatě Klárovska, v horní části údolí ca 250 m od silnice, 800-810 m n. m., 8. 6. 1994, Kučera J. (číslo dle les. mapy 115 E 205), N 50° 21' 11,5", E 16° 20' 44,8", Loc: 50° 21' 11,5"N 16° 20' 44,8"E
- 26 Olešnice v Orlických horách: louky ca 500 m JV Panského vrchu, 770-800 m n. m., 11. 9. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 103 A 201, 102, 101), N 50° 22' 36,9", E 16° 20' 19,2", Loc: 50° 22' 36,9"N 16° 20' 19,2"E
- 27 Olešnice v Orlických horách: Číhalka, loučka vpravo cesty od chaty Číhalka ke státní hranici, ca 780 m n. m., 11. 9. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 105 A 103), N 50° 22' 39,2", E 16° 21' 34", Loc: 50° 22' 39,2"N 16° 21' 34"E
- 28 Olešnice v Orlických horách: Číhalka, loučka vpravo Knížecí cesty ca 400 m JV chaty Číhalka, ca 800 m n. m., 14. 9. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 105 A 104), N 50° 22' 26", E 16° 21' 32,5", Loc: 50° 22' 26"N 16° 21' 32,5"E

- 29 Olešnice v Orlických horách: Číhalka, loučka vpravo Knížecí cesty ca 300 m JV chaty Číhalka, 780-795 m n. m., 14. 9. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 105 B 202), N 50° 22' 26", E 16° 21' 27,2", Loc: 50° 22' 26"N 16° 21' 27,2"E
- 30 Olešnice v Orlických horách: Číhalka, loučky nad Knížecí cestou ca 350 m JJV chaty Číhalka, ca 800 m n. m., 14. 9. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 104 B 182, 202), N 50° 22' 24,8", E 16° 21' 23", Loc: 50° 22' 24,8"N 16° 21' 23"E
- 31 Olešnice v Orlických horách: louka proti chatě ČKD Číhalka, 770-800 m n. m., 14. 9. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 105 B 204), N 50° 22' 23,7", E 16° 21' 13,8", Loc: 50° 22' 23,7"N 16° 21' 13,8"E
- 32 Olešnice v Orlických horách: louka v údolí potoka Bělídlo, na pravé straně potoka, 730-754 m n. m., 14. 9. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 105 D 208), N 50° 22' 6,7", E 16° 20' 55,2", Loc: 50° 22' 6,7"N 16° 20' 55,2"E
- 33 Olešnice v Orlických horách: louka v údolí potoka Bělídlo, u křižovatky lesních cest na pravé straně potoka potoka, ca 760 m n. m., 14. 9. 1995, Kučera J., (číslo dle les. mapy 105 E 209), N 50° 21' 59,5", E 16° 21' 6,7", Loc: 50° 21' 59,5"N 16° 21' 6,7"E
- 34 Olešnice v Orlických horách: údolí potoka Bělídlo, malá rašelinka mezi cestou a pravostranným přítokem potoka Bělídlo, 760-770 m n. m., 14. 9. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 107 C 201), N 50° 21' 56,5", E 16° 21' 13,1", Loc: 50° 21' 56,5"N 16° 21' 13,1"E
- 35 Olešnice v Orlických horách: údolí potoka Bělídlo, louka vpravo potoka v nejhořejší části údolí, 760-780 m n. m., 14. 9. 1995, Kučera J., (číslo dle les. mapy 106 D 201), N 50° 21' 52,7", E 16° 21' 15,7", Loc: 50° 21' 52,7"N 16° 21' 15,7"E
- 36 Olešnice v Orlických horách: údolí potoka Bělídlo, louka vpravo v dolní části pravostranného přítoku potoka Bělídlo, 770-790 m n. m., 14. 9. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 105 E 106), N 50° 21' 58,5", E 16° 21' 14,6", Loc: 50° 21' 58,5"N 16° 21' 14,6"E
- 37 Olešnice v Orlických horách: louka vpravo v horní části pravostranného přítoku potoka Bělídlo, 830-850 m n. m., 14. 9. 1995, Kučera J., (číslo dle les. mapy 105 E 105), N 50° 21' 58,2", E 16° 21' 30,9", Loc: 50° 21' 58,2"N 16° 21' 30,9"E
- 38 Olešnice v Orlických horách: místy mokrá louka vlevo Knížecí cesty před křižovatkou na Polomský kopec, ca 885 m n. m., 14. 9. 1995, Kučera J., (číslo dle les. mapy 104 E 101), N 50° 21' 56,7", E 16° 21' 42,9", Loc: 50° 21' 56,7"N 16° 21' 42,9"E
- 39 Olešnice v Orlických horách: prameniště v lese na S svahu Středního kopce ca 550 m JV chaty Klárovka, ca 752 m n. m., 18. 9. 1995, Kučera J., (číslo dle les. mapy 106 B 105), N 50° 22' 0,2", E 16° 20' 40,7", Loc: 50° 22' 0,2"N 16° 20' 40,7"E
- 40 Olešnice v Orlických horách: prameniště a mokrá louka pod lesní cestou na Z svahu Ostružníku, ca 800 m ZJZ vrcholu, ca 800 m n. m., 2. 8. 1995, Kučera J. a Brich M. (číslo dle les. mapy 111 E 109), N 50° 21' 21,2", E 16° 20' 38,8", Loc: 50° 21' 21,2"N 16° 20' 38,8"E
- 41 Olešnice v Orlických horách: Ruské údolí, mokrá louka vlevo potoka v horní části údolí, ca 950 m Z Vrchmezí, 810-840 m n. m., 2. 8. 1995, Kučera J. a Brich M. (číslo dle les. mapy 115 E 204), N 50° 21' 12,8", E 16° 20' 52,8", Loc: 50° 21' 12,8"N 16° 20' 52,8"E
- 42 Olešnice v Orlických horách: mokrá louka vlevo Knížecí cesty, ca 600 m SSZ Polomského kopce, ca 890 m n. m., 14. 9. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 109 B 103), N 50° 21' 8,6", E 16° 21' 7,6", Loc: 50° 21' 8,6"N 16° 21' 7,6"E
- 43 Olešnice v Orlických horách: lesní louka na JZ svahu Vrchmezí, ca 500 m S Polomského kopce, 910-930 m n. m., 18. 9. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 109 B 102), N 50° 21' 5,5", E 16° 21' 13", Loc: 50° 21' 5,5"N 16° 21' 13"E
- 44 Olešnice v Orlických horách: prameniště na SZ svahu Polomského kopce, ca 500 m SZ vrcholu, 920-940 m n. m., 18. 9. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 116 A 101), N 50° 21' 1,6", E 16° 21' 22,9", Loc: 50° 21' 1,6"N 16° 21' 22,9"E
- 45 Polom: louky na pravé straně údolí Zlatého potoka nad cestou v osadě, 720-750 m n. m., 6. 9. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 112 D 206), N 50° 21' 24,7", E 16° 19' 28,5", Loc: 50° 21' 24,7"N 16° 19' 28,5"E

- 46 Polom: louky v údolí Zlatého potoka pod cestou v osadě a na levé straně údolí, 710-760 m n. m., 6. 9. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 114 A 201), N 50° 21' 18,3", E 16° 19' 28,8", Loc: 50° 21' 18,3"N 16° 19' 28,8"E
- 47 Polom: louky na okraji lesa ca 500 m JJZ kóty 780 m, 760-770 m n. m., 6. 9. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 114 A 104), N 50° 21' 15,3", E 16° 19' 36,8", Loc: 50° 21' 15,3"N 16° 19' 36,8"E
- 48 Polom: louka v lese ca 300 m JJZ kóty 780 m, ca 740 m n. m., 2. 8. 1995, Kučera J. a Brich M. (číslo dle les. mapy 112 D 106 a 114 A 101), N 50° 21' 21,6", E 16° 19' 42,1", Loc: 50° 21' 21,6"N 16° 19' 42,1"E
- 49 Polom: louka v lese ca 600 m JJV kóty 780 m, ca 770 m n. m., 2. 8. 1995, Kučera J. a Brich M. (číslo dle les. mapy 114 A 102), N 50° 21' 15,4", E 16° 20' 0,3", Loc: 50° 21' 15,4"N 16° 20' 0,3"E
- 50 Sedloňov: loučka vpravo cesty od hájovny do Ruského údolí, před vstupem do lesa, ca 770 m n. m., 6. 9. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 114 C 203), N 50° 21' 11,1", E 16° 19' 36", Loc: 50° 21' 11,1"N 16° 19' 36"E
- 51 Sedloňov: loučka vpravo cesty do Ruského údolí mezi hájovnou a vodojemem a část vlevo cesty u vodárny poblíž hájovny, 720-760 m n. m., 6. 9. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 114 C 204), N 50° 21' 2,9", E 16° 19' 28,6", Loc: 50° 21' 2,9"N 16° 19' 28,6"E
- 52 Sedloňov: louka nad silnicí proti obůrce, 710-725 m n. m., 2. 8. 1995, Kučera J. a Brich M. (číslo dle les. mapy 118 B 203), N 50° 20' 41,4", E 16° 19' 38,2", Loc: 50° 20' 41,4"N 16° 19' 38,2"E
- 53 Sedloňov: louka pod silnicí poblíž obůrky, vpravo žluté turistické cesty, 690-705 m n. m., 2. 8. 1995, Kučera J. a Brich M. (číslo dle les. mapy 118 B 204), N 50° 20' 39,2", E 16° 19' 32,1", Loc: 50° 20' 39,2"N 16° 19' 32,1"E
- 54 Sedloňov: louka pod vedením vysokého napětí poblíž bytovek, 640-650 m n. m., 4. 9. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 118 D 208), N 50° 20' 25,9", E 16° 18' 59,3", Loc: 50° 20' 25,9"N 16° 18' 59,3"E
- 55 Sedloňov: mokrá louka pod bunkrem vpravo silnice k obůrce, ca 670 m n. m., 4. 9. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 118 C 205), N 50° 20' 38", E 16° 19' 11", Loc: 50° 20' 38"N 16° 19' 11"E
- 56 Sedloňov: Horní Sedloňov, louka za hájovnou, 800-810 m n. m., 5. 6. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 119 C 102), N 50° 20' 2,8", E 16° 20' 24,8", Loc: 50° 20' 2,8"N 16° 20' 24,8"E
- 57 Sedloňov: Horní Sedloňov, louka v okraji lesa od hájovny JJV směrem, 800-815 m n. m., 5. 6. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 136 A 101), N 50° 19' 59,1", E 16° 20' 24,4", Loc: 50° 19' 59,1"N 16° 20' 24,4"E
- 58 Sedloňov: Horní Sedloňov, louky JZ - JJV hájovny, 770-810 m n. m., 5. 6. 1996, Kučera J., 29. 6. 1996, Kučera J., Hadač E., Hadačová V. (číslo dle les. mapy 136 A 201), N 50° 19' 56,6", E 16° 20' 20,2", Loc: 50° 19' 56,6"N 16° 20' 20,2"E
- 59 Sedloňov: louka při okraji lesa vpravo silnice od hájovny až pod les, 750-800 m n. m., 5. 6. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 119 E 204), N 50° 19' 56,1", E 16° 20' 7,1", Loc: 50° 19' 56,1"N 16° 20' 7,1"E
- 60 Sedloňov: místo v serpentíně lesní silnice z obce na Sedloňovský vrch, ca 2,5 km V kostela v obci, ca 910 m n. m., 13. 6. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 116 D 102), N 50° 20' 28,1", E 16° 20' 56,9", Loc: 50° 20' 28,1"N 16° 20' 56,9"E
- 61 Sedloňov: PR Sedloňovský vrch, prameniště nad cestou ca 50 m S křižovatky lesních cest, ca 850 m n. m., 13. 6. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 117 C 201), N 50° 20' 15,8", E 16° 20' 59,5", Loc: 50° 20' 15,8"N 16° 20' 59,5"E
- 62 Sedloňov: PR Sedloňovský vrch, částečně zarostlá louka poblíž Zlatého potoka pod cestou od hájovny, ca 2,5 km VJV kostela v obci, 830-860 m n. m., 13. 6. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 119 A 203), N 50° 20' 13", E 16° 20' 55", Loc: 50° 20' 13"N 16° 20' 55"E
- 63 Sedloňov: PR Sedloňovský vrch, louka na prameništi Zlatého potoka nad cestou od hájovny, ca 2,7 km VJV kostela v obci, 860-930 m n. m., 13. 6. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 120 C 201), N 50° 20' 11,4", E 16° 21' 3,3", Loc: 50° 20' 11,4"N 16° 21' 3,3"E

- 64 Sedloňov: louka u Černého kříže VJV obce, ca 1000 m n. m., 13. 6. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 134 B 102), N 50° 19' 55,7", E 16° 21' 24,7", Loc: 50° 19' 55,7"N 16° 21' 24,7"E
- 65 Deštné v Orlických horách: Šerlišský Mlýn, mokrá loučka v lese vpravo cesty od Černého kříže SV směrem, ca 900 m SZ Šerlišského Mlýna, 950-975 m n. m., 16. 7. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 134 A 101), N 50° 20' 3,9", E 16° 21' 44,8", Loc: 50° 20' 3,9"N 16° 21' 44,8"E
- 66 Deštné v Orlických horách: Šerlišský Mlýn, louka v lese ca 500 m JZ Šerlišského Mlýna, 940-950 m n. m., 16. 7. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 133 D 102), N 50° 19' 28,9", E 16° 21' 58,9", Loc: 50° 19' 28,9"N 16° 21' 58,9"E
- 67 Deštné v Orlických horách: louka na J svahu Kamenného vrchu vlevo pod lesní silnicí z obce, ca 750 m od vrcholu, 930-950 m n. m., 16. 7. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 135 C 103), N 50° 19' 18,3", E 16° 21' 39,8", Loc: 50° 19' 18,3"N 16° 21' 39,8"E
- 68 Deštné v Orlických horách: louka na J svahu Kamenného vrchu ca 700 m J vrcholu, 915-935 m n. m., 16. 7. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 135 B 102), N 50° 19' 19,4", E 16° 21' 33,9", Loc: 50° 19' 19,4"N 16° 21' 33,9"E
- 69 Deštné v Orlických horách: osada Ošerov SZ obce, loučka vlevo cesty před vjezdem do lesa SV osady, ca 720 m n. m., 14. 6. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 137 E 107), N 50° 19' 24,5", E 16° 20' 20,8", Loc: 50° 19' 24,5"N 16° 20' 20,8"E
- 70 Deštné v Orlických horách: osada Ošerov SZ obce, lesní louka na JZ svahu Kamenného vrchu, V osady, ca 780 m n. m., 31. 5. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 137 D 203), N 50° 19' 20,7", E 16° 20' 48,2", Loc: 50° 19' 20,7"N 16° 20' 48,2"E
- 71 Deštné v Orlických horách: osada Ošerov SZ obce, zarůstající lesní loučka na JZ svahu Kamenného vrchu, V osady, ca 780 m n. m., 31. 5. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 137 D 101), N 50° 19' 14,7", E 16° 20' 58,3", Loc: 50° 19' 14,7"N 16° 20' 58,3"E
- 72 Deštné v Orlických horách: osada Ošerov SZ obce, lesní loučka na JJZ svahu Kamenného vrchu, VJV osady, ca 760 m n. m., 31. 5. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 137 F 103), N 50° 19' 9,2", E 16° 20' 58,6", Loc: 50° 19' 9,2"N 16° 20' 58,6"E
- 73 Deštné v Orlických horách: Šerlich, loučky v lese ca 500 m SZ Masarykovy chaty, ca 1000 m n. m., 12. 9. 1996, Kučera J., (číslo dle les. mapy 124 D 101), N 50° 19' 42,6", E 16° 22' 50,6", Loc: 50° 19' 42,6"N 16° 22' 50,6"E
- 74 Deštné v Orlických horách: Šerlich, rozšířené místo ve 2 zatáčce lesní silnice k Malé Deštné, ca 1005 m n. m., 10. 9. 1996, Kučera J., (číslo dle les. mapy 128 B 103), N 50° 19' 15,6", E 16° 23' 34,1", Loc: 50° 19' 15,6"N 16° 23' 34,1"E
- 75 Deštné v Or. horách: lesní loučka vlevo cesty ze Zákoutí k Šerlišskému Mlýnu, 820-860 m n. m., 25. 6. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 132 A 201), N 50° 19' 10,3", E 16° 22' 26", Loc: 50° 19' 10,3"N 16° 22' 26"E
- 76 Deštné v Orlických horách: Zákoutí, lesní louka vpravo žluté turistické cesty na Šerlich, 820-860 m n. m., 19. 5. 1993, Kučera J. (číslo dle les. mapy 126 B 203), N 50° 18' 57,4", E 16° 22' 41,4", Loc: 50° 18' 57,4"N 16° 22' 41,4"E
- 77 Deštné v Orlických horách: Zákoutí, louka vpravo silnice k Šerlišskému Mlýnu, před vjezdem do lesa, 780-800 m n. m., 25. 6. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 132 B 203), N 50° 18' 56,8", E 16° 22' 29,6", Loc: 50° 18' 56,8"N 16° 22' 29,6"E
- 78 Deštné v Orlických horách: Zákoutí, louka ve stráni vlevo Bělé, za poslední chalupou vpravo silnice k Šerlišskému Mlýnu, 755-770 m n. m., 25. 6. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 126 B 206), N 50° 18' 46,7", E 16° 22' 33,5", Loc: 50° 18' 46,7"N 16° 22' 33,5"E
- 79 Deštné v Orlických horách: Zákoutí, loučka V exp. z části v lese, ca 1,3 km S křižovatky u hotelu Orlice, 760-780 m n. m., 26. 6. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 132 C 204), N 50° 18' 40,9", E 16° 22' 25,3", Loc: 50° 18' 40,9"N 16° 22' 25,3"E
- 80 Deštné v Orlických horách: Zákoutí, zarůstající louka vlevo Bělé, ca 1,2 km S křižovatky u hotelu Orlice, ca 750 m n. m., 26. 6. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 126 B 204), N 50° 18' 38,9", E 16° 22' 30,7", Loc: 50° 18' 38,9"N 16° 22' 30,7"E

- 81 Deštné v Orlických horách: Zákoutí, louka JZ exp. ve strání vpravo přítoku Bělé, ca 1,1 km S křižovatky u hotelu Orlice, 740-770 m n. m., 26. 6. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 126 B 205), N 50° 18' 34,9", E 16° 22' 35,4", Loc: 50° 18' 34,9"N 16° 22' 35,4"E
- 82 Deštné v Orlických horách: Zákoutí, louka mezi prvním a druhým stavením vpravo silnice k Šerlišskému Mlýnu, ca 735 m n. m., 26. 6. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 132 C 205 – část), N 50° 18' 33,3", E 16° 22' 31,6", Loc: 50° 18' 33,3"N 16° 22' 31,6"E
- 83 Deštné v Orlických horách: Zákoutí, louka Z exp. vpravo silnice k Šerlišskému Mlýnu, ihned za křižovatkou, 730-740 m n. m., 11. 7. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 126 C 207 – spodní část), N 50° 18' 27", E 16° 22' 33,3", Loc: 50° 18' 27"N 16° 22' 33,3"E
- 84 Deštné v Orlických horách: Zákoutí, louka JZ exp. v serpentíně silnice na Šerlich, 750-780 m n. m., 28. 6. 1996, Kučera J., Hadač E., Hadačová V., 11. 7. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 126 C 207 – horní část), N 50° 18' 26,2", E 16° 22' 39,6", Loc: 50° 18' 26,2"N 16° 22' 39,6"E
- 85 Deštné v Orlických horách: Zákoutí, v serpentíně silnice nad křižovatkou k Šerlišskému Mlýnu, ca 730 m n. m., 11. 7. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 131 A 202), N 50° 18' 24,4", E 16° 22' 33,5", Loc: 50° 18' 24,4"N 16° 22' 33,5"E
- 86 Deštné v Orlických horách: Zákoutí, louka nad serpentínou silnice na Šerlich, 770-810 m n. m., 11. 7. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 127 B 201), N 50° 18' 24,3", E 16° 22' 50,9", Loc: 50° 18' 24,3"N 16° 22' 50,9"E
- 87 Deštné v Orlických horách: Zákoutí, louka vpravo silnice k Šerlichu, ca 400 m SSV křižovatky u hotelu Orlice, 710-730 m n. m., 22. 8. 1996, Kučera J. a Bílek J. (louka dle les. mapy 131 A 204), N 50° 18' 9,4", E 16° 22' 32,3", Loc: 50° 18' 9,4"N 16° 22' 32,3"E
- 88 Deštné v Orlických horách: louka mezi lesy ca 1,5 km SV kostela v obci, 800-850 m n. m., 22. 8. 1996, Kučera J. a Bílek J. (číslo dle les. mapy 139 B 202), N 50° 18' 40,1", E 16° 22' 1", Loc: 50° 18' 40,1"N 16° 22' 1"E
- 89 Deštné v Orlických horách: louka vpravo silnice k Černému kříži, ca 1,1 km SV křižovatky u kostela v obci, 770-800 m n. m., 28. 6. 1996, Kučera J., Hadač E., Hadačová V. (číslo dle les. mapy 139 A 201), N 50° 18' 44,2", E 16° 21' 41,8", Loc: 50° 18' 44,2"N 16° 21' 41,8"E
- 90 Deštné v Orlických horách: louka v serpentíně silnice k Černému kříži, ca 1 km SV kostela v obci, 770-780 m n. m., 28. 6. 1996, Kučera J., Hadač E., Hadačová V. (číslo dle les. mapy 138 D 203), N 50° 18' 46", E 16° 21' 35,3", Loc: 50° 18' 46"N 16° 21' 35,3"E
- 91 Plasnice: louka vpravo cesty ca 200 m JZ lomu Špičák, 780-790 m n. m., 7. 8. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 143 C 206), N 50° 18' 34", E 16° 19' 24,1", Loc: 50° 18' 34"N 16° 19' 24,1"E
- 92 Deštné v Orlických horách: samota Paseka SZ obce, louka mezi lesy Z samoty, 730-740 m n. m., 23. 5. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 141 C 201), N 50° 18' 49,6", E 16° 19' 55,7", Loc: 50° 18' 49,6"N 16° 19' 55,7"E
- 93 Deštné v Orlických horách: Dřš, loučka s vodním zdrojem v okraji lesa na JV svahu kóty 833 m Z obce, 765-770 m n. m., 23. 5. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 142 D 109), N 50° 18' 10,3", E 16° 20' 5,5", Loc: 50° 18' 10,3"N 16° 20' 5,5"E
- 94 Šediviny: spodní část louky v lese VJV kostelíčka, ca 735 m n. m., 23. 5. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 143 D 105), N 50° 18' 21,3", E 16° 19' 9,8", Loc: 50° 18' 21,3"N 16° 19' 9,8"E
- 95 Deštné v Orlických horách: osada Kout ZJZ obce, louka za stavením čp. 15 v údolí, ca 690 m n. m., 31. 5. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 146 B 102), N 50° 17' 58,7", E 16° 19' 8,2", Loc: 50° 17' 58,7"N 16° 19' 8,2"E
- 96 Strakovce: remízek SV křižovatky, ca 695 m n. m., 31. 5. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 146 G 107), N 50° 17' 15,1", E 16° 18' 56,4", Loc: 50° 17' 15,1"N 16° 18' 56,4"E
- 97 Šediviny: les Tulešov, zarůstající loučka navazující v horní části na EL Tulešov vpravo cesty k Jedlové, ca 640 m n. m., 31. 5. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 152 C 201), N 50° 17' 20,6", E 16° 19' 42,5", Loc: 50° 17' 20,6"N 16° 19' 42,5"E

- 98 Mnichová: zarůstající místo u malého potůčku v lese vpravo cesty Planýrka na Lomy, ca 300 m SZ bývalé školy, ca 590 m n. m., 28. 5. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 151 B 101), N 50° 16' 40,2", E 16° 19' 46,6", Loc: 50° 16' 40,2"N 16° 19' 46,6"E
- 99 Mnichová: Antoniino údolí, louka mezi řekou Bělou a lesem poblíž křižovatky na Uhřínov, 528-534 m n. m., 8. 9. 1992, Kučera J. (číslo dle les. mapy 150 C 106), N 50° 16' 15,8", E 16° 20' 26", Loc: 50° 16' 15,8"N 16° 20' 26"E
- 100 Mnichová: Antoniino údolí, loučka mezi Bělou a cestou do osady, poblíž mostu přes Bělou, ca 520 m n. m., 28. 5. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 150 B 104), N 50° 16' 13,4", E 16° 19' 46,2", Loc: 50° 16' 13,4"N 16° 19' 46,2"E
- 101 Mnichová: Antoniino údolí, loučka vpravo nad cestou do osady, ca 100 m JZ mostu přes Bělou, ca 520 m n. m., 28. 5. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 150 A 103), N 50° 16' 10,9", E 16° 19' 43,1", Loc: 50° 16' 10,9"N 16° 19' 43,1"E
- 102 Mnichová: Antoniino údolí, zarůstající loučka mezi Bělou a bývalým náhonem k pile poblíž soutoku s Koutským potokem, ca 510 m n. m., 28. 5. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 150 A 102), N 50° 16' 9,3", E 16° 19' 41,5", Loc: 50° 16' 9,3"N 16° 19' 41,5"E
- 103 Lomy: Antoniino údolí, louka vpravo Bělě ve stráni pod lesem ca 850 m JV zastávky ČSAD v obci, 500-530 m n. m., 28. 5. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 154 B 201), N 50° 15' 57,7", E 16° 19' 28,5", Loc: 50° 15' 57,7"N 16° 19' 28,5"E
- 104 Lomy: Antoniino údolí, louka ve stráni vpravo Bělě, od řeky po rekreační chalupu, JV zastávky ČSAD v obci, 490-500 m n. m., 28. 5. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 154 C 103), N 50° 15' 57,2", E 16° 19' 31,2", Loc: 50° 15' 57,2"N 16° 19' 31,2"E
- 105 Deštné v Orlických horách: intravilán obce, louka vpravo silnice proti benzinové pumpě, ca 650 m n. m., 7. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 731 B 101), N 50° 18' 1", E 16° 21' 18,3", Loc: 50° 18' 1"N 16° 21' 18,3"E
- 106 Deštné v Orlických horách: intravilán obce, louka vlevo Bělě nad křižovatkou do Mnichové, ca 600 m n. m., 10. 6. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 731 A 107), N 50° 17' 33,6", E 16° 20' 41,9", Loc: 50° 17' 33,6"N 16° 20' 41,9"E
- 107 Deštné v Orlických horách: lesní část sjezdovky na Martě, 705-730 m n. m., 24. 4. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 730 A 94), N 50° 17' 48,1", E 16° 21' 55,6", Loc: 50° 17' 48,1"N 16° 21' 55,6"E
- 108 Deštné v Orlických horách: louka v okolí bývalého stavení ca 300 m JZ horní stanice vleku na Žimním kopci, ca 810 m n. m., 24. 4. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 729 B 91), N 50° 17' 27,2", E 16° 22' 9,4", Loc: 50° 17' 27,2"N 16° 22' 9,4"E
- 109 Luisino Údolí: louka s rybníčkem vlevo silnice na Velkou Deštnou, ca 880 m n. m., 16. 10. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 706 C 13), N 50° 17' 13,8", E 16° 23' 14,9", Loc: 50° 17' 13,8"N 16° 23' 14,9"E
- 110 Luisino Údolí: louka před lesem vpravo silnice k Velké Deštné, ca 870 m n. m., 15. 7. 1995, Kučera J., 29. 7. 1995, Hadač E., Hadačová V., 3. 5. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 707 D 18, 19), N 50° 17' 13,1", E 16° 23' 19", Loc: 50° 17' 13,1"N 16° 23' 19"E
- 111 Jedlová v Orlických horách: louka u lesa ca 1 km V kostela sv. Matouše, 800-820 m n. m., 30. 7. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 729 C 92), N 50° 17' 16,9", E 16° 22' 6,8", Loc: 50° 17' 16,9"N 16° 22' 6,8"E
- 112 Jedlová v Orlických horách: osada Hutě JV obce, louka u chalupy eč. 0217 ca 1,2 km JV kostela sv. Matouše, 780-710 m n. m., 30. 7. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 729 D 93), N 50° 16' 49,8", E 16° 22' 1,4", Loc: 50° 16' 49,8"N 16° 22' 1,4"E
- 113 Jedlová v Orlických horách: osada Hutě JV obce, loučka vpravo cesty do osady v horní části osady, ca 1,2 km VJV vrchu Ovčár, ca 670 m n. m., 30. 7. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 733 B 114), N 50° 16' 48,1", E 16° 21' 53,8", Loc: 50° 16' 48,1"N 16° 21' 53,8"E. Zalesněno asi v roce 2002.

- 114 Jedlová v Orlických horách: osada Hutě JV obce, louka mezi cestou a lesem ca 1,2 km JV vrchu Ovčár, ca 660 m n. m., 30. 7. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 733 B 115), N 50° 16' 43,5", E 16° 21' 49,7", Loc: 50° 16' 43,5"N 16° 21' 49,7"E
- 115 Jedlová v Orlických horách: osada Hutě JV obce, louka nad cestou v údolí potůčku ca 1,6 km JV vrchu Ovčár, ca 600 m n. m., 30. 7. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 733 A 109), N 50° 16' 38,4", E 16° 22' 0,3", Loc: 50° 16' 38,4"N 16° 22' 0,3"E
- 116 Jedlová v Orlických horách: osada Hutě JV obce, louky v údolí Huťského potoka ca 1,2 km JV vrchu Ovčár, ca 610 m n. m., 30. 7. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 733 B 116, 119), N 50° 16' 31,1", E 16° 21' 41,4", Loc: 50° 16' 31,1"N 16° 21' 41,4"E
- 117 Jedlová v Orlických horách: osada Hutě JV obce, louka ve svahu pod lesem vlevo Huťského potoka ca 1,2 km JV vrchu Ovčár, ca 600 m n. m., 30. 7. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 726 G 75, H 77), N 50° 16' 23,3", E 16° 21' 27,9", Loc: 50° 16' 23,3"N 16° 21' 27,9"E
- 118 Jedlová v Orlických horách: osada Hutě JV obce, louka vlevo nad potokem přítčejícího od Zámečku poblíž soutoku s Huťským potokem, ca 570 m n. m., 28. 8. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 726 H 131), N 50° 16' 16,5", E 16° 21' 5,9", Loc: 50° 16' 16,5"N 16° 21' 5,9"E
- 119 Jedlová v Orlických horách: Hutě, louka vpravo potoka ca 330 m JV vrchu Ovčár, ca 600 m n. m., 24. 7. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 734 A 127), N 50° 16' 47,8", E 16° 21' 7,1", Loc: 50° 16' 47,8"N 16° 21' 7,1"E
- 120 Jedlová v Orlických horách: loučka v okolí chalupy čp. 20, ca 500 m J vrchu Ovčár, ca 640 m n. m., 12. 6. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 735 E 133), N 50° 16' 40,5", E 16° 20' 50,1", Loc: 50° 16' 40,5"N 16° 20' 50,1"E
- 121 Jedlová v Orlických horách: Hutě, louky po obou stranách cesty ca 1 km JJV vrchu Ovčár, ca 560 m n. m., 27. 8. 1997, Kučera J., Hadač E. a Hadačová V. (číslo dle les. mapy 733 C 122), N 50° 16' 19,7", E 16° 21' 6,2", Loc: 50° 16' 19,7"N 16° 21' 6,2"E
- 122 Jedlová v Orlických horách: Antoniino údolí, louka mezi silnicí a řekou Bělou poblíž křižovatky do Uhřínova, ca 530 m n. m., 1987, Kučera J. (číslo dle les. mapy 735 F 134), N 50° 16' 24", E 16° 20' 29,3", Loc: 50° 16' 24"N 16° 20' 29,3"E
- 123 Uhřínov pod Deštnou: Podolí, louka pod bývalou hájovnou ca 350 m JZ Podolského kopce, 700-710 m n. m., 24. 7. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 764 A 215), N 50° 15' 33,2", E 16° 21' 51,8", Loc: 50° 15' 33,2"N 16° 21' 51,8"E
- 124 Uhřínov pod Deštnou: Podolí, louky v okolí chalupy eč. 046 ca 600 m JV Podolského kopce, ca 680 m n. m., 24. 7. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 764 A 214), N 50° 15' 28,5", E 16° 22' 5", Loc: 50° 15' 28,5"N 16° 22' 5"E
- 125 Uhřínov pod Deštnou: Tisovec, louka vpravo cesty z obce do osady, 660-680 m n. m., 5. 9. 1996, 13. 6. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 738 E 156), N 50° 15' 39,4", E 16° 20' 52,7", Loc: 50° 15' 39,4"N 16° 20' 52,7"E
- 126 Uhřínov pod Deštnou: Tisovec, rybníček v lese vpravo cesty z obce do osady, ca 660 m n. m., 19. 10. 1996, 13. 6. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 738 E 157), N 50° 15' 35,5", E 16° 21' 0,3", Loc: 50° 15' 35,5"N 16° 21' 0,3"E
- 127 Uhřínov pod Deštnou: Tisovec, louka J exp. vpravo cesty z obce, na okraji osady, 5. 9. 1996, 13. 6. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 738 C 155), N 50° 15' 48,4", E 16° 20' 42,1", Loc: 50° 15' 48,4"N 16° 20' 42,1"E. Zalesněno asi v roce 2002.
- 128 Uhřínov pod Deštnou: Tisovec, louka v osadě pod cestou od obce, 5. 9. 1996, 10. 6. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 739 A 159), N 50° 15' 46,6", E 16° 20' 28,4", Loc: 50° 15' 46,6"N 16° 20' 28,4"E
- 129 Uhřínov pod Deštnou: Tisovec, louka vpravo cesty z osady do Antoniina údolí, ca 640 m n. m., 10. 10. 1996, 13. 6. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 737 B 142), N 50° 16' 2,4", E 16° 20' 17,6", Loc: 50° 16' 2,4"N 16° 20' 17,6"E
- 130 Lomy: Antoniino údolí, louka v okolí chalupy nad silnicí ca 1 km VJV zastávky ČSAD v obci, 525-540 m n. m., 12. 6. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 737 F 146), N 50° 16' 5,6", E 16° 19' 43,5", Loc: 50° 16' 5,6"N 16° 19' 43,5"E

- 131 Lomy: Antoniino údolí, louka mezi řekou Bělou a hájenkou ca 950 m JV zastávky ČSAD v obci, ca 470 m n. m., 4. 8. 1995, 23. 5. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 737 G 148), N 50° 15' 55,5", E 16° 19' 33,7", Loc: 50° 15' 55,5"N 16° 19' 33,7"E
- 132 Uhřínov pod Deštnou: Antoniino údolí, mokřina a okolí chalupy eč. 082 ca 800 m SV hradu Klečkov, 600-620 m n. m., 23. 5. 1997, Kučera J., 16. 7. 1997, Řepka R. a Kučera J. (číslo dle les. mapy 740 B 162), N 50° 15' 25", E 16° 19' 52,2", Loc: 50° 15' 25"N 16° 19' 52,2"E
- 133 Skuhrov nad Bělou: Klečkov, Antoniino údolí, bývalý sad nad hájovnou S hradu Klečkov, ca 450 m n. m., 16. 5. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 741 A 167), N 50° 15' 17,4", E 16° 19' 12,7", Loc: 50° 15' 17,4"N 16° 19' 12,7"E
- 134 Skuhrov nad Bělou: Klečkov, Antoniino údolí, louka mezi silnicí a řekou Bělou S hradu Klečkov, ca 450 m n. m., 16. 5. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 750 B 182), N 50° 15' 14,6", E 16° 19' 15,5", Loc: 50° 15' 14,6"N 16° 19' 15,5"E
- 135 Skuhrov nad Bělou: Klečkov, Antoniino údolí, loučka trojúhelníkového tvaru vlevo Bělé ca 250 m VJV hájovny, ca 450 m n. m., 23. 5. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 741 A 168), N 50° 15' 15,8", E 16° 19' 24,3", Loc: 50° 15' 15,8"N 16° 19' 24,3"E
- 136 Skuhrov nad Bělou: Klečkov, Antoniino údolí, lesní louka vpravo potůčku ca 400 m JV hájovny, 450-480 m n. m., 23. 5. 1997, 12. 6. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 741 B 169), N 50° 15' 9,2", E 16° 19' 32,2", Loc: 50° 15' 9,2"N 16° 19' 32,2"E
- 137 Skuhrov nad Bělou: Klečkov, Antoniino údolí, louka pod silnicí za hájovnou J hradu Klečkov, ca 440 m n. m., 16. 5. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 750 B 180), N 50° 15' 6,5", E 16° 19' 16,8", Loc: 50° 15' 6,5"N 16° 19' 16,8"E
- 138 Skuhrov nad Bělou: Klečkov, Antoniino údolí, louka pod silnicí JZ hradu Klečkov, ca 440 m n. m., 16. 5. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 750 B 183), N 50° 15' 7,2", E 16° 19' 8,3", Loc: 50° 15' 7,2"N 16° 19' 8,3"E
- 139 Skuhrov nad Bělou: Antoniino údolí, mokrá louka v lese u cesty ca 500 m JJZ hradu Klečkov, ca 420 m n. m., 16. 5. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 742 B 173), N 50° 14' 55,6", E 16° 19' 12,2", Loc: 50° 14' 55,6"N 16° 19' 12,2"E
- 140 Uhřínov pod Deštnou: louka a poličko mezi cestou a lesem ca 1,5 km Z kostela v obci, ca 600 m n. m., 3. 9. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 742 B 172), N 50° 14' 53,5", E 16° 19' 37,5", Loc: 50° 14' 53,5"N 16° 19' 37,5"E
- 141 Skuhrov nad Bělou: Antoniino údolí, loučka u Černého mostu vpravo Bělé, vpravo silnice do obce, ca 420 m n. m., 16. 5. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 748 D 184), N 50° 14' 28,2", E 16° 19' 8,7", Loc: 50° 14' 28,2"N 16° 19' 8,7"E
- 142 Deštné v Orlických horách: Šerlich, louka zv. Cikánka vpravo silnice do Orlického Záhoří, ca 930 m n. m., 16. 10. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 601 D 3), N 50° 18' 53,7", E 16° 24' 24,1", Loc: 50° 18' 53,7"N 16° 24' 24,1"E
- 143 Trčkov: okolí Černého potoka od přechodu proti proudu, 780-840 m n. m., 15. 5. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 602 C 5), N 50° 19' 20,3", E 16° 24' 26,5", Loc: 50° 19' 20,3"N 16° 24' 26,5"E
- 144 Trčkov: mokrá loučka vlevo potoka ca 200 m JV Velké louky, ca 730 m n. m., 9. 10. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 605 A 13), N 50° 19' 3,5", E 16° 25' 42,6", Loc: 50° 19' 3,5"N 16° 25' 42,6"E
- 145 Trčkov: louka vlevo cesty ca 1,2 km SV konce silnice v osadě, ca 710 m n. m., 22. 5. 1992, 16. 6. 1994, 11. 6. 1997, Kučera J., 15. 7. 1997, Kučera J. a Řepka R. (číslo dle les. mapy 605 A 14), N 50° 19' 5,3", E 16° 26' 3,8", Loc: 50° 19' 5,3"N 16° 26' 3,8"E
- 146 Trčkov: loučka vpravo cesty ca 1,2 km SV konce silnice v osadě, ca 710 m n. m., 16. 10. 1996, 11. 6. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 605 B 14), N 50° 19' 3,3", E 16° 26' 7,9", Loc: 50° 19' 3,3"N 16° 26' 7,9"E
- 147 Trčkov: vlhká louka poblíž hranice s Polskem ca 1,2 km VSV konce silnice v osadě, ca 710 m n. m., 9. 10. 1996, 11. 6. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 605 B 15), N 50° 18' 54,1", E 16° 26' 14,3", Loc: 50° 18' 54,1"N 16° 26' 14,3"E

- 148 Trčkov: louka vpravo potoka tekoucího od Velké louky ca 800 m VSV konce silnice v osadě, ca 720 m n. m., 9. 10. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 606 D 21), N 50° 18' 52,7", E 16° 25' 59", Loc: 50° 18' 52,7"N 16° 25' 59"E
- 149 Trčkov: loučka a olšina vlevo žluté tur. cesty na Cikánku, 780-820 m n. m., 11. 6. 1992, 22. 8. 1993, 16. 6. 1994, 11. 8. 1994, Kučera J. (číslo dle les. mapy 607 E 39), N 50° 18' 34,7", E 16° 25' 9,7", Loc: 50° 18' 34,7"N 16° 25' 9,7"E
- 150 Zelenka: louka vpravo Divoké Orlice ca 1,1 km VSV osady, ca 680 m n. m., 13. 8. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 616 A 55), N 50° 17' 46,9", E 16° 27' 46,5", Loc: 50° 17' 46,9"N 16° 27' 46,5"E
- 151 Zelenka: louka vpravo Divoké Orlice ca 1,2 km V osady, ca 680 m n. m., 13. 8. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 616 A 56), N 50° 17' 39,9", E 16° 27' 52,2", Loc: 50° 17' 39,9"N 16° 27' 52,2"E
- 152 Zelenka: louka vpravo Divoké Orlice ca 1,25 km VJV osady, ca 680 m n. m., 13. 8. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 616 A 57), N 50° 17' 36,5", E 16° 27' 53,2", Loc: 50° 17' 36,5"N 16° 27' 53,2"E
- 153 Zelenka: louka v nivě Divoké Orlice ca 1,5 km JV osady, ca 670 m n. m., 14. 8. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 616 A 58, 59), N 50° 17' 29,8", E 16° 27' 57,7", Loc: 50° 17' 29,8"N 16° 27' 57,7"E
- 154 Jadrná: louka v meandru Divoké Orlice ca 1 km SSV křižovatky v osadě, ca 670 m n. m., 14. 8. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 616 B 60), N 50° 17' 24,7", E 16° 28' 3,3", Loc: 50° 17' 24,7"N 16° 28' 3,3"E
- 155 Jadrná: louka u Divoké Orlice ca 0,8 km SV křižovatky v osadě, ca 670 m n. m., 14. 8. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 616 B 60 spodní), N 50° 17' 14,2", E 16° 27' 59,3", Loc: 50° 17' 14,2"N 16° 27' 59,3"E
- 156 Kunštát: louka u vtoku do bývalého náhonu z Divoké Orlice ca 0,7 km SZ Kunštátského mlýna, ca 670 m n. m., 14. 8. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 616 B 66), N 50° 17' 6,8", E 16° 28' 8,7", Loc: 50° 17' 6,8"N 16° 28' 8,7"E
- 157 Zelenka: suchá louka v lese ca 1 km JZ osady, ca 870 m n. m., 3. 9. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 615 C 52), N 50° 17' 25,9", E 16° 26' 9,8", Loc: 50° 17' 25,9"N 16° 26' 9,8"E
- 158 Zelenka: rašelinná louka v lese ca 1,3 km JZ osady, ca 920 m n. m., 3. 9. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 617 A 70), N 50° 17' 16", E 16° 25' 58,3", Loc: 50° 17' 16"N 16° 25' 58,3"E
- 159 Kunštát: parkoviště v sedle pod Homolí Z obce, ca 970 m n. m., 5. 6. 1997, Faltys V. a Kučera J. (číslo dle les. mapy 620 A 84, B 84), N 50° 16' 36,4", E 16° 26' 15,9", Loc: 50° 16' 36,4"N 16° 26' 15,9"E
- 160 Jadrná: mokrá loučka v lese ca 725 m JZ křižovatky v osadě, ca 740 m n. m., 4. 9. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 621 C 90), N 50° 16' 41", E 16° 27' 13,6", Loc: 50° 16' 41"N 16° 27' 13,6"E
- 161 Kunštát: Knápkův palouk, louka v lese ca 1,8 km ZJZ kostela v obci, ca 840 m n. m., 27. 8. 1997, Kučera J., Hadač E. a Hadačová V. (číslo dle les. mapy 621 C 91), N 50° 16' 28,4", E 16° 26' 59,8", Loc: 50° 16' 28,4"N 16° 26' 59,8"E
- 162 Kunštát: loučka v okraji lesa ca 1,25 km JJZ kostela v obci, ca 710 m n. m., 4. 9. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 622 D 102), N 50° 16' 7,5", E 16° 27' 57,9", Loc: 50° 16' 7,5"N 16° 27' 57,9"E
- 163 Kunštát: louka pod cestou v lese ca 1,8 km JJZ kostela v obci, ca 800 m n. m., 27. 8. 1997, Kučera J., Hadač E. a Hadačová V. (číslo dle les. mapy 622 D 103), N 50° 15' 56,7", E 16° 27' 38,3", Loc: 50° 15' 56,7"N 16° 27' 38,3"E
- 164 Kunštát: louka v lese vlevo lesní silnice na Pěticestí, ca 1,7 km JZ pily v obci, ca 760 m n. m., 21. 10. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 629 F 116), N 50° 15' 33,4", E 16° 27' 49,2", Loc: 50° 15' 33,4"N 16° 27' 49,2"E
- 165 Kunštát: prameniště v okolí potůčků ca 1,5 km JZ pily v obci, ca 740 m n. m., 21. 10. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 629 A 113), N 50° 15' 39,6", E 16° 27' 58,6", Loc: 50° 15' 39,6"N 16° 27' 58,6"E

- 166 Kunštát: pastviny vlevo silnice na Pěticestí, v okolí potoka a až po potok přitékající od Kunštátské kaple, 670-730 m n. m., 9. 6. 1995, 28. 6. 1995, 22. 8. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 630 A 118, 120, 121), N 50° 15' 49,3", E 16° 28' 16,7", Loc: 50° 15' 49,3"N 16° 28' 16,7"E
- 167 Luisino Údolí: mokrá až rašelinná loučka v lese u cesty pod soutokem potoka na kótě 859,6 m ca 1,5 km VJV osady, ca 860 m n. m., 12. 8. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 715 A 30), N 50° 17' 3,8", E 16° 24' 23,6", Loc: 50° 17' 3,8"N 16° 24' 23,6"E
- 168 Luisino Údolí: mokrá loučka v lese u cesty nedaleko soutoku potoka na kótě 859,6 m ca 1,5 km VJV osady, ca 855 m n. m., 12. 8. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 715 A 31), N 50° 17' 2,5", E 16° 24' 20,1", Loc: 50° 17' 2,5"N 16° 24' 20,1"E
- 169 Luisino Údolí: Vápenka, těžební jáma po těžbě vápence ca 2 km JV osady, ca 930 m n. m., 6. 5. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 714 B 29), N 50° 16' 42,3", E 16° 24' 33,4", Loc: 50° 16' 42,3"N 16° 24' 33,4"E
- 170 Luisino Údolí: Vápenka, louka nad cestou a na bývalé vyvážce ca 2 km JV osady, ca 930 m n. m., 6. 5. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 715 D 36), N 50° 16' 41", E 16° 24' 31,8", Loc: 50° 16' 41"N 16° 24' 31,8"E
- 171 Luisino Údolí: Vápenka, louka pod cestou ca 2 km JV osady, 910-930 m n. m., 6. 5. 1997, 17. 6. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 716 C 38), N 50° 16' 39", E 16° 24' 33", Loc: 50° 16' 39"N 16° 24' 33"E
- 172 Kamenec: lesní louka na J svahu Vápenného vrchu, 850-910 m n. m., 6. 5. 1997, 25. 6. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 719 B 45, C 47), N 50° 16' 15,1", E 16° 24' 35,5", Loc: 50° 16' 15,1"N 16° 24' 35,5"E
- 173 Kamenec: malá loučka u cesty ca 800 m JJZ Vápenného vrchu, ca 840 m n. m., 25. 6. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 717 F 40), N 50° 16' 6,8", E 16° 24' 22,3", Loc: 50° 16' 6,8"N 16° 24' 22,3"E
- 174 Kamenec: louky a kamenné snosy na JJZ svahu Vápenného vrchu, 800-840 m n. m., 6. 5. 1997, 25. 6. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 719 C 48), N 50° 16' 4", E 16° 24' 16,1", Loc: 50° 16' 4"N 16° 24' 16,1"E
- 175 Kamenec: louka pod cestou s lyžařským vlekem, 760-800 m n. m., 6. 5. 1997, 25. 6. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 719 D 50), N 50° 16' 2,7", E 16° 24' 4,3", Loc: 50° 16' 2,7"N 16° 24' 4,3"E
- 176 Kamenec: louka s remízky vpravo nad silnicí do Luisina Údolí, 760-790 m n. m., 6. 5. 1997, 25. 6. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 719 D 51, 52, 53), N 50° 16' 8,4", E 16° 23' 58,9", Loc: 50° 16' 8,4"N 16° 23' 58,9"E. Číslo 51 zalesněno asi v roce 2002.
- 177 Kamenec: loučka nad cestou do Čertova dolu, ca 100 m od silnice, ca 790 m n. m., 25. 6. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 717 G 41), N 50° 16' 11", E 16° 24' 1,5", Loc: 50° 16' 11"N 16° 24' 1,5"E
- 178 Zdobnice: Čertův důl, vyvážka po průzkumu uranu Z osady, ca 780 m n. m., 27. 8. 1997, Kučera J., Hadač E. a Hadačová V. (číslo dle les. mapy 806 B 23), N 50° 15' 40,2", E 16° 24' 46,7", Loc: 50° 15' 40,2"N 16° 24' 46,7"E
- 179 Zdobnice: Čertův důl, louky nad silnicí u lesa na konci osady, 780-800 m n. m., 20. 8. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 805 H 17, 18, 19), N 50° 15' 49,7", E 16° 25' 32,9", Loc: 50° 15' 49,7"N 16° 25' 32,9"E. Číslo 17 zalesněno asi v roce 2002.
- 180 Zdobnice: Čertův důl, louky nad silnicí v okolí cesty do Kamence, 760-780 m n. m., 20. 8. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 805 G 16), N 50° 15' 42,7", E 16° 25' 22,7", Loc: 50° 15' 42,7"N 16° 25' 22,7"E
- 181 Zdobnice: Čertův důl, louky na konci osady pod silnicí, ca 760 m n. m., 20. 8. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 805 K 21, 22), N 50° 15' 41,9", E 16° 25' 27,4", Loc: 50° 15' 41,9"N 16° 25' 27,4"E
- 182 Zdobnice: Čertův důl, louka v lese ca 1,2 km ZJZ vrchu Tetřevce, ca 780 m n. m., 20. 8. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 808 B 36), N 50° 15' 40,2", E 16° 25' 38,2", Loc: 50° 15' 40,2"N 16° 25' 38,2"E
- 183 Zdobnice: Čertův důl, louka nad silnicí ca 1,8 km JZ vrchu Tetřevce, ca 740 m n. m., 27. 8. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 807 D 31, 32), N 50° 15' 29,7", E 16° 25' 11,7", Loc: 50° 15' 29,7"N 16° 25' 11,7"E

- 184 Zdobnice: Čertův důl, louka nad silnicí proti chalupě č. 06, ca 720 m n. m., 27. 8. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 807 C 29), N 50° 15' 23,9", E 16° 25' 1,3", Loc: 50° 15' 23,9"N 16° 25' 1,3"E
- 185 Zdobnice: Zdobnická Seč, spodní část sjezdovky pod cestou, 740-750 m n. m., 14. 5. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 833 B 197), N 50° 15' 7,6", E 16° 24' 10,1", Loc: 50° 15' 7,6"N 16° 24' 10,1"E
- 186 Zdobnice: Zdobnická Seč, vlhká louka v lese pod chatou č. 05, 750-770 m n. m., 14. 5. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 833 B 196), N 50° 15' 4,6", E 16° 24' 7,3", Loc: 50° 15' 4,6"N 16° 24' 7,3"E
- 187 Zdobnice: Zdobnická Seč, louka u chalupy č. 011 (Šimánek), ca 765 m n. m., 14. 5. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 833 B 198), N 50° 15' 2,6", E 16° 24' 5,5", Loc: 50° 15' 2,6"N 16° 24' 5,5"E
- 188 Zdobnice: louka v přezimovací obůrce SZ hotelu Zdobnice, ca 720 m n. m., 19. 8. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 833 D 203), N 50° 14' 50,9", E 16° 24' 8", Loc: 50° 14' 50,9"N 16° 24' 8"
- 189 Zdobnice: louka vlevo cesty od lesních školek Z obce do obce, 710-740 m n. m., 14. 5. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 833 F 213), N 50° 14' 44,9", E 16° 23' 55,4", Loc: 50° 14' 44,9"N 16° 23' 55,4"E
- 190 Zdobnice: louka vpravo cesty z obce do Kunčiny Vsi, J JV lesních školek, ca 720 m n. m., 14. 5. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 836 B 236), N 50° 14' 20,6", E 16° 23' 52,3", Loc: 50° 14' 20,6"N 16° 23' 52,3"E
- 191 Zdobnice: louka mezi lesy JV lesních školek Z obce, 740-760 m n. m., 19. 8. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 834 B 219), N 50° 14' 31,4", E 16° 23' 50,8", Loc: 50° 14' 31,4"N 16° 23' 50,8"E
- 192 Zdobnice: louky těsně pod lesní školkou Z obce, ca 750 m n. m., 14. 5. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 834 B 216 (část), 217, 218), N 50° 14' 39", E 16° 23' 45,2", Loc: 50° 14' 39"N 16° 23' 45,2"E
- 193 Kačerov: louka nad mysliveckou stodolou vlevo silnice do Zdobnické Seče, ca 720 m n. m., 27. 8. 1997, Kučera J., Hadač E. a Hadačová V. (číslo dle les. mapy 832 E 190, 191), N 50° 14' 39,5", E 16° 23' 7,2", Loc: 50° 14' 39,5"N 16° 23' 7,2"E
- 194 Zdobnice: intravilán obce, louka u křižovatky na Říčky, mezi silnicí a cestou do Kačerova, ca 650 m n. m., 9. 9. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 836 A 234), N 50° 14' 41,4", E 16° 24' 21", Loc: 50° 14' 41,4"N 16° 24' 21"E
- 195 Zdobnice: loučka v lese ca 350 m JV kóty 852 m, ca 860 m n. m., 23. 9. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 814 A 71, B 71), N 50° 14' 56,4", E 16° 25' 27,8", Loc: 50° 14' 56,4"N 16° 25' 27,8"E
- 196 Zdobnice: suchá loučka v lese ca 700 m J kóty 852 m, ca 820 m n. m., 23. 9. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 814 E 75), N 50° 14' 41,8", E 16° 25' 10,6", Loc: 50° 14' 41,8"N 16° 25' 10,6"E
- 197 Zdobnice: malá lesní loučka ca 500 m V kostelav obci, ca 760 m n. m., 23. 9. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 816 A 106), N 50° 14' 24,8", E 16° 24' 57,1", Loc: 50° 14' 24,8"N 16° 24' 57,1"E
- 198 Zdobnice: kamenné hromady a loučka v lese ca 550 m SSV kapličky na okraji lesa JV obce, ca 830 m n. m., 1. 10. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 817 A, B 113), N 50° 14' 8,2", E 16° 25' 37,7", Loc: 50° 14' 8,2"N 16° 25' 37,7"E
- 199 Zdobnice: malá lesní loučka ca 300 m VSV kapličky na okraji lesa JV obce, ca 840 m n. m., 1. 10. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 817 B 119), N 50° 13' 53,4", E 16° 25' 48,6", Loc: 50° 13' 53,4"N 16° 25' 48,6"E
- 200 Zdobnice: lesní loučka s prameništěm ca 800 m JZ kapličky na okraji lesa JV obce, ca 690 m n. m., 1. 10. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 820 F 139), N 50° 13' 35", E 16° 25' 0,1", Loc: 50° 13' 35"N 16° 25' 0,1"E
- 201 Zdobnice: prameniště v lese ca 1,2 km J JZ kapličky na okraji lesa JV obce, ca 720 m n. m., 1. 10. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 821 C 144), N 50° 13' 13,5", E 16° 25' 10,3", Loc: 50° 13' 13,5"N 16° 25' 10,3"E
- 203 Zdobnice: Kolava, místo u lesní cesty ca 700 m Z JZ odbočky ze silnice (číslo dle les. mapy 550 B 226), N 50° 12' 58,6", E 16° 25' 28,2", Loc: 50° 12' 58,6"N 16° 25' 28,2"E
- 204 Souvlastní: louka v údolí Zdobnice SZ obce, ca 250 m J JZ kóty 547,1 m, ca 540 m n. m., 1. 9. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 822 C 153), N 50° 12' 48,2", E 16° 23' 53,2", Loc: 50° 12' 48,2"N 16° 23' 53,2"E

- 205 Souvlastní: mokřina u silnice v údolí Zdobnice ca 700 m Z Kravína v obci, ca 540 m n. m., 8. 10. 1998, 9. 4. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 822 C 151), N 50° 12' 43,9", E 16° 23' 56,3", Loc: 50° 12' 43,9"N 16° 23' 56,3"E
- 206 Souvlastní: loučka v okolí chalupy eč. 04 vpravo silnice ke Kovárně, ca 540 m n. m., 8. 10. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 839 E 249, 253), N 50° 12' 21,1", E 16° 23' 44", Loc: 50° 12' 21,1"N 16° 23' 44"E
- 207 Souvlastní: zarůstající loučka vpravo silnice do Zdobnice, ca 200 m S mostu přes Zdobnici, ca 540 m n. m., 14. 6. 1995, 9. 4. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 823 B 154), N 50° 12' 19", E 16° 23' 54,1", Loc: 50° 12' 19"N 16° 23' 54,1"E
- 208 Souvlastní: louka nad silničním mostem přes Zdobnici, ca 520 m n. m., 14. 6. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 839 E 256), N 50° 12' 14,9", E 16° 23' 52,7", Loc: 50° 12' 14,9"N 16° 23' 52,7"E
- 209 Říčky: prameniště v lese nad lesní silnicí ca 300 m SSV PP Rašeliště pod Pětirozcestím, 925-950 m n. m., 20. 10. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 812 C 51), N 50° 14' 47,2", E 16° 26' 21,7", Loc: 50° 14' 47,2"N 16° 26' 21,7"E
- 210 Říčky: louka po obou stranách cesty ca 200 m JZ PP Rašeliště pod Pětirozcestím, ca 980 m, 15. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 813 A, B 53), N 50° 14' 38,1", E 16° 25' 57,3", Loc: 50° 14' 38,1"N 16° 25' 57,3"E
- 211 Říčky: na mokré lesní louce ca 250 m JV PP Rašeliště pod Pětirozcestím, 866-882 m n. m., 2. 6. 1994, 15. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 813 D 63), N 50° 14' 33,3", E 16° 26' 18,5", Loc: 50° 14' 33,3"N 16° 26' 18,5"E
- 212 Říčky: mokrá až rašelinná louka s náletem smrku ca 1,3 km SZ Zakletého, ca 850 m n. m., 15. 9. 1999, Kučera J., 1. 8. 2000, Kučera J., Řepka R. a Bukáček R. (číslo dle les. mapy 813 B 57), N 50° 14' 30,9", E 16° 26' 5,7", Loc: 50° 14' 30,9"N 16° 26' 5,7"E
- 213 Říčky: louka v mírném svahu nad cestou ca 400 m JJZ PP Rašeliště pod Pětirozcestím, ca 870 m n. m., 15. 9. 1999, Kučera J., 1. 8. 2000, Kučera J., Řepka R. a Bukáček R. (číslo dle les. mapy 813 A, C 54), N 50° 14' 30,1", E 16° 25' 59,4", Loc: 50° 14' 30,1"N 16° 25' 59,4"E
- 214 Říčky: lesní louka V exp. ca 1,5 km SZ vrchu Zakletý, ca 890 m n. m., 15. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 813 C 59), N 50° 14' 26,4", E 16° 25' 55,4", Loc: 50° 14' 26,4"N 16° 25' 55,4"E
- 215 Říčky: louky v lese vlevo Říčky ca 0,9 km SZ Zakletého, ca 820-840 m n. m., 14. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 813 C, D 60; 503 A 12), N 50° 14' 17,7", E 16° 26' 19", Loc: 50° 14' 17,7"N 16° 26' 19"E
- 216 Říčky: dvě malé lesní loučky ca 0,8 km SZ Zakletého (spodní loučka), ca 860 m n. m., 14. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 813 D 64), N 50° 14' 18,9", E 16° 26' 27,8", Loc: 50° 14' 18,9"N 16° 26' 27,8"E
- 217 Říčky: dvě malé lesní loučky ca 0,8 km SZ Zakletého (horní loučka), ca 860 m n. m., 14. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 813 D 64), N 50° 14' 21,1", E 16° 26' 30,8", Loc: 50° 14' 21,1"N 16° 26' 30,8"E
- 218 Říčky: lesní louka na V svahu Smyku ca 1,1 km SZ Zakletého, ca 820-860 m n. m., 8. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 501 A 1), N 50° 14' 11,6", E 16° 26' 6,8", Loc: 50° 14' 11,6"N 16° 26' 6,8"E
- 219 Říčky: zčásti mokrá louka v lese v údolí Říčky na V svahu Smyku, ca 1 km ZJZ Zakletého (PR Pod Zakletým), 820-850 m n. m., 17. 9. 1992, 1. 6. 1993, Kučera J.; 28. 7. 1999, Kučera J. a Řepka R. (číslo dle les. mapy 501 A 2), N 50° 14' 7,3", E 16° 26' 8,3", Loc: 50° 14' 7,3"N 16° 26' 8,3"E
- 220 Říčky: louka podle pravého břehu Říčky pod PR Pod Zakletým, ca 800 m n. m., 8. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 501 A 3), N 50° 14' 7,3", E 16° 26' 13,9", Loc: 50° 14' 7,3"N 16° 26' 13,9"E
- 221 Říčky: lesní loučka pod cestou ca 700 m Z Zakletého, ca 850 m n. m., 8. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 503 A 13), N 50° 14' 5,7", E 16° 26' 25,5", Loc: 50° 14' 5,7"N 16° 26' 25,5"E
- 222 Říčky: lesní louka v údolí Říčky ca 800 m Z Zakletého, ca 820-830 m n. m., 8. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 503 A 14), N 50° 14' 1,9", E 16° 26' 20,6", Loc: 50° 14' 1,9"N 16° 26' 20,6"E
- 223 Říčky: malá lesní loučka v údolí Říčky ca 850 m Z Zakletého, ca 810 m n. m., 8. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 503 A 15), N 50° 14' 2,1", E 16° 26' 16,1", Loc: 50° 14' 2,1"N 16° 26' 16,1"E

- 224 Říčky: lesní louka pod cestou ca 600 m ZJZ Zakletého, ca 855-870 m n. m., 8. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 503 A 16), N 50° 13' 54,9", E 16° 26' 32,3", Loc: 50° 13' 54,9"N 16° 26' 32,3"E
- 225 Říčky: podlouhlá lesní louka ca 750 m JZ Zakletého, ca 840-860 m n. m., 3. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 503 B 18), N 50° 13' 48,6", E 16° 26' 29,8", Loc: 50° 13' 48,6"N 16° 26' 29,8"E
- 226 Říčky: plocha deponie po průzkumu uranu v údolí Říčky, ca 1 km ZJZ Zakletého, ca 780 m n. m., 3. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 503 C 22), N 50° 13' 51,5", E 16° 26' 16,5", Loc: 50° 13' 51,5"N 16° 26' 16,5"E
- 227 Říčky: mokrá loučka nad cestou na V svahu Smyku, ca 1050 m ZJZ Zakletého, 780-800 m n. m., 10. 6. 1993, Kučera J. (číslo dle les. mapy 501 B 5), N 50° 13' 50,3", E 16° 26' 11,5", Loc: 50° 13' 50,3"N 16° 26' 11,5"E
- 228 Říčky: lesní loučka s prameništěm ca 1,1 km JZ Zakletého, ca 780 m n. m., 3. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 508 C 40), N 50° 13' 32,7", E 16° 26' 38,7", Loc: 50° 13' 32,7"N 16° 26' 38,7"E
- 229 Říčky: suchá loučka v údolí Říčky ca 1,2 km JZ Zakletého, ca 750 m n. m., 3. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 508 C 41), N 50° 13' 29,2", E 16° 26' 33,5", Loc: 50° 13' 29,2"N 16° 26' 33,5"E
- 230 Říčky: loučka v údolí Říčky ca 1,25 km JZ Zakletého, ca 740 m n. m., 3. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 503 B 19), N 50° 13' 28,7", E 16° 26' 30,3", Loc: 50° 13' 28,7"N 16° 26' 30,3"E
- 231 Říčky: lesní louka nad cestou ca 1,4 km JZ Zakletého, ca 770-800 m n. m., 2. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 502 B 7), N 50° 13' 26,5", E 16° 26' 17,9", Loc: 50° 13' 26,5"N 16° 26' 17,9"E
- 232 Říčky: louka v lese nad cestou ca 1,5 km JZ Zakletého, ca 760-77 m n. m., 2. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 502 B 8), N 50° 13' 23", E 16° 26' 22,9", Loc: 50° 13' 23"N 16° 26' 22,9"E
- 233 Říčky: louka v nivě vpravo Říčky ca 1,5 km JJZ Zakletého, ca 715 m n. m., 23. 8. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 509 B 45), N 50° 13' 16", E 16° 26' 47,1", Loc: 50° 13' 16"N 16° 26' 47,1"E
- 234 Říčky: lesní loučka JZ exp. ca 1,1 km JJZ Zakletého, ca 790 m n. m., 3. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 508 C 42), N 50° 13' 28,7", E 16° 26' 53", Loc: 50° 13' 28,7"N 16° 26' 53"E
- 235 Říčky: louka navazující na tur. sjezdovku ca 700 m J vrchu Zakletý, ca 880 m n. m., 26. 8. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 507 F 38), N 50° 13' 40,8", E 16° 27' 1,8", Loc: 50° 13' 40,8"N 16° 27' 1,8"E
- 236 Říčky: prameniště v lese ca 750 m JJZ vrchu Zakletý, ca 880 m n. m., 26. 8. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 507 F 37), N 50° 13' 40,7", E 16° 26' 58", Loc: 50° 13' 40,7"N 16° 26' 58"E
- 237 Říčky: prameniště v lese nad parkovištěm u lyžařského areálu, ca 750 m n. m., 26. 8. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 511 E 63), N 50° 13' 31,7", E 16° 27' 46,5", Loc: 50° 13' 31,7"N 16° 27' 46,5"E
- 238 Říčky: rozšíření místo v křižovatce lesních cest ca 300 m SSV Zakletého, ca 980 m n. m., 15. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 504 B 25), N 50° 14' 11,1", E 16° 27' 1,9", Loc: 50° 14' 11,1"N 16° 27' 1,9"E
- 239 Říčky: lesní loučka mezi Jiráskovou cestou a cestou Bunkrovka ca 1,4 km JV Pěticestí, ca 920 m n. m., 17. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 513 A 88), N 50° 14' 8,5", E 16° 28' 19", Loc: 50° 14' 8,5"N 16° 28' 19"E
- 240 Říčky: lesní louka v části Potůčky, ca 500 m SSV parkoviště u Skicentra, ca 820 m n. m. (číslo dle les. mapy 512 E 86), N 50° 13' 49", E 16° 27' 59,9", Loc: 50° 13' 49"N 16° 27' 59,9"E
- 241 Říčky: mokrá až rašelinná loučka v lese pod cestou Bunkrovka, ca 1,9 km JV Pěticestí, ca 870 m n. m., 17. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 512 C 82), N 50° 13' 48,9", E 16° 28' 27,2", Loc: 50° 13' 48,9"N 16° 28' 27,2"E
- 242 Říčky: mokrá loučka v lese nad bývalým rybníkem, ca 300 m SV parkoviště u lyžařského areálu, ca 770 m n. m., 17. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 512 D 83), N 50° 13' 42,3", E 16° 28' 6,7", Loc: 50° 13' 42,3"N 16° 28' 6,7"E
- 243 Říčky: loučka mezi cestou a potokem ca 800 m VJV mostku přes potok před parkovištěm u Skiareálu, ca 770 m n. m., 13. 6. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 515 F 95), N 50° 13' 31,7", E 16° 28' 39,1", Loc: 50° 13' 31,7"N 16° 28' 39,1"E

- 244 Říčky: loučka ve svahu ca 650 m JZ Komářského vrchu, ca 840 m n. m., 13. 6. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 515 A 93), N 50° 13' 38,4", E 16° 28' 48,2", Loc: 50° 13' 38,4"N 16° 28' 48,2"E
- 245 Říčky: loučka vpravo potůčku ca 800 m JZ Komářského vrchu, ca 800 m n. m., 13. 6. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 515 F 96), N 50° 13' 30,3", E 16° 28' 53,5", Loc: 50° 13' 30,3"N 16° 28' 53,5"E
- 246 Říčky: loučka vlevo potůčku pod silnicí na Mezivřší, ca 800 m JZ Komářského vrchu, ca 820 m n. m., 4. 8. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 515 F 97), N 50° 13' 28,8", E 16° 29' 0,4", Loc: 50° 13' 28,8"N 16° 29' 0,4"E
- 247 Říčky: rašelinná louka v serpentíně silnice na Mezivřší, ca 850 m n. m., 4. 8. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 518 D 112), N 50° 13' 28,8", E 16° 29' 13,8", Loc: 50° 13' 28,8"N 16° 29' 13,8"E
- 248 Říčky: loučka mezi cestou a potokem ca 800 m SV hájovny, ca 760 m n. m., 13. 6. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 516 B 107), N 50° 13' 24,7", E 16° 28' 28,2", Loc: 50° 13' 24,7"N 16° 28' 28,2"E
- 249 Říčky: loučka u cesty v okolí malého potůčku ca 500 m SV hájovny, ca 750 m n. m., 13. 6. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 516 A 105), N 50° 13' 20,4", E 16° 28' 17,2", Loc: 50° 13' 20,4"N 16° 28' 17,2"E
- 250 Říčky: mokrá louka v lese pod silnicí na Mezivřší, ca 750 m ZSZ hájovny, ca 770-780 m n. m., 4. 8. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 516 B 106), N 50° 13' 14,8", E 16° 28' 34", Loc: 50° 13' 14,8"N 16° 28' 34"E
- 251 Říčky: u Strašidelného mlýna, loučka nad Říčskou ca 1,1 km SSV kostela v obci, ca 690 m n. m., 23. 8. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 508 E 43), N 50° 13' 8,7", E 16° 27' 9,5", Loc: 50° 13' 8,7"N 16° 27' 9,5"E
- 252 Říčky: louka v zatáčce nad silnicí z obce k chatě Perla, ca 710 m n. m., 7. 10. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 522 A 239), N 50° 12' 37,5", E 16° 27' 58,1", Loc: 50° 12' 37,5"N 16° 27' 58,1"E
- 253 Říčky: mokřina zarůstající náletem ca 100 m SSV zastávky autobusu před vstupem do Julinčina údolí, ca 620 m n. m., 20. 10. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 523 E 131), N 50° 12' 11,4", E 16° 27' 36,9", Loc: 50° 12' 11,4"N 16° 27' 36,9"E
- 254 Říčky: Julinčino údolí, louka ve stráni vpravo Říčky na začátku Julinčina údolí, 590-630 m n. m., 10. 7. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 538 B 196), N 50° 12' 1,4", E 16° 27' 18,2", Loc: 50° 12' 1,4"N 16° 27' 18,2"E
- 255 Říčky: Julinčino údolí, louka na levém břehu Říčky na začátku Julinčina údolí, ca 590 m n. m., 10. 7. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 539 A 199), N 50° 11' 58,6", E 16° 27' 23,2", Loc: 50° 11' 58,6"N 16° 27' 23,2"E
- 256 Hamernice: suchá loučka na okraji lesa u chalupy ca 250 m JV silničního mostu, ca 560 m n. m., 16. 10. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 542 A 207), N 50° 10' 47,2", E 16° 26' 7,4", Loc: 50° 10' 47,2"N 16° 26' 7,4"E
- 257 Hamernice: louka ve svahu pod silnicí za chalupou ca 150 m JZ silničního mostu, ca 500, 10. 7. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 545 D 220), N 50° 10' 50,1", E 16° 25' 55,9", Loc: 50° 10' 50,1"N 16° 25' 55,9"E
- 258 Hamernice: louka v údolí Říčky vpravo cesty k Soutoku, ca 300 m JZ silničního mostu, ca 500 m n. m., 10. 7. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 545 D 219), N 50° 10' 46", E 16° 25' 51,5", Loc: 50° 10' 46"N 16° 25' 51,5"E
- 259 Hamernice: louka J exp. vpravo Říčky, ca 600 m JZ silničního mostu, ca 500 m n. m., 10. 7. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 545 D 218), N 50° 10' 42,6", E 16° 25' 38,1", Loc: 50° 10' 42,6"N 16° 25' 38,1"E
- 260 Popelov: loučka v údolí Zdobnice JZ osady, ca 460 m n. m., 8. 10. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 546 B 222), N 50° 10' 37,8", E 16° 24' 10,1", Loc: 50° 10' 37,8"N 16° 24' 10,1"E
- 261 Říčky: Alma, místo v okolí bývalého stavení vpravo cesty před lesem, ca 420 m V křižovatky u chaty Perla, ca 770 m n. m., 23. 8. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 521 B 123), N 50° 12' 37", E 16° 28' 28,3", Loc: 50° 12' 37"N 16° 28' 28,3"E. Zalesněno asi v roce 2002.

- 262 Říčky: lesní louka ca 900 m VSV křižovatky u chaty Perla, ca 790 m n. m., 16. 8. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 521 B 126), N 50° 12' 43,5", E 16° 28' 51,8", Loc: 50° 12' 43,5"N 16° 28' 51,8"E
- 263 Říčky: louka vlevo potoka ca 1050 m V křižovatky u chaty Perla, ca 760 m n. m., 16. 8. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 527 D 147), N 50° 12' 39,3", E 16° 28' 59,6", Loc: 50° 12' 39,3"N 16° 28' 59,6"E
- 264 Říčky: louka vpravo Anenského potoka ca 1 km VJV křižovatky u chaty Perla, ca 740 m n. m., 16. 8. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 526 A 144), N 50° 12' 32", E 16° 28' 58,3", Loc: 50° 12' 32"N 16° 28' 58,3"E
- 265 Říčky: mokrá loučka pod pokusnou plochou VÚLHM, ca 1,2 km SZ Anenského vrchu, ca 895 m n. m., 9. 8. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 519 B 114), N 50° 13' 16,1", E 16° 29' 52,3", Loc: 50° 13' 16,1"N 16° 29' 52,3"E
- 266 Říčky: Velká louka ca 1,3 km ZSZ Anenského vrchu, ca 860 - 870 m n. m., 9. 8. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 519 E 115), N 50° 13' 8,3", E 16° 29' 42,2", Loc: 50° 13' 8,3"N 16° 29' 42,2"E
- 267 Říčky: mokrá loučka vpravo potoka pod Velkou loukou, ca 1,25 km ZSZ Anenského vrchu, ca 855 m n. m., 9. 8. 2000, Kučera J. Další údaje viz KUČERA 2003. (číslo dle les. mapy 519 E 118), N 50° 13' 4,8", E 16° 29' 44", Loc: 50° 13' 4,8"N 16° 29' 44"E
- 268 Říčky: louka s malým potůčkem ca 1,3 km Z Anenského vrchu, ca 845 m n. m., 9. 8. 2000, Kučera J. Další údaje viz KUČERA 2003. (číslo dle les. mapy 519 E 117), N 50° 13' 2,3", E 16° 29' 39,8", Loc: 50° 13' 2,3"N 16° 29' 39,8"E
- 269 Říčky: lesní loučka vpravo potoka ca 1,4 km Z Anenského vrchu, ca 840 m n. m., 9. 8. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 519 E 116, 520 B 121), N 50° 12' 59,2", E 16° 29' 33,8", Loc: 50° 12' 59,2"N 16° 29' 33,8"E
- 270 Říčky: rašelinná loučka nad cestou ca 750 m Z Anenského vrchu, ca 875 m n. m., 18. 8. 2000, 15. 6. 2006, Kučera J., 22. 7. 2006, Kučera J. a Řepka R. Další údaje viz KUČERA 2003. (číslo dle les. mapy 528 C 148), N 50° 12' 56,5", E 16° 30' 8,3", Loc: 50° 12' 56,5"N 16° 30' 8,3"E
- 271 Říčky: louka v údolí Anenského potoka ca 1,2 km ZJZ Anenského vrchu, ca 810-820 m n. m., 18. 8. 2000, Kučera J. Další údaje viz KUČERA 2003. (číslo dle les. mapy 527 B 146, 528 F 151), N 50° 12' 47,2", E 16° 29' 48,3", Loc: 50° 12' 47,2"N 16° 29' 48,3"E
- 272 Říčky: Anenskývrch, loučka navrcholu a okolí bunkrů, ca 992 m n. m., 20. 5. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 660 A 325, 327), N 50° 12' 58,5", E 16° 30' 45,4", Loc: 50° 12' 58,5"N 16° 30' 45,4"E
- 273 Říčky: Anenskývrch, loučka nad cestou JV vrcholu, 20. 5. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 660 C 326), N 50° 12' 48,5", E 16° 31' 1,7", Loc: 50° 12' 48,5"N 16° 31' 1,7"E
- 274 Horní Rokytnice: louka vpravo cesty z Anenského vrchu na Panské Pole, ca 900 m JJZ Anenského vrchu (Rosawiese), ca 950 m n. m., 20. 5. 1997, Kučera J. (číslo dle les. mapy 533 A 173), N 50° 12' 31,1", E 16° 30' 32,9", Loc: 50° 12' 31,1"N 16° 30' 32,9"E
- 275 Horní Rokytnice: lesní rašelinná louka v lese nad cestou ca 2,4 km JZ Anenského vrchu, ca 780-800 m n. m., 22. 5. 1991, Kučera J. a Faltys V., 18. 8. 2000, Kučera J. Další údaje viz KUČERA 2003. (číslo dle les. mapy 531 B 156), N 50° 12' 6,2", E 16° 29' 15,8", Loc: 50° 12' 6,2"N 16° 29' 15,8"E
- 276 Horní Rokytnice: louka v lese pod cestou ca 2,5 km JZ Anenského vrchu, ca 760 m n. m., 18. 8. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 525 C 142, D 143), N 50° 12' 2,5", E 16° 29' 7,8", Loc: 50° 12' 2,5"N 16° 29' 7,8"E
- 277 Horní Rokytnice: Plachta, louka proti bývalé hájovně ca 700 m SZ bunkru Hanička, ca 820-845 m n. m., 5. 9. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 533 D 177), N 50° 12' 1,5", E 16° 30' 6,7", Loc: 50° 12' 1,5"N 16° 30' 6,7"E
- 278 Horní Rokytnice: lesní louka ca 200 m SV křižovatky lesních cest "U stopkolečka", ca 860 m n. m., 24. 8. 2004, Kučera J. (číslo dle les. mapy 534 C 180), N 50° 11' 58,3", E 16° 30' 48,4", Loc: 50° 11' 58,3"N 16° 30' 48,4"E
- 279 Hadinec: louky v osadě, ca 750-830 m n. m., 5. 10. 2006, Kučera J. Další údaje viz KAPLAN 2005. (číslo dle les. mapy 535 A 183, 184), N 50° 12' 16,1", E 16° 31' 22,9", Loc: 50° 12' 16,1"N 16° 31' 22,9"E

- 280 Hadinec: mokré až rašelinné louky vpravo cesty osadou do kopce, 2. 6. 2000, Kučera J., 30. 6. 2003, Kučera J. a Řepka R., 50° 12' 17,3", E 16° 31' 27,2", Loc: 50° 12' 17,3"N 16° 31' 27,2"E. Další údaje viz KAPLAN 2005.
- 281 Panské Pole: mokrá loučka za potokem nad bývalou školou, ca 745 m n. m., 25. 8. 2005, Kučera J. (číslo dle les. mapy 536 E 193), N 50° 11' 14,1", E 16° 30' 15,3", Loc: 50° 11' 14,1"N 16° 30' 15,3"E
- 282 Orlické Záhoří: suchá louka pod lesem ca 500 m JV koty 679 m, ca 660 m n. m., 10. 9. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 631 A 125, 130), N 50° 15' 42,7", E 16° 29' 37,1", Loc: 50° 15' 42,7"N 16° 29' 37,1"E
- 283 Orlické Záhoří: louka vlevo silnice do Černé Vody, mezi potokem a cestou do Hraničního lesa, ca 670 m n. m., 8. 6. 1995, 29. 6. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 631 A 128), N 50° 15' 37,7", E 16° 29' 9,2", Loc: 50° 15' 37,7"N 16° 29' 9,2"E
- 284 Orlické Záhoří: louka vlevo silnice do Černé Vody před vjezdem do lesa, ca 670 m n. m., 15. 10. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 631 G 128), N 50° 15' 34", E 16° 29' 8,9", Loc: 50° 15' 34"N 16° 29' 8,9"E
- 285 Orlické Záhoří: louka vpravo silnice do Černé Vody před vjezdem do lesa, ca 670 m n. m., 15. 10. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 632 A 128), N 50° 15' 28,9", E 16° 29' 8,7", Loc: 50° 15' 28,9"N 16° 29' 8,7"E
- 286 Černá Voda: louka mezi lesem vpravo silnice na Mezivrší, ca 500 m od křižovatky, ca 700 m n. m., 15. 10. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 632 B 138), N 50° 15' 15,2", E 16° 28' 57,8", Loc: 50° 15' 15,2"N 16° 28' 57,8"E
- 287 Černá Voda: prameniště v lese nad obůrkou JV kóty 844 m, ca 800 m n. m., 15. 10. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 633 C 142), N 50° 15' 10,3", E 16° 28' 30", Loc: 50° 15' 10,3"N 16° 28' 30"E
- 288 Orlické Záhoří: louka v lese poblíž křižovatky lesních silnic ca 1 km JZ od statku v obci, ca 860 m n. m., 27. 8. 1997, Kučera J., Hadač E. a Hadačová V. (číslo dle les. mapy 633 A 140), N 50° 15' 17,7", E 16° 27' 52,5", Loc: 50° 15' 17,7"N 16° 27' 52,5"E
- 289 Černá Voda: mokrá loučka v lese ca 1,5 km SV Pěticestí, ca 825 m n. m., 17. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 633 B 141), N 50° 15' 6,6", E 16° 28' 5,8", Loc: 50° 15' 6,6"N 16° 28' 5,8"E
- 290 Černá Voda: lesní loučka s prameništěm ca 1,25 km SV Pěticestí, ca 850 m n. m., 17. 9. 1999, Kučera J. (číslo dle les. mapy 634 B 147), N 50° 14' 53,7", E 16° 28' 9", Loc: 50° 14' 53,7"N 16° 28' 9"E
- 291 Černá Voda: rybníček a okolí ca 150 m JV Zámečku, ca 720 m n. m., 15. 10. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 638 B 155), N 50° 14' 49,5", E 16° 29' 5,1", Loc: 50° 14' 49,5"N 16° 29' 5,1"E
- 292 Černá Voda: louky v okolí Černovodského potoka ca 150-250 m V Zámečku, ca 710 m n. m., 15. 10. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 638 B 156, 157), N 50° 14' 51,3", E 16° 29' 7,4", Loc: 50° 14' 51,3"N 16° 29' 7,4"E
- 293 Orlické Záhoří: louka v nivě Divoké Orlice SZ koty 708 m, ca 650 m n. m., 10. 9. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 631 A 127), N 50° 15' 38,8", E 16° 29' 45,8", Loc: 50° 15' 38,8"N 16° 29' 45,8"E
- 294 Černá Voda: úzký pruh louky mezi lesem a Divokou Orlicí SSV koty 708 m, ca 650 m n. m., 10. 9. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 631 B 132), N 50° 15' 38,8", E 16° 30' 14,3", Loc: 50° 15' 38,8"N 16° 30' 14,3"E
- 295 Černá Voda: louky mezi lesem a Divokou Orlicí SV koty 708 m, ca 650 m n. m., 10. 9. 1998, Kučera J. (číslo dle les. mapy 640 B 163, 164, 165, 166), N 50° 15' 34,1", E 16° 30' 24,2", Loc: 50° 15' 34,1"N 16° 30' 24,2"E
- 296 Černá Voda: louky na soutoku Černovodského potoka s Divokou Orlicí, ca 640 m n. m., 10. 9. 1998, Kučera J. (640 C 172, 174 (část), 641 C 183, D 183), N 50° 15' 5,7", E 16° 30' 44,2", Loc: 50° 15' 5,7"N 16° 30' 44,2"E
- 297 Černá Voda: louky v nivě Černovodského potoka od rekreační chalupy po pravobřežní přítok, ca 650-660 m n. m., 25. 8. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 640 D 175, 178, C 178, 641 A 178), N 50° 15' 3,7", E 16° 30' 6,8", Loc: 50° 15' 3,7"N 16° 30' 6,8"E

- 298 Černá Voda: louka vlevo Černovodského potoka pod soutokem s pravostranným přítokem, ca 650 m n. m., 25. 8. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 640 C 174 (část)), N 50° 15' 0,7", E 16° 30' 20,8", Loc: 50° 15' 0,7"N 16° 30' 20,8"E
- 299 Černá Voda: louky v okolí pravostranného přítoku Černovodského potoka pod silnicí, ca 660 m n. m., 25. 8. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 641 A 179. 180), N 50° 14' 57", E 16° 30' 12", Loc: 50° 14' 57"N 16° 30' 12"E
- 300 Černá Voda: loučka pod cestou proti chalupě ca 350 m JJV křižovatky v osadě, ca 670 m n. m., 25. 8. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 641 A 179), N 50° 14' 53,1", E 16° 30' 1,9", Loc: 50° 14' 53,1"N 16° 30' 1,9"E
- 301 Nová Ves: lesní louka ca 1,5 km SV Komářího vrchu, ca 710 m n. m., 8. 10. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 642 C 201), N 50° 14' 26,3", E 16° 29' 55,5", Loc: 50° 14' 26,3"N 16° 29' 55,5"E
- 302 Nová Ves: lesní louka ca 1,2 km SV Komářího vrchu, ca 760 m n. m., 8. 10. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 642 C 202), N 50° 14' 23,3", E 16° 29' 49,2", Loc: 50° 14' 23,3"N 16° 29' 49,2"E
- 303 Nová Ves: louka vlevo potoka ca 1,2 km VSV Komářího vrchu, ca 710 m n. m., 8. 10. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 643 C 207), N 50° 14' 12", E 16° 30' 3,5", Loc: 50° 14' 12"N 16° 30' 3,5"E
- 304 Nová Ves: louka vpravo potoka ca 1,2 km VSV Komářího vrchu, 700-720 m n. m., 8. 10. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 645 B 208), N 50° 14' 11,1", E 16° 30' 6,7", Loc: 50° 14' 11,1"N 16° 30' 6,7"E
- 305 Nová Ves: louka vlevo potoka v údolí ZJZ chaty Rampušák, ca 690 m n. m., 15. 9. 200, Kučera J. (číslo dle les. mapy 642 E 204), N 50° 14' 16,9", E 16° 30' 13,8", Loc: 50° 14' 16,9"N 16° 30' 13,8"E
- 306 Nová Ves: louka vpravo potoka v údolí ZJZ chaty Rampušák, ca 670-680 m n. m., 15. 9. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 645 A 204), N 50° 14' 23,3", E 16° 30' 23,6", Loc: 50° 14' 23,3"N 16° 30' 23,6"E
- 307 Nová Ves: louky mezi cestou a lesem ca 300 m Z chaty Rampušák, ca 660-670 m n. m., 14. 9. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 642 B 199 (část), D 199), N 50° 14' 31,9", E 16° 30' 21,5", Loc: 50° 14' 31,9"N 16° 30' 21,5"E
- 308 Nová Ves: louky mezi cestou a silnicí ca 200 m ZSZ chaty Rampušák, ca 660 m n. m., 14. 9. 2000, Kučera J. (číslo dle les. mapy 642 B 199 (část)), N 50° 14' 34,9", E 16° 30' 23,2", Loc: 50° 14' 34,9"N 16° 30' 23,2"E
- 309 Nová Ves: lesní louka pod cestou ca 900 m J chaty Rampušák, ca 720 m n. m., 6. 9. 2002, Kučera J., 28. 6. 2003, Kučera J. a Řepka R. (číslo dle les. mapy 646 E 215), N 50° 14' 1,2", E 16° 30' 37,5", Loc: 50° 14' 1,2"N 16° 30' 37,5"E
- 310 Nová Ves: lesní louka vlevo potůčku ca 700 m J chaty Rampušák, ca 670-690 m n. m., 26. 8. 2003, Kučera J. (číslo dle les. mapy 646 G 218), N 50° 14' 8", E 16° 30' 44,2", Loc: 50° 14' 8"N 16° 30' 44,2"E
- 311 Nová Ves: lesní louka ca 900 m JZ chaty Orlice, ca 700 m n. m., 16. 8. 2002, Kučera J. (číslo dle les. mapy 647 C 223, 224), N 50° 13' 54,6", E 16° 30' 56,4", Loc: 50° 13' 54,6"N 16° 30' 56,4"E
- 312 Nová Ves: malá lesní loučka pod Pivní cestou, ca 1,3 km JZ chaty Orlice, ca 760 m n. m., 9. 9. 2003, Kučera J. (číslo dle les. mapy 647 E, F 228), N 50° 13' 45,6", E 16° 30' 40,5", Loc: 50° 13' 45,6"N 16° 30' 40,5"E
- 313 Nová Ves: louky v horní části Zvonkového údolí, ca 1,1 km JZ chaty Orlice, ca 680-710 m n. m., 16. 8. 2002, Kučera J. (číslo dle les. mapy 647 E 225, 226), N 50° 13' 44,4", E 16° 30' 57,9", Loc: 50° 13' 44,4"N 16° 30' 57,9"E
- 314 Nová Ves: louka v horní části Zvonkového údolí, ca 1,1 km JJZ chaty Orlice, ca 710-730 m n. m., 9. 9. 2003, Kučera J. (číslo dle les. mapy 650 A 233), N 50° 13' 42,4", E 16° 31' 7,6", Loc: 50° 13' 42,4"N 16° 31' 7,6"E
- 315 Nová Ves: louka ve Zvonkovém údolí, pod lesní silničkou do Neratova, ca 660 m n. m., 11. 8. 2005, Kučera J. (číslo dle les. mapy 650 C 239), N 50° 13' 48,1", E 16° 31' 27,1", Loc: 50° 13' 48,1"N 16° 31' 27,1"E

- 316 Nová Ves: louka ve Zvonkovém údolí, mezi lesem a plochou deponie skládky dřeva ve střední části údolí, ca 640 m n. m., 24. 8. 2006, Kučera J. (číslo dle les. mapy 650 C 240), N 50° 14' 1,4", E 16° 31' 34,2", Loc: 50° 14' 1,4"N 16° 31' 34,2"E
- 317 Podlesí: lesní louka v okolí potůčku ca 900 m JZ zastávky autobusu, ca 680-690 m n. m., 25. 9. 2003, Kučera J. (číslo dle les. mapy 651 F 255, 652 B 255), N 50° 13' 39,5", E 16° 31' 54,9", Loc: 50° 13' 39,5"N 16° 31' 54,9"E
- 318 Podlesí: lesní louka vlevo cesty z Nové Vsi do Neratova, ca 1,1 km JZ zastávky autobusu, ca 700 m n. m., 25. 9. 2003, Kučera J. (číslo dle les. mapy 653 A 268), N 50° 13' 33,4", E 16° 31' 53,2", Loc: 50° 13' 33,4"N 16° 31' 53,2"E
- 319 Nová Ves: lesní louka vlevo potoka ca 1,5 km J kapličky, ca 720 m n. m., 26. 9. 2003, Kučera J. (číslo dle les. mapy 650 B 237), N 50° 13' 32,4", E 16° 31' 22,2", Loc: 50° 13' 32,4"N 16° 31' 22,2"E
- 320 Nová Ves: lesní louka ca 1,65 km J kapličky, ca 740 m n. m., 26. 9. 2003, Kučera J. (číslo dle les. mapy 650 B 238), N 50° 13' 28,4", E 16° 31' 19", Loc: 50° 13' 28,4"N 16° 31' 19"E
- 321 Nová Ves: lesní louka ca 1,5 km JJZ kapličky, ca 760 m n. m., 19. 8. 2004, Kučera J. (číslo dle les. mapy 650 A 236), N 50° 13' 34,3", E 16° 30' 57,4", Loc: 50° 13' 34,3"N 16° 30' 57,4"E
- 322 Nová Ves: lesní rašelinná louka ca 400 m S Anenského vrchu, ca 930-940 m n. m., 19. 8. 2004, Kučera J. (číslo dle les. mapy 649 B 232), N 50° 13' 12,8", E 16° 30' 43", Loc: 50° 13' 12,8"N 16° 30' 43"E
- 323 Podlesí: úzká loučka v okolí potůčku ca 700 m JJZ zastávky autobusu, ca 680-700 m n. m., 2. 9. 2004, Kučera J. (číslo dle les. mapy 652 C 264), N 50° 13' 35", E 16° 32' 20,5", Loc: 50° 13' 35"N 16° 32' 20,5"E
- 324 Podlesí: louka v nivě Divoké Orlice ca 200 m JJV bývalé parketárny, ca 600 m n. m., 11. 8. 2005, Kučera J. (číslo dle les. mapy 653 G 271), N 50° 13' 33,6", E 16° 32' 56,8", Loc: 50° 13' 33,6"N 16° 32' 56,8"E
- 325 Podlesí: louka v nivě Divoké Orlice ca 400 m JJV bývalé parketárny, ca 600 m n. m., 11. 8. 2005, Kučera J. (číslo dle les. mapy 653 G 272), N 50° 13' 26,6", E 16° 33' 0,8", Loc: 50° 13' 26,6"N 16° 33' 0,8"E
- 326 Neratov: louka v lese ca 450 m SSZ kostela, ca 700 m n. m., 2. 9. 2004, Kučera J. (číslo dle les. mapy 655 B 291), N 50° 13' 4,8", E 16° 32' 45,8", Loc: 50° 13' 4,8"N 16° 32' 45,8"E
- 327 Neratov: lesní loučka vlevo cesty od Třech lip k Nové Vsi, ca 760 m n. m., 26. 9. 2003, Kučera J. (číslo dle les. mapy 650 E 244), N 50° 13' 17,3", E 16° 31' 47,6", Loc: 50° 13' 17,3"N 16° 31' 47,6"E
- 328 Neratov: louka ca 200 m JJV kapličky v horní části obce, ca 790 m n. m., 6. 9. 2005, Kučera J. (číslo dle les. mapy 654 B 277), N 50° 13' 8,9", E 16° 31' 40,9", Loc: 50° 13' 8,9"N 16° 31' 40,9"E
- 329 Neratov: louka v okolí dvou chalup V exp., ca 250 m J kapličky v horní části obce, ca 770-810 m n. m., 6. 9. 2005, Kučera J. (číslo dle les. mapy 654 B 276, 283), N 50° 13' 6,3", E 16° 31' 41,1", Loc: 50° 13' 6,3"N 16° 31' 41,1"E
- 330 Neratov: loučka nad cestou ca 300 m JJZ kapličky v horní části obce, ca 810 m n. m., 6. 9. 2005, Kučera J. (číslo dle les. mapy 654 A 275), N 50° 13' 5", E 16° 31' 35", Loc: 50° 13' 5"N 16° 31' 35"E
- 331 Neratov: loučka nad cestou ca 350 m JJZ kapličky v horní části obce, ca 820 m n. m., 6. 9. 2005, Kučera J. (číslo dle les. mapy 654 A 273), N 50° 13' 3,8", E 16° 31' 34", Loc: 50° 13' 3,8"N 16° 31' 34"E
- 332 Neratov: louka nad cestou ca 550 m J kapličky v horní části obce, ca 820 m n. m., 6. 9. 2005, Kučera J. (číslo dle les. mapy 654 C 286), N 50° 12' 56,9", E 16° 31' 39", Loc: 50° 12' 56,9"N 16° 31' 39"E
- 333 Neratov: louka pod cestou na Vysoký kořen, ca 1,4 km JJV kapličky v horní části obce, ca 790-800 m n. m., 24. 8. 2004, Kučera J. (číslo dle les. mapy 658 A 313), N 50° 12' 31,3", E 16° 32' 5,3", Loc: 50° 12' 31,3"N 16° 32' 5,3"E

- 334 Neratov: lesní loučka skoro kolmo na vedení VN, ca 1,1 km J kostela, ca 610 m n. m., 18. 8. 2005, Kučera J. (číslo dle les. mapy 656 F 305), N 50° 12' 20,9", E 16° 33' 12,1", Loc: 50° 12' 20,9"N 16° 33' 12,1"E
- 335 Neratov: mokrá lesní loučka ca 1,3 km JJZ kostela, ca 710 m n. m., 1. 10. 2004, Kučera J. (číslo dle les. mapy 657 A 306), N 50° 12' 13", E 16° 32' 40", Loc: 50° 12' 13"N 16° 32' 40"E
- 336 Malá Strana: lesní louka ca 350 m V chalupy na Vysokém kořenu, ca 720-740 m n. m., 30. 9. 2004, Kučera J. (číslo dle les. mapy 663 A 335, 336), N 50° 12' 7,4", E 16° 32' 31,4", Loc: 50° 12' 7,4"N 16° 32' 31,4"E
- 337 Malá Strana: malá lesní loučka ca 600 m VJV chalupy na Vysokém kořenu, ca 695 m n. m., 30. 9. 2004, Kučera J. (číslo dle les. mapy 663 A 336, sem patří ještě 3 další malé loučky), N 50° 12' 5,9", E 16° 32' 44,4", Loc: 50° 12' 5,9"N 16° 32' 44,4"E
- 338 Malá Strana: louka nad silnicí pod elektrickým vedením ca 400 m S odbočky k přezimovací obůrce, ca 600 m n. m., 18. 8. 2005, Kučera J. (číslo dle les. mapy 664 C 341, 342), N 50° 11' 56,9", E 16° 33' 13,5", Loc: 50° 11' 56,9"N 16° 33' 13,5"E
- 339 Malá Strana: úzká loučka vybíhající do lesa od elektrického vedení, ca 150 m S odbočky k přezimovací obůrce, ca 600 m n. m., 18. 8. 2005, Kučera J. (číslo dle les. mapy 664 D 343), N 50° 11' 47,2", E 16° 33' 11,7", Loc: 50° 11' 47,2"N 16° 33' 11,7"E
- 340 Malá Strana: lesní loučka pod lesní cestou, ca 450 m ZSZ odbočky k přezimovací obůrce, ca 660 m n. m., 26. 7. 2005, Kučera J. (číslo dle les. mapy 664 D 346), N 50° 11' 44,9", E 16° 32' 49,5", Loc: 50° 11' 44,9"N 16° 32' 49,5"E
- 341 Malá Strana: loučka pod lesní cestou, ca 600 m SZ odbočky k přezimovací obůrce, ca 670 m n. m., 26. 7. 2005, Kučera J. (číslo dle les. mapy 664 D 348), N 50° 11' 50,9", E 16° 32' 46,8", Loc: 50° 11' 50,9"N 16° 32' 46,8"E
- 342 Malá Strana: loučka nad lesní cestou, ca 500 m Z odbočky k přezimovací obůrce, ca 675 m n. m., 9. 8. 2005, Kučera J. (číslo dle les. mapy 663 C 338), N 50° 11' 42,3", E 16° 32' 45,8", Loc: 50° 11' 42,3"N 16° 32' 45,8"E
- 343 Malá Strana: lesní loučka ca 670 m Z odbočky k přezimovací obůrce, ca 690 m n. m., 9. 8. 2005, Kučera J. (číslo dle les. mapy 666 A 351), N 50° 11' 42,9", E 16° 32' 38,9", Loc: 50° 11' 42,9"N 16° 32' 38,9"E
- 344 Malá Strana: malá lesní loučka ca 870 m ZSZ odbočky k přezimovací obůrce, ca 725 m n. m., 9. 8. 2005, Kučera J. (číslo dle les. mapy 666 A 352), N 50° 11' 46,5", E 16° 32' 30,4", Loc: 50° 11' 46,5"N 16° 32' 30,4"E
- 345 Vrchní Orlice: loučka mezi cestou a okrajem lesa ca 900 m Z odbočky k přezimovací obůrce, ca 760 m n. m., 9. 8. 2005, Kučera J. (číslo dle les. mapy 666 A 353), N 50° 11' 38,7", E 16° 32' 27,7", Loc: 50° 11' 38,7"N 16° 32' 27,7"E
- 346 Bartošovice v Orlických horách: mokrá louka v lese ca 800 m V kapličky v Údolíčku, ca 710 m n. m., 19. 8. 2003, Kučera J. (číslo dle les. mapy 420 B 85 horní část), N 50° 10' 47,9", E 16° 31' 53,3", Loc: 50° 10' 47,9"N 16° 31' 53,3"E
- 347 Bartošovice v Orlických horách: mokrá louka v lese ca 800 m VJV kapličky v Údolíčku, ca 690 m n. m., 19. 8. 2003, Kučera J. (číslo dle les. mapy 420 B 85 dolní část), N 50° 10' 39,6", E 16° 31' 53", Loc: 50° 10' 39,6"N 16° 31' 53"E
- 348 Bartošovice v Orlických horách: louka na okraji obce vlevo silnice na Čihák, ca 560 m n. m., 16. 6. 1995, Kučera J. (číslo dle les. mapy 435 B 139), N 50° 9' 42,8", E 16° 33' 50", Loc: 50° 9' 42,8"N 16° 33' 50"E
- 349 Bartošovice v Orlických horách: PR Pod Předním vrchem, ca 620 m n. m., 28. 7. 1999, Kučera J. a Řepka R. (číslo dle les. mapy 431 A 124), N 50° 9' 18,8", E 16° 32' 17,4", Loc: 50° 9' 18,8"N 16° 32' 17,4"E
- 350 Zaječiny: loučka v okolí potůčku pod cestou za hájovnou, ca 600 m n. m., 3. 10. 2006, J. Kučera (číslo dle les. mapy 444 A 174), N 50° 8' 39,2", E 16° 31' 53,8", Loc: 50° 8' 39,2"N 16° 31' 53,8"E

- 351 Bartošovice v Orlických horách: lesní louka nad PR Zemská brána, ca 300 m JZ Orlické chaty, ca 560 m n. m., 1. 9. 2005, Kučera J. (číslo dle les. mapy 437 E 148), N 50° 8' 33,1", E 16° 34' 30", Loc: 50° 8' 33,1"N 16° 34' 30"E
- 352 Bartošovice v Orlických horách: louka vlevo přítoku Divoké Orlice u Pašerácké lávky, ca 520 m n. m., 29. 5. 1996, Kučera J. (číslo dle les. mapy 439 A 154), N 50° 8' 25,2", E 16° 34' 26,5", Loc: 50° 8' 25,2"N 16° 34' 26,5"E
- 353 Bartošovice v Orlických horách: louka vpravo Divoké Orlice pod Pašeráckou lávkou, ca 510 m n. m., 3. 10. 2006, Kučera J. (číslo dle les. mapy 439 A 155), N 50° 8' 18,5", E 16° 34' 34,3", Loc: 50° 8' 18,5"N 16° 34' 34,3"E
- 354 Klášterec nad Orlicí: louka JZ Horní hájovny nad Zemskou bránou, ca 590 m n. m., 3. 10. 2006, Kučera J. (číslo dle les. mapy 439 B 156), N 50° 8' 11,3", E 16° 34' 3,9", Loc: 50° 8' 11,3"N 16° 34' 3,9"E
- 355 Klášterec nad Orlicí: louka mezi cestou a lesem proti Horní hájovně nad Zemskou bránou, ca 590 m n. m., 3. 10. 2006, Kučera J. (číslo dle les. mapy 440 B 162, 165), N 50° 8' 14,5", E 16° 34' 3,6", Loc: 50° 8' 14,5"N 16° 34' 3,6"E
- 356 Klášterec nad Orlicí: louka v okolí Horní hájovny nad Zemskou bránou, ca 590 m n. m., 3. 10. 2006, Kučera J. (číslo dle les. mapy 439 B 158), N 50° 8' 14,6", E 16° 34' 8,4", Loc: 50° 8' 14,6"N 16° 34' 8,4"E
- 357 Klášterec nad Orlicí: louka vpravo u Divoké Orlice J Horní hájovny, ca 500 m n. m., 3. 10. 2006, Kučera J. (číslo dle les. mapy 439 B 157), N 50° 8' 3,4", E 16° 34' 9,1", Loc: 50° 8' 3,4"N 16° 34' 9,1"E
- 358 Bartošovice v Orlických horách: Ostrov, louka mezi Divokou Orlicí a silnicí pod odbočkou k Orlické chatě, ca 530 m n. m., 5. 10. 2006, Kučera J. (číslo dle les. mapy 437 F 149 část), N 50° 8' 40,6", E 16° 34' 59", Loc: 50° 8' 40,6"N 16° 34' 59"E
- 359 Bartošovice v Orlických horách: Ostrov, louka mezi silnicí a lesem pod odbočkou k Orlické chatě, ca 530 m n. m., 5. 10. 2006, Kučera J. (číslo dle les. mapy 437 F 149 část), N 50° 8' 42,4", E 16° 34' 56,8", Loc: 50° 8' 42,4"N 16° 34' 56,8"E
- 360 Bartošovice v Orlických horách: Ostrov, louka mezi cestou a lesem nad odbočkou k Orlické chatě, ca 530 m n. m., 5. 10. 2006, Kučera J. (číslo dle les. mapy 436 B 145), N 50° 8' 46,3", E 16° 34' 56,8", Loc: 50° 8' 46,3"N 16° 34' 56,8"E
- 361 Bartošovice v Orlických horách: Ostrov, Velká louka, část mezi Divokou Orlicí a bývalým náhonem, ca 530 m n. m., 12. 9. 2006, Kučera J. (číslo dle les. mapy 436 A 144 část), N 50° 9' 9,1", E 16° 35' 4", Loc: 50° 9' 9,1"N 16° 35' 4"E
- 362 Bartošovice v Orlických horách: Ostrov, Velká louka, část mezi bývalým náhonem a silnicí, ca 530 m n. m., 12. 9. 2006, Kučera J. (číslo dle les. mapy 436 A 144 část), N 50° 9' 4,4", E 16° 34' 58,4", Loc: 50° 9' 4,4"N 16° 34' 58,4"E
- 363 Bartošovice v Orlických horách: Ostrov, Velká louka, část mezi Divokou Orlicí a silnicí JZ staré stodoly, ca 530 m n. m., 12. 9. 2006, Kučera J. (číslo dle les. mapy 436 A 144 část), N 50° 8' 57,5", E 16° 34' 53,6", Loc: 50° 8' 57,5"N 16° 34' 53,6"E
- 364 Bartošovice v Orlických horách: Ostrov, louka mezi silnicí a lesem, po zbořeníště chalupy, ca 530 m n. m., 12. 9. 2006, Kučera J. (číslo dle les. mapy 436 A 144 část), N 50° 8' 58,4", E 16° 34' 50,1", Loc: 50° 8' 58,4"N 16° 34' 50,1"E
- 365 Bartošovice v Orlických horách: Ostrov, největší louka mezi silnicí a lesem, od zbořeníště chalupy po cestu, proti staré stodole, ca 540 - 600 m n. m., 12. 9. 2006, Kučera J. (číslo dle les. mapy 436 A 144 část, 435 G 143), N 50° 9' 8,7", E 16° 34' 53", Loc: 50° 9' 8,7"N 16° 34' 53"E

Přehled nalezených druhů:

V závorce za jménem druhu je uvedeno jeho ohrožení. Na první pozici je údaj o ochraně druhu dle vyhlášky č. 395/92 Sb., na druhé pozici ohrožení v rámci České republiky (PROCHÁZKA F. 2001) a na třetí pak ohrožení v rámci východních Čech (FALTYS 1995). Botanická nomenklatura je podle Klíče ke květeně ČR (KUBÁT K. a kol. 2002).

Vysvětlivky ke zkratkám:

* – není v seznamu chráněných druhů rostlin

ŠKOD – chráněný, kriticky ohrožený druh

ŠSOD – chráněný, silně ohrožený druh

ŠOD – chráněný, ohrožený druh

KOD – kriticky ohrožený druh

SOD – silně ohrožený druh

OD – ohrožený druh

DVP-A – druh vyžadující pozornost, méně ohrožený

DVP-B – druh vyžadující pozornost, nedostatečně prostudovaný

DVP – druh vyžadující pozornost

Abies alba Mill. (*; DVP-A; OD): 14, 27, 321, 350, 353, 357, 358

Původní přirozené výskyt pomalu mizí, ale v poslední době se obnovuje výsadbami.

Acer platanoides L.: 80, 85, 87, 94, 114, 128, 139, 141, 325, 348, 358, 361, 365

Acer pseudoplatanus L.: 1, 2, 3, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 93, 94, 96, 97, 98, 101, 102, 104, 106, 108, 111, 112, 115, 118, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 149, 151, 155, 163, 166, 167, 174, 176, 179, 181, 182, 184, 186, 189, 194, 197, 206, 207, 208, 215, 216, 218, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 230, 233, 242, 243, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 260, 261, 271, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 285, 289, 290, 295, 296, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 334, 346, 347, 348, 350, 352, 353, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363

Achillea millefolium L.: 1, 3, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 38, 40, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 69, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 99, 104, 105, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 161, 164, 166, 172, 175, 176, 179, 180, 181, 183, 184, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 201, 204, 206, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 219, 220, 221, 222, 226, 229, 230, 233, 234, 247, 251, 252, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 266, 269, 272, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 286, 288, 292, 293, 295, 296, 297, 300, 301, 305, 308, 309, 311, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 325, 329, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 345, 346, 347, 348, 353, 354, 356, 363, 365

Achillea ptarmica L. (*; *; DVP): 84, 110, 150, 151, 152, 153, 154, 204, 293, 297, 298, 324, 338, 353, 363

Roste především na loukách v údolí Divoké Orlice.

Aconitum sp.: 23, 24, 25, 32, 34, 37, 61, 63, 65, 67, 68, 73, 75, 76, 80, 106

Aconitum plicatum Rechb. (ŠOD; OD; SOD): 7, 38, 41

Vzácný druh rostoucí na několika lokalitách od Šerlichu na severozápad. V jihovýchodní části nebyl nalezen.

Aconitum variegatum L. (ŠOD; OD; OD): 33, 35, 42, 43, 44, 54, 150, 151, 152, 154, 156, 324, 325, 358, 361

Roztroušeně se vyskytující druh především v severozápadní části CHKO a v údolí Divoké Orlice, kudy sestupuje až pod Zemskou bránu.

Acorus calamus L.: 328, 333

Actaea spicata L.: 25, 75, 102

Adoxa moschatellina L.: 23

Aegopodium podagraria L.: 1, 2, 3, 6, 18, 21, 24, 29, 30, 46, 52, 53, 54, 56, 59, 77, 79, 80, 83, 89, 91, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 108, 111, 112, 114, 115, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 163, 166, 172, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 183, 189, 190, 191, 193, 194, 206, 208, 233, 251, 255, 256, 259, 261, 262, 272, 274, 277, 278, 280, 281, 283, 288, 292, 293, 296, 297, 300, 303, 307, 309, 311, 313, 314, 315, 323, 324, 325, 326, 329, 333, 338, 339, 348, 350, 351, 353, 354, 357, 359, 360, 361, 363, 364, 365

Aesculus hippocastanum L.: 126, 130, 134, 166, 179, 350, 362, 365

Agropyron sp.: 324, 325

Agrostis sp.: 265, 266, 268, 271, 297, 310, 312

Agrostis canina L.: (*; *; DVP): 22, 132, 145, 201, 212, 213, 219, 270, 280, 349

Agrostis capillaris L.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 38, 39, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 63, 65, 73, 74, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 142, 144, 145, 146, 150, 152, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 168, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 188, 191, 193, 195, 196, 198, 199, 200, 203, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 221, 222, 225, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 238, 240, 241, 242, 247, 251, 252, 261, 262, 263, 264, 270, 273, 275, 277, 278, 279, 282, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 293, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 305, 306, 307, 309, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 350, 351, 353, 357, 360, 361, 363, 365

Agrostis gigantea Roth: 280

Agrostis stolonifera L.: 276, 298, 309, 315, 342, 343

Ajuga genevensis L.: 1, 128, 129, 259

Ajuga reptans L.: 1, 4, 22, 24, 25, 32, 39, 41, 43, 44, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 114, 115, 120, 125, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 145, 146, 149, 159, 166, 170, 171, 172, 176, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 192, 198, 206, 208, 211, 212, 213, 215, 219, 220, 223, 225, 226, 231, 235, 247, 250, 251, 253, 260, 261, 264, 269, 270, 274, 278, 279, 280, 301, 304, 305, 309, 312, 313, 319, 325, 327, 336, 342, 344, 347

Alchemilla sp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 42, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 59, 61, 62, 63, 67, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 86, 92, 93, 95, 96, 99, 104, 106, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 160, 165, 166, 167, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 201, 206, 211, 212, 215, 218, 222, 223, 226, 230, 233, 249, 250, 251, 252, 254, 256, 262, 263, 264, 270, 272, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 289, 290, 293, 297, 298, 299, 300, 301, 304, 307, 308, 311, 314, 315, 318, 321, 323, 324, 325, 327, 329, 334, 338, 342, 346, 347, 348, 353, 354, 355, 356, 359, 360, 361, 362, 363, 364

Alchemilla crinita Buser: 159

Alchemilla glabra Neygenf. (*; *; DVP): 193, 212, 213, 270

Druh rostoucí vzácně na loukách ve středních a vyšších polohách Orlických hor.

Alchemilla glaucescens Wallr.: 159

Alchemilla micans Buser: 159

Alchemilla monticola Opiz: 58, 81, 84, 89, 90, 91, 110, 121, 213, 288

Alchemilla propinqua Juz.: 58, 84, 159

Alchemilla vulgaris L. s.str.: 58, 90, 159

Alisma plantago-aquatica L.: 126

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara et Grande: 11

Allium ursinum L. (*; *; DVP): 23

Největší populace druhu se vyskytuje v NPR Bukačka. Ojedinelé výskyty pak u Vápenného vrchu, pod Šerlichem a v Ruském údolí. Je znám i z příkopů v intravilánech obcí Sedloňova a Deštného v Orlických horách (Gerža, pís. sdělení).

Alnus alnobetula (Ehrh.) K. Koch (*; SOD; *): 88

Nepůvodní druh v Orlických horách. Na několika místech pouze druhotné výskyty především z výsadeb v lesích.

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.: 2, 5, 6, 11, 14, 19, 30, 31, 35, 39, 46, 48, 54, 58, 59, 69, 75, 90, 94, 96, 102, 112, 114, 125, 126, 129, 134, 136, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 158, 160, 163, 166, 167, 172, 180, 181, 186, 194, 201, 248, 251, 254, 255, 259, 275, 276, 280, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 304, 305, 306, 308, 314, 315, 318, 319, 320, 321, 324, 325, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 343, 346, 347, 349, 352, 353, 354, 358, 361, 363, 365

Alnus incana (L.) Moench: 3, 14, 27, 46, 49, 113, 115, 116, 118, 121, 129, 144, 145, 147, 148, 150, 152, 158, 163, 166, 168, 172, 173, 176, 179, 194, 195, 209, 233, 246, 248, 249, 254, 255, 263, 271, 276, 277, 278, 285, 295, 296, 297, 298, 299, 304, 305, 308, 313, 315, 316, 320, 325, 334, 336, 338, 342, 343

Alopecurus aequalis Sobol.: 166

Alopecurus pratensis L.: 1, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 27, 40, 42, 48, 52, 53, 58, 59, 61, 62, 65, 69, 70, 78, 79, 80, 84, 89, 91, 92, 95, 104, 106, 110, 112, 114, 115, 120, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 138, 145, 146, 147, 156, 161, 166, 172, 174, 175, 176, 185, 187, 189, 190, 192, 212, 213, 220, 249, 254, 262, 263, 280, 281, 283, 288, 289, 298, 301, 302, 305, 308, 309, 315, 320, 323, 324, 327, 329, 333, 335, 336, 338, 340, 348

Amaranthus sp.: 140

Amaranthus retroflexus L.: 88

Anagallis arvensis L.: 140

Anemone nemorosa L.: 11, 22, 23, 24, 25, 57, 58, 62, 63, 65, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 110, 120, 124, 126, 127, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 145, 146, 149, 166, 168, 172, 174, 175, 176, 185, 186, 187, 207, 208, 211, 243, 275, 280, 309, 310, 348, 349, 352

Anemone ranunculoides L.: 78, 139, 141

Angelica archangelica L. (*; DVP; KOD): 297

Nepůvodní, dnes velmi vzácná rostlina Orlických hor jako pozůstatek dřívějšího pěstování. Byla nalezena pouze v jednom exempláři na uvedené lokalitě.

Angelica sylvestris L.: 2, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 69, 72, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 99, 105, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 162, 166, 178, 179, 181, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 204, 206, 208, 233, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 259, 260, 261, 272, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 291, 293, 295, 296, 297, 299, 300, 305, 307, 308, 309, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 324, 325, 327, 328, 329, 334, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 346, 347, 348, 351, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 365

Antennaria dioica (L.) Gaertn. (*; SOD; SOD): 166

V Orlických horách pouze v NPR Bukačka (DOSTÁLEK a KUČERA, v tisku) a na této lokalitě, kde v posledních letech nebyla potvrzena. V minulosti častější.

Anthoxanthum odoratum L.: 1, 16, 19, 20, 26, 29, 51, 52, 57, 58, 59, 63, 65, 68, 69, 70, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 106, 110, 112, 113, 114, 120, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 137, 138, 145, 146, 147, 149, 152, 153, 159, 161, 166, 172, 174, 175, 176, 179, 187, 188, 189, 190, 192, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 232, 241, 243, 254, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 275, 276, 278, 280, 281, 288, 290, 309, 315, 317, 328, 329, 333, 334, 349, 365

Anthriscus sp.: 73, 77, 80, 99, 100, 102, 104, 134, 135, 136, 139, 141, 142, 208, 212, 255, 348

Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl.: 30, 31, 85, 106, 121, 130, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 194, 260, 315, 324, 325, 339, 357, 361

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.: 1, 58, 59, 79, 82, 125, 129, 166, 174, 176, 233, 294, 347, 350, 358, 359, 361, 362

Anthyllis vulneraria L.: 1, 173, 259, 277

Apera spica-venti (L.) P. Beauv.: 88

Aquilegia cv.: 58

***Aquilegia vulgaris* L. (*; OD; DVP): 128**

V CHKO na několika lokalitách, např. Antoniino údolí, Souvlastní a Tisovec.

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.: 1

Arctium sp.: 57, 135

Arctium tomentosum Mill.: 35, 88, 215, 276, 288, 315, 316

Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.: 58, 59, 84

***Arnica montana* L. (ŠOD; OD; SOD): 31, 40, 48, 58, 79, 110, 166, 187, 212, 219**

Rostlina horských luk. Někdy roste i na přechodových rašelinistích a v rozvolněných smrčínách.

V Orlických horách v minulosti byla hojnější a vyskytovala se i v podhůří, např. u Dobrého.

Arrhenantherum elatius (L.) Beauv. ex J. Presl et C. Presl: 1, 2, 3, 11, 15, 16, 46, 55, 58, 84, 88, 89, 90, 91, 111, 112, 114, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 140, 166, 174, 188, 194, 196, 252, 254, 259, 261, 283, 348, 359

Artemisia vulgaris L.: 35, 52, 53, 93, 121, 123, 126, 128, 129, 134, 138, 174, 178, 180, 258, 266, 277, 290, 315, 324, 325, 334

***Aruncus vulgaris* Rafin. (*; DVP-A; OD): 11, 20, 54, 104, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 324, 357, 358, 361, 363**

Vyskytuje se ve všech údolích. Hojně pak v okolí silnice v Antoniinně údolí, také v údolí Divoké Orlice i na Olešnicku.

Asarum europaeum L.: 9, 86, 96, 98, 104, 106, 127, 134, 135, 136, 138, 139, 141, 145, 205, 220, 260


Athyrium distentifolium Opiz: 74, 243, 245, 247, 250


Athyrium filix-femina (L.) Roth: 4, 5, 6, 7, 9, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 49, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 75, 76, 77, 79, 81, 84, 86, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 109, 111, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 124, 125, 127, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 148, 149, 157, 160, 162, 163, 167, 168, 172, 176, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 194, 195, 197, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 239, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 255, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 269, 270, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 285, 287, 289, 291, 293, 294, 295, 297, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 312, 313, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 350, 351, 352, 357, 358, 359, 361

Tab. I.: 1. *Aconitum variegatum* (květy), **2.** *Adoxa moschatelina*, **3.** *Dactylorhiza fuchsii*, **4.** *Centaurea pseudophrygia*, **5.** *Corydalis fabacea*, **6.** *Cicerbita alpina*, **7.** *Daphne mezereum*, **8.** *Galeopsis speciosa*.




Lesní louky na území CHKO Orlické hory





Mapový podklad ZABAGED © Český úřad zeměměřický a katastrální, 1997



Tab. II.: 1. *Gnaphalium norvegicum* , 2. *Lathraea squamaria* , 3. *Homogyne alpina*, 4. *Lastraea limbosperma* (detail výtrusnicových kupek), 5. *Montia fontana*, 6. *Lathyrus vernus* , 7. *Lilium martagon*, 8. *Lycopodium annotinum* .

Atriplex sp.: 262

Avenella flexuosa (L.) Drejer: 4, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 21, 27, 30, 31, 32, 35, 39, 41, 46, 47, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 63, 66, 71, 73, 74, 78, 81, 83, 84, 86, 87, 96, 99, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 124, 129, 131, 142, 143, 146, 147, 148, 157, 158, 166, 167, 168, 172, 174, 182, 183, 191, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 210, 212, 213, 214, 215, 219, 221, 224, 228, 231, 232, 235, 247, 262, 263, 266, 268, 269, 270, 273, 276, 281, 285, 286, 293, 295, 297, 301, 308, 309, 311, 313, 314, 315, 317, 318, 321, 322, 323, 327, 329, 332, 336, 341, 342, 344, 345, 347

Betabarea vulgaris W.T. Aiton: 59, 166

Bellis perennis L.: 27, 81, 84, 159, 170, 186, 187, 194, 251, 279, 308, 314, 329, 348, 355

Betonica officinalis L.: 149

Betula pendula Roth: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 26, 27, 30, 34, 46, 50, 52, 54, 55, 59, 60, 63, 67, 69, 71, 74, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 96, 105, 111, 112, 114, 116, 117, 121, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 137, 138, 139, 142, 146, 147, 150, 152, 153, 163, 166, 172, 174, 176, 177, 178, 180, 183, 184, 187, 191, 206, 212, 213, 224, 226, 230, 232, 233, 238, 247, 253, 259, 264, 269, 273, 274, 277, 279, 281, 285, 296, 297, 307, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 322, 323, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 337, 341, 344, 346, 347, 349, 350, 352, 353, 356, 357, 365

Betula pubescens Ehrh.: 349

Bistorta major S.F. Gray: 1, 6, 7, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 29, 30, 31, 34, 35, 46, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 61, 63, 69, 70, 77, 82, 89, 91, 92, 95, 99, 103, 104, 105, 106, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 136, 137, 139, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 160, 166, 175, 176, 179, 183, 184, 185, 186, 187, 193, 194, 204, 206, 208, 211, 212, 213, 218, 219, 253, 254, 255, 262, 277, 280, 281, 282, 283, 284, 293, 296, 297, 298, 299, 300, 307, 309, 310, 313, 317, 325, 329, 348, 352, 355, 357, 358, 359, 361, 362, 363

Blechnum spicant (L.) Roth (*; DVP-A; DVP): 143, 212, 220, 312

Druh vyskytující se roztroušeně po celém území. Jedna z nejbohatších lokalit v Orlických horách je např. v lese v okolí potoka nad Luisíným Údolím.

Briza media L.: 1, 11, 15, 16, 19, 26, 27, 46, 51, 52, 73, 78, 79, 82, 84, 86, 87, 110, 120, 122, 124, 128, 129, 130, 140, 145, 147, 149, 153, 161, 164, 166, 172, 174, 176, 179, 180, 183, 212, 213, 218, 219, 222, 259, 262, 275, 277, 278, 280, 308, 309, 310, 314, 317, 328, 346, 349

Calamagrostis sp.: 9, 34, 42, 43, 46, 73, 74, 78, 79, 83, 85, 86, 109, 136, 167, 180, 184, 129, 194, 198, 213, 218, 226, 230, 233, 238, 255, 261, 262, 264, 266, 271, 272, 293, 297, 301, 306, 316, 337, 355, 356, 357, 363

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth: 87, 219, 310, 317, 324, 325, 339, 341, 342, 346

Calamagrostis epigejos (L.) Roth: 4, 5, 115, 124, 132, 212, 219, 270, 280, 309, 318, 324, 325, 349, 350

Calamagrostis villosa (Chaix) J.F. Gmelin: 9, 22, 27, 41, 43, 44, 51, 60, 62, 63, 65, 66, 75, 86, 96, 97, 110, 111, 117, 124, 146, 148, 158, 161, 163, 168, 172, 176, 177, 178, 182, 191, 196, 198, 199, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 228, 231, 232, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 265, 267, 268, 269, 270, 273, 278, 279, 280, 281, 286, 287, 288, 289, 290, 294, 309, 310, 311, 312, 314, 318, 320, 321, 322, 327, 331, 333, 336, 337, 349, 350, 357, 364

Callitriche sp.: 167, 278, 291, 302, 304, 323, 336, 337, 343

Callitriche hamulata W.D.J. Koch: 295

Callitriche palustris agg.: 321, 322

Calluna vulgaris (L.) Hull: 10, 26, 99, 104, 109, 131, 166, 191, 317, 336, 347, 349, 352

Caltha palustris L. s.l.: 4, 6, 7, 16, 22, 25, 34, 35, 40, 41, 42, 46, 52, 53, 58, 61, 67, 68, 73, 75, 76, 94, 95, 98, 104, 126, 132, 135, 136, 139, 143, 145, 146, 149, 158, 160, 166, 205, 211, 212, 213, 214, 216, 219, 221, 222, 223, 227, 246, 247, 262, 263, 268, 271, 280, 283, 295, 301, 302, 303, 304, 305, 309, 310, 313, 317, 319, 323, 324, 325, 328, 336, 342, 346, 350, 352, 357

Caltha palustris subsp. *procumbens* (Beck) Neumayer (*; DVP-A; DVP): 218, 270, 275, 280, 310, 314, 321, 325, 340, 342, 343, 346

Roztroušeně na lesních prameništích v celém území CHKO.

Calystegia pulchra Brummitt et Heywood: 194

Campanula sp.: 70

Campanula latifolia L. (*; OD; OD): 102, 106, 134, 135

Nejhojnější se vyskytuje v Antoníně údolí, v okolí Deštného v Orlických horách a na Olešnicku.

Campanula patula L.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 31, 45, 46, 48, 49, 53, 58, 69, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 140, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 183, 188, 191, 193, 194, 204, 206, 213, 219, 224, 231, 234, 238, 251, 252, 254, 255, 257, 259, 276, 279, 282, 283, 284, 288, 289, 293, 294, 295, 297, 299, 300, 301, 303, 305, 307, 308, 309, 311, 313, 314, 315, 316, 321, 323, 324, 325, 326, 329, 330, 333, 334, 335, 338, 339, 340, 341, 342, 348, 351, 353, 354, 355, 356, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365

Campanula rapunculoides L.: 88, 111

Campanula rotundifolia L.: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 36, 38, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 64, 65, 66, 69, 74, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 103, 105, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 122, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 140, 142, 145, 149, 150, 153, 154, 157, 158, 161, 163, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 188, 189, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 210, 212, 213, 214, 215, 217, 219, 220, 222, 224, 225, 226, 230, 231, 233, 235, 249, 251, 252, 254, 256, 257, 259, 261, 262, 263, 264, 266, 269, 270, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 284, 286, 288, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 307, 308, 309, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 326, 329, 333, 336, 338, 339, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 353, 355, 356, 365

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.: 1, 58, 129, 140, 166, 174, 181, 191, 215, 262, 276, 288, 314

Cardamine sp.: 201

Cardamine amara L.: 25, 39, 49, 58, 61, 67, 73, 75, 76, 88, 98, 126, 132, 135, 136, 139, 145, 165, 166, 167, 168, 172, 186, 194, 200, 205, 207, 209, 217, 220, 221, 225, 235, 236, 237, 242, 245, 246, 249, 250, 268, 270, 287, 290, 291, 295, 301, 302, 303, 304, 308, 312, 315, 319, 320, 323, 324, 325, 335, 352

Cardamine flexuosa With. (*; *; OD): 135, 136, 139, 145

Vzácně především na vlhkých místech v okolí lesních cest.

Cardamine impatiens L.: 135

Cardamine pratensis L.: 58, 61, 72, 92, 93, 94, 95, 103, 120, 126, 131, 132, 134, 137, 139, 145, 146, 147, 149, 152, 159, 166, 172, 185, 186, 187, 189, 201, 211, 212, 213, 219, 255, 280, 283, 300, 309, 351, 352

Cardaminopsis halleri (L.) Hayek: 1, 3, 5, 11, 25, 27, 30, 32, 35, 43, 46, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 100, 101, 104, 106, 111, 112, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 141, 142, 145, 146, 147, 159, 172, 174, 176, 177, 189, 190, 192, 260, 293, 324, 325, 348

Carduus sp.: 104, 133, 134

Carduus personata (L.) Jacq.: 11, 77, 78, 80, 82, 85, 106, 122, 130, 135, 151, 152, 154, 155, 280, 282, 295, 296, 298, 300, 308, 324, 325, 338, 339, 348, 351, 358, 359, 361, 362, 364

Carex sp.: 7, 10, 11, 16, 22, 25, 27, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 50, 52, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 86, 93, 94, 95, 99, 103, 110, 119, 120, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 135, 136, 138, 139, 142, 144, 146, 148, 149, 165, 166, 167, 172, 173, 175, 176, 177, 187, 194, 198, 200, 237, 238, 259, 268, 274, 302, 317, 336

Carex brizoides L.: 309, 310, 352, 353, 356, 357, 361

Carex canescens L.: 212, 213, 219, 145, 159, 167, 246, 248, 270, 275, 280, 297, 299, 309

***Carex davalliana* Sm.** (ŠOD; SOD; SOD): 132, 149

Vzácně rostoucí druh na rašelinných loukách. V současné době je v Orlických horách asi 20 existujících lokalit.

Carex echinata Murray: 132, 158, 167, 168, 201, 211, 212, 213, 214, 216, 218, 219, 220, 221, 223, 232, 236, 237, 239, 241, 242, 246, 247, 250, 263, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 275, 277, 278, 280, 281, 297, 299, 305, 306, 308, 309, 310, 313, 317, 319, 320, 322, 327, 333, 335, 341, 342, 343, 344, 349

Carex flacca Schreber: 132, 159

***Carex flava* agg.** (*; DVP-A; SOD): 35, 40, 41, 52, 61, 73, 78, 130, 145, 149, 167, 212, 213, 218, 219, 222, 223, 225, 236, 263, 278, 304, 319, 327

Roztroušeně roste na mokřích loukách v celé oblasti. V poslední době ubývá.

Carex hirta L.: 11, 128

Carex nigra (L.) Reichard: 41, 61, 67, 68, 73, 74, 111, 119, 120, 128, 132, 136, 145, 146, 147, 153, 158, 161, 166, 167, 172, 175, 183, 184, 195, 201, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 221, 222, 224, 225, 226, 228, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 246, 247, 250, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 275, 277, 278, 280, 281, 289, 290, 293, 297, 301, 306, 308, 309, 310, 317, 318, 320, 322, 327, 333, 335, 336, 342, 343, 346, 349

Carex nigra (L.) Reichard subsp. *juncella* (Fries) Lemke in Rothm.: 213

Carex ovalis Gooden.: 88, 91, 111, 115, 145, 157, 158, 161, 163, 166, 167, 168, 180, 182, 191, 195, 196, 199, 201, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 225, 229, 231, 233, 234, 238, 240, 246, 247, 248, 249, 263, 264, 266, 269, 270, 273, 276, 277, 278, 282, 297, 298, 299, 306, 307, 308, 311, 313, 315, 318, 320, 321, 323, 327, 329, 332, 333, 334, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 355, 357

Carex pallescens L.: 84, 88, 89, 90, 110, 111, 112, 119, 122, 132, 145, 153, 158, 161, 163, 166, 180, 184, 188, 191, 212, 213, 219, 225, 226, 230, 231, 251, 262, 264, 269, 270, 275, 276, 278, 279, 280, 286, 308, 309, 311, 313, 315, 318, 319, 321, 327, 334, 336, 339, 341, 344, 346

Carex panicea L.: 119, 132, 145, 166, 201, 212, 213, 214, 218, 219, 223, 237, 263, 275, 277, 278, 280, 289, 297, 305, 308, 309, 310, 317, 327, 349

Carex pilulifera L.: 84, 89, 111, 178, 212, 219, 222, 262, 263, 264, 280, 314, 320, 329, 349

Carex remota L.: 145, 149, 235, 270, 278, 287, 289, 305, 309, 312, 313, 315, 320

Carex rostrata Stokes: 212, 349

Carex sylvatica Huds.: 11, 25, 35, 41, 61, 63, 75, 78, 106, 130, 136, 145, 149, 163, 289, 301, 303, 305, 310, 313

Carex vesicaria L.: 293, 324

Carex x alsatica Zahn (*C. demissa* x *flava*): 242, 317

Zajímavý nález, neboť v Orlických horách není znám výskyt rodičovského druhu *Carex demissa*. Nejblíží údaj *Carex demissa* je znám od rybníka Broumaru u Opočna.

Carlina acaulis L.: 1, 6, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 31, 34, 36, 40, 45, 46, 48, 51, 52, 54, 58, 59, 63, 65, 72, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 104, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 122, 125, 127, 128, 129, 131, 133, 140, 142, 149, 166, 173, 176, 179, 180, 184, 188, 191, 193, 194, 231, 251, 259, 262, 276, 277, 279, 286, 311, 317, 319, 323, 365

Carpinus betulus L.: 141

Carum carvi L.: 20, 145, 166, 175

Centaurea cyamus L.: 140

Centaurea jacea L.: 5, 11, 16, 18, 27, 28, 35, 36, 45, 46, 48, 51, 52, 88, 91, 125, 129, 138, 149, 181, 256, 257, 284

***Centaurea pseudophrygia* C.A. Mey.** (*; DVP-A; DVP): 11, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 46

Na loukách pouze v okolí Olešnice v Orlických horách.

Centaurea scabiosa L.: 16, 115, 125, 129, 140, 259, 276

Cerastium sp.: 74

Cerastium arvense L. subsp. *arvense*: 1, 2, 3, 11, 56, 58, 59, 69, 70, 71, 78, 84, 88, 89, 96, 111, 120, 125, 127, 128, 129, 131, 149, 159, 166, 172, 174, 175, 176, 189, 190, 192, 253, 272, 348

Cerastium holosteoides Fr. subsp. *triviale* (Spenn.) Möschl: 1, 6, 11, 13, 16, 20, 27, 49, 51, 52, 53, 57, 58, 78, 81, 84, 88, 89, 90, 91, 110, 113, 114, 115, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 159, 166, 172, 174, 175, 176, 178, 189, 190, 191, 193, 206, 215, 217, 224, 226, 238, 239, 251, 270, 272, 277, 278, 279, 282, 283, 284, 288, 297, 298, 299, 314, 325, 341, 348, 354, 355, 356, 365

Chaerophyllum aromaticum L.: 1, 2, 3, 11, 89, 111, 112, 115, 116, 118, 119, 125, 132, 134, 136, 140, 190, 258, 314, 324, 343

Chaerophyllum hirsutum L.: 4, 5, 7, 9, 11, 13, 18, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 102, 104, 106, 107, 108, 112, 114, 115, 116, 118, 119, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 172, 175, 176, 177, 181, 183, 185, 186, 188, 194, 197, 201, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 231, 233, 234, 235, 236, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 251, 253, 254, 257, 262, 263, 264, 265, 268, 270, 271, 277, 279, 280, 283, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 333, 336, 338, 342, 347, 350, 352, 357

Chenopodium sp.: 140, 191

Chenopodium album L.: 178

Chrysosplenium alternifolium L.: 22, 23, 25, 39, 43, 44, 49, 58, 62, 67, 75, 76, 98, 99, 104, 107, 136, 139, 143, 145, 149, 160, 165, 169, 171, 172, 174, 175, 186, 194, 200, 205, 207, 209, 212, 219, 225, 236, 241, 245, 246, 249, 250, 263, 270, 280, 289, 295, 301, 302, 304, 309, 310, 312, 314, 315, 317, 319, 323, 335, 336, 342, 343

***Cicerbita alpina* (L.) Wallr.** (*; DVP-A; DVP): 81, 82, 86, 143, 279

Roztroušeně v celých Orlických horách, především v říčních údolích.

Circaea sp.: 22, 25, 241, 287, 305, 309, 320, 324

***Circaea alpina* L.** (*; DVP-A; DVP): 239, 270, 315

***Circaea x intermedia* Ehrh.** (*; *; DVP): 225, 302, 325

Circaea lutetiana L.: 4

Cirsium sp.: 47, 51, 69, 95, 100, 164, 277, 301

Cirsium arvense (L.) Scop.: 1, 7, 11, 26, 27, 30, 36, 38, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 73, 78, 106, 111, 115, 123, 125, 127, 128, 129, 131, 138, 140, 142, 144, 145, 147, 149, 153, 159, 164, 166, 172, 176, 178, 180, 181, 191, 193, 206, 215, 229, 252, 259, 262, 266, 276, 285, 286, 288, 311, 314, 315, 316, 318, 326, 338, 339, 348, 354, 357, 359, 365

Cirsium heterophyllum (L.) Hill: 34, 35, 46, 88, 89, 129

Cirsium oleraceum (L.) Scop.: 4, 5, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 42, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 67, 73, 78, 82, 84, 85, 93, 94, 99, 101, 103, 104, 106, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 175, 180, 181, 205, 206, 207, 253, 258, 260, 282, 285, 293, 294, 295, 296, 298, 300, 301, 308, 309, 313, 314, 315, 316, 319, 323, 324, 325, 326, 334, 338, 339, 350, 353, 354, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365

Cirsium palustre (L.) Scop.: 4, 5, 6, 7, 9, 16, 22, 25, 27, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 58, 61, 62, 63, 65, 67, 91, 115, 116, 117, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 132, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 158, 159, 161, 166, 167, 168, 172, 174, 175, 176, 178, 180, 183, 184, 185, 186, 193, 194, 197, 201, 204, 210, 211, 212, 213, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 227, 231, 239, 247, 253, 254, 255, 258, 261, 265, 266, 267, 268, 270, 273, 275,

280, 281, 282, 283, 284, 285, 289, 290, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 324, 327, 328, 329, 330, 334, 336, 338, 342, 346, 347, 349, 350, 355

Cirsium rivulare (Jacq.) All.: 7, 11, 13, 14, 35, 48, 52, 53, 58, 67, 72, 85, 91, 115, 119, 125, 128, 129, 132, 145, 146, 147, 149, 160, 162, 165, 166, 172, 174, 175, 176, 188, 207, 212, 213, 227, 249, 250, 254, 258, 262, 280, 281, 283, 309, 310, 342, 352, 354

Cirsium vulgare (Savi) Ten.: 88, 90, 111, 121, 153, 159, 166, 180, 191, 233, 238, 261, 276, 288, 311, 314, 318, 341

Cirsium x: 11, 22, 51, 166, 172

Cirsium x *erucagineum* DC. (*C. oleraceum* x *rivulare*): 132, 145, 175, 309

Cirsium x *hybridum* Lamk. et DC. (*C. oleraceum* x *palustre*): 220, 309, 325

Cirsium x *subalpinum* Gaudin (*C. palustre* x *rivulare*): 213, 317, 327

Clinopodium vulgare L.: 125, 127, 180

Colchicum autumnale L.: 28, 29, 33, 34, 52, 125, 139, 171, 361

Convolvulus arvensis L.: 140, 229, 259, 341

Conyza canadensis (L.) Cronquist: 178, 233

Corydalis cava (L.) **Schweigg. et Koerte** (*; *; DVP): 23

Vzácná rostlina Orlických hor, vyskytující se zde na několika málo lokalitách.

Corydalis intermedia (L.) **Mérat** (*; DVP-A; DVP): 23, 24

Vzácná a přehlížená rostlina, rostoucí často společně s předcházejícím druhem.

Corylus avellana L.: 4, 96, 98, 101, 125, 127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 194, 205, 206, 207, 259, 260, 356, 358

Crataegus sp.: 96, 112, 115, 117, 125, 126, 128, 129, 138, 175, 259, 260, 282, 323, 341

Crepis sp.: 11, 22, 25, 76, 77, 92, 94, 102, 103, 106, 120, 127, 128, 145, 149, 164, 172, 174, 175, 176, 219, 263, 354, 355, 359, 362, 364, 365

Crepis biennis L.: 82, 121, 123, 163, 220, 261

Crepis mollis subsp. *hieracioides* **Domín** (*; OD; OD): 58, 79, 82, 83, 84, 128

Roztroušeně v celé oblasti, především na kosených loukách.

Crepis paludosa (L.) Moench: 4, 6, 7, 13, 27, 32, 35, 39, 41, 42, 43, 48, 49, 53, 54, 58, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 73, 75, 79, 85, 88, 93, 95, 98, 104, 110, 116, 118, 119, 130, 132, 135, 136, 144, 145, 146, 147, 149, 153, 160, 162, 166, 172, 186, 194, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 216, 218, 219, 223, 225, 228, 235, 236, 237, 241, 242, 243, 246, 247, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 260, 263, 270, 275, 278, 280, 289, 290, 292, 297, 298, 301, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 317, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 327, 333, 342, 343, 346, 347, 350, 357

Crocus heuffelianus **Herbich** (§SOD; KOD; KOD): 110, 187

Velmi vzácný druh, rostoucí v Orlických horách pouze na 3 lokalitách. Všechny lokality jsou však druhotné.

Cynosurus cristatus L.: 16, 52, 83, 119, 145, 251, 278

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.: 39, 169, 295, 333

Dactylis glomerata L.: 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 34, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 58, 63, 64, 65, 67, 69, 75, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 105, 106, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 164, 165, 166, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 188, 189, 191, 194, 204, 206, 207, 208, 215, 226, 230, 231, 233, 234, 235, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 264, 266, 276, 277, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 333, 334, 338, 339, 342, 345, 347, 348, 350, 351, 354, 355, 356, 359, 360, 361, 363, 364, 365

***Dactylis glomerata* subsp. *slovenica* Domin** (*; DVP-B; DVP): 5, 6, 9, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 52, 53, 91, 15, 110, 309

Dactylorhiza sp.: 78, 214

Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó subsp. *fuchsii (§OD; DVP-A; OD): 61, 73, 172, 211, 212, 226, 270, 305, 310, 312, 313, 320, 321

Roztroušený až vzácný druh rostoucí převážně ve vyšších polohách Orlických hor především na lesních prameništích, rašelinných loukách, vzácněji v olšinách a podmáčených smrčínách. Vzácně sestupuje do nižších poloh.

Dactylorhiza majalis* subsp. *majalis (§OD; OD; OD): 41, 58, 61, 65, 73, 75, 93, 103, 110, 122, 132, 145, 146, 149, 166, 172, 176, 211, 212, 213, 219, 222, 227, 275, 280, 309, 310, 317

Relativně častý druh rostoucí na mokřích loukách. V posledních 15 letech na některých lokalitách mizí.

Danthonia decumbens (L.) DC.: 6, 19, 48, 52, 131, 346, 349

***Daphne mezereum* L.** (*; DVP-A; OD): 41, 42, 43, 65, 136

Druh rostoucí roztroušeně po celé oblasti.

Daucus carota L.: 78, 128, 145, 284

***Dentaria bulbifera* L.** (*; *; DVP): 23, 24, 139, 143

Vzácný druh květnatých bučin. V Orlických horách několik lokalit.

***Dentaria enneaphyllos* L.** (*; DVP-A; OD): 23, 143

Také vzácný druh Orlických hor. V minulosti se jednalo o běžné druhy kyčelnic.

***Deschampsia caespitosa* (L.) P.Beauv.:** 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 65, 67, 68, 73, 74, 88, 89, 91, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 118, 121, 124, 126, 127, 129, 132, 138, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 181, 182, 184, 186, 187, 188, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 204, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 228, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 238, 241, 242, 246, 247, 253, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 350, 357, 359, 361, 363

***Dianthus deltooides* L.:** 1, 16, 18, 26, 46, 52, 58, 84, 87, 88, 112, 113, 114, 115, 116, 124, 125, 128, 129, 140, 149, 257, 259, 339, 365

***Dianthus superbus* L.** (§SOD; SOD; KOD): 131

V Orlických horách roste pouze na jediné lokalitě. V minulosti se vyskytoval v podhůří (Solnice, Ještětice, Dobřany).

***Digitalis purpurea* L.:** 4, 8, 38, 60, 65, 74, 81, 120, 124, 148, 158, 161, 169, 206, 212, 220, 251, 255, 279, 285, 298, 311, 318, 323, 328, 329, 330, 331, 332

***Doronicum austriacum* Jacq.** (§OD; DVP-A; OD): 150, 151, 152, 153, 154, 155, 324, 325

Významný druh Orlických hor, který zde dosahuje nejsevernější hranici rozšíření. Vyskytuje se převážně v údolí Divoké Orlice, podle níž sestupuje do nižších poloh.

***Drosera rotundifolia* L.** (§SOD; OD; SOD): 270, 275, 349

Vzácný druh, který máv CHKO Orlické hory pouze 6 recentních lokalit a několik dalších v těsném podhůří.

Dryopteris sp.: 37, 39, 44, 50, 67, 76, 135, 142, 143, 260, 302

***Dryopteris carthusiana* (Vill.) H. P. Fuchs:** 4, 9, 71, 122, 212, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 228, 231, 232, 336

***Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A. Gray:** 62, 63, 75, 97, 117, 122, 142, 145, 148, 158, 167, 176, 182, 191, 195, 197, 198, 200, 209, 212, 213, 214, 218, 232, 233, 235, 236, 237, 239, 242, 245, 246, 247,

248, 250, 251, 255, 260, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 278, 279, 289, 295, 304, 305, 306, 310, 312, 313, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 327, 340, 341, 342, 344, 346, 351, 357

***Dryopteris expansa* (C.Presl) Fraser-Jenkins et Jermy** (*; DVP-B; *): 14, 39

Přehlížený, v minulosti nerozlišovaný druh. Vyskytuje se v Orlických horách vzácně až roztroušeně.

***Dryopteris filix-mas* (L.) Schott:** 39, 44, 46, 63, 65, 75, 86, 94, 96, 98, 111, 112, 122, 130, 132, 136, 139, 141, 159, 176, 186, 197, 198, 233, 261, 276, 279, 280, 289, 295, 301, 305, 309, 314, 317, 319, 330, 331, 333, 336, 341, 342, 351, 359

***Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv.:** 35, 140, 191, 262, 318, 355

***Eleocharis palustris* (L.) Roem. et Schult.:** 126

***Elymus caninus* (L.) L.:** 15, 152, 219

***Elytrigia repens* (L.) Nevski:** 111, 125, 193, 288

***Epilobium* sp.:** 32, 40, 45, 46, 48, 49, 58, 59, 65, 67, 74, 106, 111, 117, 119, 129, 142, 144, 146, 155, 156, 158, 160, 164, 165, 167, 168, 172206, 236, 238, 246, 252, 287, 301, 304, 312, 317, 320, 324, 325, 326, 327, 334, 335, 336, 337, 338, 342, 343, 356, 359, 360, 365

***Epilobium angustifolium* L.:** 8, 10, 12, 52, 56, 57, 58, 60, 66, 74, 78, 85, 86, 87, 88, 96, 116, 125, 132, 145, 146, 147, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 163, 166, 178, 180, 182, 184, 194, 208, 212, 213, 214, 215, 218, 220, 224, 226, 229, 233, 238, 239, 247, 252, 261, 265, 266, 272, 279, 281, 282, 283, 285, 297, 308, 311, 317, 338, 341, 345, 349, 352, 357, 359

***Epilobium ciliatum* Rafin.:** 4, 99, 115, 118, 125, 132, 145, 151, 152, 153, 166, 178, 179, 193, 212, 213, 221, 222, 223, 224, 233, 239, 242, 250, 262, 270, 280, 288, 289, 295, 297, 298, 300, 305, 308, 309, 315, 321, 324, 325, 328, 338, 341, 346

***Epilobium collinum* C.C. Gmel.:** 5

***Epilobium montanum* L.:** 39, 42, 52, 53, 67, 84, 111, 122, 124, 149, 176, 183, 213, 216, 220, 225, 226, 234, 235, 237, 250, 261, 264, 266, 282, 302, 330, 333, 334, 341

***Epilobium obscurum* Schreb.** (*; OD; OD): 194, 205, 275, 309

***Epilobium palustre* L.** (*; DVP-A; DVP): 6, 7, 9, 35, 40, 41, 67, 68, 132, 145, 153, 166, 167, 180, 201, 211, 212, 213, 214, 218, 219, 221, 223, 239, 241, 247, 250, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 277, 278, 280, 281, 289, 290, 297, 299, 308, 309, 310, 315, 317, 320, 321, 322, 323, 328, 333, 335, 336, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 349, 350

***Epilobium parviflorum* Schreb.:** 84, 85

***Epilobium roseum* Schreb.:** 46, 51, 91

***Epipactis* sp.:** 176

***Epipactis helleborine* (L.) Crantz** (*; DVP-A; *): 53, 83, 84, 88, 99, 112, 115, 125, 127, 131, 191, 213, 251, 262, 301

***Equisetum* sp.:** 103, 135, 143

***Equisetum arvense* L.:** 4, 5, 7, 11, 16, 25, 27, 30, 35, 36, 46, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 63, 75, 78, 85, 88, 94, 98, 99, 104, 126, 130, 131, 132, 136, 139, 144, 149, 159, 160, 166, 172, 176, 180, 183, 188, 191, 208, 211, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 222, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 242, 251, 252, 254, 261, 262, 263, 270, 272, 278, 280, 289, 301, 302, 304, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 317, 319, 321, 323, 324, 325, 329, 335, 336, 340, 342, 343, 350, 356, 362

***Equisetum fluviatile* L.:** 6, 7, 22, 25, 27, 32, 34, 35, 46, 49, 126, 145, 146, 149, 160, 205, 209, 212, 213, 214, 222, 241, 254, 267, 268, 278, 281, 287, 301, 302, 303, 304, 308, 310, 313, 314, 315, 317, 319, 320, 321, 328, 334, 337, 346, 350, 363

***Equisetum palustre* L.:** 5, 7, 22, 25, 35, 41, 57, 58, 63, 78, 119, 132, 136, 145, 146, 165, 166, 172, 214, 219, 249, 262, 263, 270, 277, 281, 289, 292, 297, 303, 308, 309, 312, 313

***Equisetum sylvaticum* L.:** 4, 5, 6, 7, 11, 13, 16, 20, 22, 25, 35, 40, 42, 43, 46, 53, 58, 65, 93, 94, 95, 98, 99, 126, 130, 132, 139, 144, 145, 146, 148, 149, 155, 157, 158, 159, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 172, 175, 176, 180, 184, 185, 186, 193, 194, 197, 201, 204, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 231, 232, 237, 243, 246, 247, 250, 253, 254, 265, 266, 267, 270, 271, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 287, 290, 297, 298, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309,

310, 312, 313, 314, 315, 317, 319, 320, 321, 324, 327, 328, 329, 333, 336, 341, 343, 346, 349, 350, 352, 357

Eriophorum angustifolium Honck. (*; *; OD): 65, 68, 73, 130, 132, 145, 146, 158, 166, 211, 212, 213, 214, 218, 219, 232, 263, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 275, 277, 280, 293, 297, 308, 309, 317, 349

Eriophorum latifolium Hoppe (*; SOD; SOD): 61, 130, 219

V Orlických horách vzácný druh slatinných luk. V minulosti hojnější.

Eriophorum vaginatum L. (*; *; DVP): 145, 146, 147, 349

Druh rostoucí na rašeliništích ve vrcholových partiích Orlických hor a vzácně i na rašelinných loukách v nižších polohách (např. Nová Ves).

Erodium cicutarium (L.) L'Hér.: 26

Euphorbia cyparissias L.: 125, 128, 140, 259

Euphorbia dulcis L.: 25, 104, 106, 136, 139, 141, 303, 325

Euphorbia helioscopia L.: 140

Euphrasia sp.: 46, 74

Euphrasia rostkoviana Haync: 19, 27, 45, 46, 51, 87, 113, 129, 131, 142, 166, 178, 179, 180, 183, 184, 191, 213, 226, 238, 251, 311, 314, 339, 365

Euphrasia stricta J.F.Lehm.: 27

Fagus sylvatica L.: 4, 7, 9, 21, 22, 24, 25, 27, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 52, 56, 62, 63, 65, 67, 68, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 86, 87, 93, 96, 98, 101, 102, 111, 125, 127, 130, 131, 136, 139, 141, 143, 170, 172, 174, 176, 182, 186, 195, 211, 213, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 224, 226, 228, 230, 231, 232, 235, 237, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 260, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 270, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 286, 287, 289, 290, 301, 302, 303, 304, 305, 309, 310, 311, 312, 321, 322, 331, 332, 357

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve: 88, 315

Festuca sp.: 131, 226, 264, 281, 313, 315, 321, 324, 325, 334, 351

Festuca gigantea (L.) Vill.: 233, 236, 346

Festuca pratensis Huds.: 145

Festuca rubra L.: 58, 84, 89, 91, 110, 111, 114, 124, 132, 145, 161, 178, 193, 212, 213, 219, 270, 280, 288, 309, 314, 320, 349

Ficaria verna Huds. subsp. *bulbifera* Á. Löve et D. Löve: 23, 58, 98, 106, 108, 132, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 172, 207, 280, 283

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.: 6, 11, 16, 20, 25, 33, 35, 46, 53, 55, 58, 73, 94, 95, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 119, 122, 126, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 162, 165, 166, 186, 194, 206, 209, 212, 213, 254, 258, 265, 271, 272, 277, 278, 282, 285, 287, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 302, 305, 308, 309, 310, 312, 313, 315, 316, 317, 319, 320, 324, 325, 328, 335, 336, 337, 338, 340, 350, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365

Fragaria moschata (Duchesne) Weston: 104, 128, 138

Fragaria vesca L.: 1, 15, 59, 70, 74, 83, 84, 86, 88, 96, 101, 111, 112, 114, 116, 120, 125, 126, 127, 129, 132, 133, 138, 139, 141, 149, 159, 161, 166, 169, 170, 172, 174, 176, 180, 183, 184, 188, 190, 191, 198, 206, 226, 235, 256, 259, 261, 272, 276, 282, 286, 295, 314, 318, 333, 339, 340, 341, 342, 351, 357, 364, 365

Frangula alnus Mill.: 325, 349

Fraxinus excelsior L.: 1, 11, 14, 17, 19, 46, 54, 58, 59, 84, 85, 89, 93, 94, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 111, 114, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 141, 147, 156, 179, 186, 194, 206, 207, 208, 260, 280, 295, 324, 325, 333, 336, 357, 358, 359, 361

Gagea lutea (L.) Ker Gawl.: 23, 24, 108, 170, 171, 174, 175

Galeobdolon sp.: 39, 172, 215

- Galeobdolon montanum* (Pers.) Rchb.: 25, 46, 62, 63, 75, 86, 98, 106, 127, 130, 132, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 176, 186, 208, 220, 222, 225, 314, 324, 325, 357
- Galeopsis* sp.: 46, 54, 56, 57, 58, 59, 68, 69, 77, 78, 96, 109, 129, 145, 156, 166, 174, 193, 220, 252, 254, 257, 312, 314, 317, 319, 320
- Galeopsis bifida* Boenn.: 9, 19, 21, 26, 50, 53, 89, 111, 118, 121, 128, 129, 145, 147, 148, 149, 155, 159, 161, 166, 179, 180, 184, 191, 204, 219, 228, 234, 235, 261, 262, 263, 264, 276, 285, 293, 308, 309, 313, 323, 327, 333, 336, 346
- Galeopsis pernhofferi* Wettst.: 324, 325
- Galeopsis pubescens* Besser: 7, 88, 112, 115, 116, 129, 150, 151, 153, 194, 206, 210, 220, 229, 231, 262, 279, 281, 293, 298, 303, 306, 311, 315, 318, 324, 325, 329, 330, 332, 334, 338, 339, 342, 343, 344, 357, 365
- Galeopsis speciosa* Mill.: 53, 144, 152, 324, 325
- Galeopsis tetrahit* L.: 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 22, 27, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 48, 49, 52, 55, 84, 87, 88, 91, 99, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 121, 125, 127, 140, 154, 157, 163, 180, 181, 188, 191, 194, 196, 233, 234, 247, 251, 263, 277, 278, 280, 297, 298, 299, 300, 307, 311, 314, 316, 326, 333, 346
- Galinsoga parviflora* Cav.: 88, 140, 194
- Galinsoga quadriradiata* Ruiz et Pav.: 140, 262, 365
- Galium* sp.: 3, 11, 12, 18, 22, 26, 101, 105, 145, 149, 254, 255, 259
- Galium album* Mill.: 1, 7, 9, 10, 13, 16, 27, 32, 35, 36, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 78, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 104, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 138, 140, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 161, 166, 168, 172, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 183, 184, 187, 188, 191, 194, 195, 235, 251, 253, 256, 266, 272, 276, 278, 279, 282, 286, 293, 300, 301, 309, 311, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 323, 324, 325, 326, 336, 338, 339, 341, 345, 347, 348, 351, 359, 365
- Galium aparine* L.: 88, 129, 261, 299
- Galium boreale* L.** (*; DVP-A; DVP): 46, 51, 88, 91, 94, 95, 99, 122, 128, 131, 132, 137
- Galium odoratum* (L.) Scop.: 24, 43, 67, 75, 139, 141, 171, 222
- Galium palustre* L. s.str.: 4, 6, 7, 9, 22, 25, 32, 39, 40, 41, 42, 46, 49, 52, 61, 63, 65, 68, 75, 76, 78, 119, 126, 132, 136, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 155, 158, 160, 162, 166, 167, 168, 180, 186, 194, 201, 205, 207, 209, 211, 212, 213, 214, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 231, 235, 236, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 262, 263, 266, 268, 270, 271, 275, 277, 278, 280, 281, 283, 287, 290, 295, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 305, 308, 309, 310, 312, 313, 315, 317, 320, 321, 323, 324, 325, 327, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 350
- Galium pumilum* Murray: 84, 86, 120, 365
- Galium saxatile* L.** (*; *; DVP): 4, 50, 60, 157
- Galium spurium* L.: 52
- Galium uliginosum* L.: 4, 6, 7, 9, 22, 32, 34, 35, 40, 42, 46, 58, 65, 67, 73, 93, 126, 132, 144, 145, 147, 165, 166, 172, 175, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 253, 254, 262, 263, 277, 280, 281, 283, 287, 289, 297, 299, 308, 309, 310, 320, 327, 333, 335, 336, 338, 342, 346, 349, 356
- Gentista tinctoria* L.: 351
- Gentiana asclepiadea* L.** (ŠOD; DVP-A; OD): 65, 255
- Druh má v Orlických horách 3 lokality. Všechny pravděpodobně druhotné (cf. KUČERA J. a HADAČ E. 2000).
- Gentianella praecox* subsp. *bohemica* (Skalický) Holub** (ŠKOD; KOD; KOD): 27
- Endemit Českého masívu. Jedna z nejvýznamnějších rostlin Orlických hor. V CHKO Orlické hory v současnosti na 2 lokalitách. V minulosti minimálně na šesti (KUČERA 1999).
- Geranium* sp.: 22, 46, 51, 76, 99, 129
- Geranium dissectum* L.: 140
- Geranium phaeum* L.: 106, 130

Geranium pratense L.: 184

Geranium robertianum L.: 74, 110, 135, 139, 141, 169, 176, 287, 302, 303, 324, 358, 359

Geranium sylvaticum L.: 20, 31, 56, 57, 58, 59, 63, 69, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 100, 101, 104, 105, 106, 110, 116, 118, 125, 128, 130, 131, 134, 136, 137, 138, 141, 142, 147, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 166, 176, 181, 191, 213, 279, 282, 292, 293, 294, 295, 296, 300, 324, 348, 353, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365

Geum rivale L.: 6, 7, 11, 16, 22, 25, 27, 32, 34, 35, 46, 53, 58, 94, 95, 98, 99, 100, 103, 106, 122, 130, 131, 134, 135, 136, 138, 139, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 154, 155, 158, 162, 165, 166, 172, 205, 206, 207, 213, 254, 257, 260, 283, 285, 289, 294, 295, 296, 297, 302, 308, 309, 310, 313, 314, 315, 317, 319, 320, 324, 325, 326, 327, 343, 358, 361, 365

Geum urbanum L.: 115, 121, 128, 136, 324

Glechoma hederacea L.: 3, 22, 57, 58, 92, 94, 106, 131, 132, 133, 138, 234, 279, 295, 333

Glyceria sp.: 18, 25, 39, 40, 41, 42, 46, 51, 52, 54, 128, 136, 149, 152, 153, 160, 165, 166, 167, 168, 262, 297, 299, 301, 302, 304, 313

Glyceria declinata Bréb.: 213

Glyceria fluitans (L.) R. Br.: 4, 145, 163, 194, 200, 201, 212, 213, 215, 218, 219, 220, 222, 225, 228, 242, 246, 250, 263, 270, 278, 280, 289, 290, 305, 306, 308, 309, 310, 312, 314, 315, 317, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 333, 334, 335, 336, 338, 342, 343, 346, 350

Glyceria notata Chevall.: 159

Gnaphalium sp.: 274

***Gnaphalium norvegicum* Gunnerus** (*; DVP-A; *): 63, 64

Gnaphalium sylvaticum L.: 8, 10, 16, 26, 30, 31, 33, 38, 45, 51, 52, 58, 60, 63, 64, 69, 70, 74, 77, 78, 81, 83, 84, 89, 90, 110, 115, 124, 125, 128, 129, 142, 149, 153, 157, 161, 163, 164, 166, 167, 168, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 190, 195, 211, 213, 215, 219, 220, 226, 230, 233, 238, 248, 264, 266, 270, 276, 282, 288, 293, 311, 313, 314, 316, 318, 323, 339, 351, 353, 354, 365

Gnaphalium uliginosum L.: 26, 33, 52, 276, 311

***Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br. subsp. conopsea** (ŠOD; OD; SOD): 46, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 110, 176, 212

Roztroušeně se vyskytující druh, rostoucí na suchých, převážně kosených loukách.

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman: 39, 75, 76, 136, 176

Hedera helix L.: 206

***Hepatica nobilis* Schreb.** (*; *, DVP): 139

Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier: 130

Heracleum sphondylium L.: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 16, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 69, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 99, 104, 105, 106, 110, 112, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 140, 141, 147, 150, 153, 154, 156, 166, 175, 183, 188, 190, 191, 193, 194, 206, 208, 251, 252, 254, 256, 259, 261, 277, 279, 282, 283, 284, 285, 286, 292, 294, 298, 300, 307, 308, 314, 316, 323, 325, 326, 338, 339, 348, 350, 351, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 365

Hieracium sp.: 1, 10, 12, 26, 27, 28, 31, 38, 40, 41, 48, 53, 59, 74, 77, 79, 83, 84, 86, 90, 103, 104, 110, 111, 113, 114, 142, 145, 150, 153, 157, 166, 168, 172, 173, 179, 180, 181, 185, 191, 196, 198, 208, 215, 266, 268, 272, 274, 275, 276, 279, 282, 309, 311, 318, 329, 348

***Hieracium aurantiacum* L.** (*; OD; DVP): 82, 86, 174, 175, 176

Všechny lokality budou druhotné.

Hieracium caespitosum Dumort.: 58

Hieracium floribundum Wimm. et Grab.: 226

Hieracium lachenalii Suter: 89, 219, 231, 232

***Hieracium lactucella* Wallr.** (*; *, DVP): 159

Hieracium laevigatum Willd.: 110

Hieracium murorum L.: 89, 161, 226, 235, 295, 323, 324, 336

Hieracium pilosella L.: 1, , 81, 82, 84, 87, 89, 120, 166, 172, 279, 308, 314

Holcus lanatus L.: 1, 78, 84, 86, 119, 233

Holcus mollis L.: 4, 5, 7, 8, 12, 20, 21, 26, 27, 30, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 73, 74, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 121, 125, 127, 128, 129, 132, 142, 145, 147, 148, 151, 152, 155, 157, 161, 163, 164, 166, 167, 168, 174, 175, 176, 177, 179, 182, 191, 193, 198, 201, 203, 210, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 228, 230, 231, 237, 239, 240, 242, 247, 250, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 288, 289, 293, 297, 298, 299, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 338, 341, 342, 344, 351, 353, 357

Homogyne alpina (L.) Cass.: 23, 25, 31, 41, 62, 63, 66, 74, 76, 77, 110, 143, 146, 212, 213, 216, 218, 219, 232, 266, 268, 269, 274, 309, 321, 322, 346, 349

Hylotelephium maximum (L.) Holub: 1, 112, 114, 194, 259, 365

Hypericum maculatum Crantz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 99, 101, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 201, 204, 208, 211, 212, 213, 215, 218, 219, 222, 224, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 243, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 266, 270, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 353, 355, 356, 359, 362, 365

Hypericum perforatum L.: 26, 45, 91, 128, 129, 140, 159, 177, 259

Hypochaeris radicata L.: 81, 84, 88, 159, 173, 178, 233, 238, 354

Impatiens sp.: 25, 53, 207

Impatiens noli-tangere L.: 4, 5, 7, 9, 13, 22, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 65, 75, 99, 115, 116, 118, 119, 121, 125, 127, 145, 149, 151, 153, 154, 155, 156, 160, 163, 179, 183, 194, 204, 220, 226, 228, 233, 246, 249, 250, 251, 262, 263, 280, 289, 295, 297, 298, 301, 302, 303, 304, 305, 309, 310, 313, 314, 315, 319, 321, 323, 324, 325, 326, 333, 334, 338, 339, 340, 342, 344, 346, 350, 351, 357

Impatiens parviflora DC.: 11, 98, 350

***Imperatoria ostruthium* L.** (*; DVP-A; *): 58, 78, 92, 111, 176, 194, 233, 280, 296, 298, 300, 329

Druh pocházející z pohoří jižní Evropy, v Orlických horách pěstovaný německým obyvatelstvem.

Současné lokality jsou pozůstatkem kultur či vzniklé spontánním šířením druhu z kultur.

Iris sp.: 255

Iris pseudacorus L.: 329

Juncus sp.: 25, 52, 56, 58, 60, 61, 62, 75, 93, 95, 135, 139, 272, 274

Juncus articulatus L.: 16, 27, 32, 40, 42, 46, 51, 52, 128, 130, 132, 135, 136, 145, 158, 166, 167, 168, 172, 180, 201, 212, 213, 218, 219, 220, 225, 226, 231, 236, 241, 242, 254, 270, 277, 278, 290, 297, 302, 312, 320, 321, 333, 335, 336, 341, 342, 343, 346, 356

Juncus bufonius L. s.str.: 128, 226, 266, 316, 327

***Juncus bulbosus* L.** (*; *, DVP): 213, 232, 270, 275, 297, 298, 299, 322

Juncus conglomeratus L. em. Leers: 6, 166

Juncus effusus L.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 22, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 77, 78, 88, 99, 109, 110, 111, 119, 121, 124, 125, 128, 130, 132, 136, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 172, 173, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 184, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 333, 334, 335, 336, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 353, 355, 356, 357

Juncus filiformis L. (*; *; DVP): 16, 53, 74, 78, 109, 110, 145, 146, 147, 149, 159, 166, 167, 168, 172, 175, 182, 195, 199, 211, 212, 213, 214, 215, 219, 224, 238, 239, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 278, 279, 280, 283, 285, 293, 297, 298, 299, 306, 309, 318, 322, 344, 349, 356

Juncus squarrosus L. (*; *; OD): 74, 159, 166, 238, 270, 322

Juncus tenuis Willd.: 58, 159

Knautilia arvensis (L.) J.M.Coult.: 2, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 29, 31, 35, 40, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 63, 69, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 99, 101, 103, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 140, 145, 146, 147, 149, 150, 153, 157, 161, 164, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 183, 184, 188, 191, 193, 204, 206, 251, 254, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 276, 277, 279, 282, 295, 300, 308, 309, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 323, 325, 326, 327, 329, 333, 336, 338, 339, 345, 346, 348, 365

Laminum album L.: 348

Laminum maculatum L.: 84, 85, 102, 130, 135, 138, 141, 260

Lapsana communis L.: 88, 140, 233

Larix decidua Mill.: 10, 12, 84, 106, 148, 166, 359, 365

Lastrea limbosperma (All.) Holub et Pouzar (*; *; OD): 218, 219, 224, 228, 245, 275, 306, 329, 343, 344

Vzácný druh kapradiny rostoucí jednotlivě na různých místech CHKO Orlické hory. Nejbohatší výskyt je v lesích nad Zelenkou a Jadrnou.

Lathraea squamaria L. subsp. *squamaria* (*; *; DVP): 104

Lathyrus pratensis L.: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 91, 92, 94, 104, 110, 123, 125, 126, 128, 130, 131, 138, 139, 142, 145, 146, 149, 151, 153, 160, 161, 163, 166, 172, 176, 252, 254, 259, 278, 282, 283, 284, 288, 289, 295, 308, 309, 310, 312, 314, 316, 317, 325, 338, 340, 350, 355, 356, 358, 359, 365

Lathyrus sylvestris L.: 101

Lathyrus vernus (L.) Bernh.: 104, 139, 141

Lemna minor L.: 126, 166, 291, 346

Leontodon autumnalis L.: 8, 26, 27, 45, 46, 51, 52, 53, 58, 88, 129, 150, 153, 159, 181, 195, 215, 226, 238, 251, 279, 288, 293, 297, 300, 307, 308, 311, 314, 318, 323, 329, 334, 365

Leontodon hispidus L.: 1, 18, 19, 20, 27, 58, 59, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 99, 106, 110, 113, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 145, 172, 174, 175, 176, 178, 180, 184, 191, 193, 194, 213, 226, 251, 254, 282, 284, 300, 307, 308, 313, 314, 318, 348, 354, 355, 356, 358, 359, 365

Leontodon hispidus L. subsp. *glabratus* (W.D.J. Koch) Holub: 58, 84

Leucanthemum vulgare Lam. p.p.: 1, 6, 14, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 28, 31, 45, 46, 51, 52, 53, 58, 59, 66, 69, 70, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 104, 105, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 140, 142, 145, 149, 150, 153, 159, 161, 163, 164, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 183, 190, 191, 192, 193,

194, 213, 215, 219, 226, 251, 254, 255, 256, 258, 259, 261, 262, 264, 276, 282, 283, 286, 293, 314, 324, 334, 348, 356

***Leucojum vernum* L.** (ŠOD; OD; OD): 22, 23, 24, 25, 58, 61, 62, 63, 65, 75, 76, 84, 93, 94, 95, 102, 104, 106, 108, 134, 135, 136, 139, 141, 170, 171, 174, 175, 186, 187, 205, 207, 236, 357

Stále ještě hojný druh v Orlických horách a podhůří.

***Ligusticum mutellina* (L.) Crantz** (ŠOD; OD; SOD): 28, 29, 30, 31, 46, 48, 58, 59

Vzácný a významný druh Orlických hor, který zde dosahuje nejsevernější hranice areálu. V CHKO se vyskytuje v Trčkově a pak v okolí Olešnice v Orlických horách, kde má bohaté populace.

***Lilium bulbiferum* L.** (ŠSOD; SOD; SOD): 96, 276, 318

V minulosti celkem hojný druh. V současnosti na několika málo lokalitách, převážně jednotlivé rostliny. Nejbohatší populace je na Lomech.

***Lilium martagon* L.** (ŠOD; DVP-A; OD): 23, 41, 96

V Orlických horách vzácný druh, v podhůří ještě celkem běžný.

***Linaria vulgaris* Mill.:** 1, 9, 12, 15, 16, 17, 21, 26, 36, 47, 112, 140, 157, 288

***Linum catharticum* L.:** 27, 145, 166, 213, 219, 226, 270

***Listera ovata* (L.) R. Br. (*; DVP-A; DVP):** 110, 145, 212, 213

***Lolium* sp.:** 53

***Lolium perenne* L.:** 288

***Lonicera* sp.:** 135

***Lonicera nigra* L.:** 25, 65, 325

***Lotus corniculatus* L.:** 1, 11, 26, 27, 30, 31, 36, 38, 46, 52, 86, 89, 112, 114, 125, 126, 128, 131, 133, 140, 149, 152, 159, 166, 174, 176, 180, 191, 254, 259, 276, 311, 314, 318, 334, 338, 362

***Lotus uliginosus* Schkuhr:** 6, 7, 27, 51, 293, 294, 325

***Lumaria rediviva* L.** (ŠOD; DVP-A; DVP): 82, 102, 122, 135, 143

Druh sutových lesů. V Orlických horách především v údolích řek a potoků. Hojně v Antoníně údolí.

***Lupinus polyphyllus* Lindl.:** 20, 45, 46, 51, 84, 87, 99, 105, 109, 110, 118, 123, 124, 129, 130, 131, 150, 166, 174, 175, 193, 194, 252, 254, 272, 293, 300, 311, 314, 324, 351, 355, 356

***Luzula* sp.:** 1, 2, 10, 11, 16, 26, 40, 52, 60, 63, 64, 69, 70, 78, 79, 81, 82, 86, 95, 103, 105, 127, 128, 131, 134, 138, 149, 166, 191, 254, 272, 274, 348, 352

***Luzula campestris* (L.) DC. s.str.:** 133, 185, 189, 192

***Luzula luzuloides* (Lam.) Dandy et Wilmott:** 6, 8, 21, 28, 29, 30, 31, 46, 58, 84, 90, 172

***Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej.:** 58, 66, 68, 74, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 110, 113, 120, 124, 125, 126, 129, 130, 132, 142, 145, 146, 147, 148, 153, 157, 159, 161, 166, 172, 173, 174, 176, 180, 182, 190, 191, 211, 212, 213, 214, 215, 219, 220, 226, 228, 248, 263, 264, 267, 268, 270, 276, 278, 282, 299, 317, 324

***Luzula pilosa* (L.) Willd.:** 8, 10, 31, 39, 86, 93, 99, 102, 104, 107, 134, 135, 136, 137, 138, 145, 159, 161, 182, 184, 185, 186, 187, 195, 196, 198, 199, 204, 206, 207, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 224, 226, 231, 235, 239, 263, 264, 269, 270, 289, 309, 313, 314, 321, 353

***Luzula sudetica* (Willd.) Schult. (*; OD; DVP):** 159

***Lychnis flos-cuculi* L.:** 6, 11, 16, 25, 30, 35, 40, 41, 46, 48, 52, 53, 57, 61, 67, 69, 79, 89, 95, 105, 110, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 129, 130, 132, 136, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 158, 159, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 191, 193, 194, 211, 212, 213, 215, 218, 219, 225, 227, 236, 242, 246, 249, 254, 255, 259, 262, 265, 270, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 289, 293, 297, 308, 309, 310, 311, 317, 319, 320, 329, 334, 336, 346, 348

***Lychnis viscaria* L.:** 1, 81, 83, 89, 127, 128, 259

***Lycopodium clavatum* L. (*; *; DVP):** 8, 24, 31, 81, 107, 153, 180

***Lycopus europaeus* L.:** 128

***Lysimachia* sp.:** 8

Lysimachia nemorum L.: 4, 6, 25, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 52, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 75, 76, 77, 79, 86, 93, 118, 120, 122, 124, 130, 131, 132, 136, 142, 144, 145, 149, 160, 163, 165, 172, 176, 182, 200, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 255, 262, 263, 264, 267, 269, 270, 271, 278, 280, 286, 287, 289, 290, 292, 301, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 319, 321, 323, 332, 333, 334, 336, 341, 344, 353, 357, 364

Lysimachia nummularia L.: 22, 99, 104, 115, 119, 121, 149, 168, 206, 219, 295, 314, 348, 361, 364

Lysimachia vulgaris L.: 5, 11, 13, 16, 49, 70, 88, 90, 111, 113, 114, 118, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 132, 136, 159, 175, 180, 186, 190, 191, 193, 197, 207, 231, 232, 278, 281, 287, 297, 298, 299, 325, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 346, 347, 349, 350, 357, 358

Lythrum salicaria L.: 278

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt: 4, 9, 22, 25, 27, 28, 35, 39, 40, 41, 48, 62, 63, 65, 75, 76, 77, 94, 96, 97, 99, 104, 122, 146, 166, 167, 211, 212, 213, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 228, 231, 232, 233, 237, 239, 241, 244, 245, 248, 250, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 274, 275, 278, 305, 310, 312, 313, 321, 322, 332, 346, 347, 349

Malus domestica Borkh.: 356

Malva moschata L.: 125, 314

Matricaria discoidea DC.: 58, 140, 166, 191, 266, 316

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. (ŠOD; OD; SOD): 22, 23

Roste pouze na jediné lokalitě v Ruském údolí u Olešnice v Orlických horách.

Melampyrum sp.: 76, 96, 99, 127, 307, 317, 318, 331

Melampyrum pratense L.: 66, 111, 117, 145, 161, 173, 212, 213, 219, 269, 342

Melampyrum sylvaticum L.: 28, 48, 52, 65, 69, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 111, 117, 124, 159, 161, 175, 176, 177, 180, 191, 219, 230, 231, 232, 262, 268, 269, 276, 309, 310, 311, 313, 321, 329, 332

Melica mutans L.: 106

Mentha sp.: 22, 136, 149, 152, 172, 175, 308, 328

Mentha aquatica L.: 337

Mentha arvensis L.: 5, 6, 7, 9, 16, 26, 28, 30, 40, 41, 42, 45, 52, 57, 129, 132, 145, 149, 152, 159, 160, 164, 193, 195, 203, 206, 211, 217, 222, 223, 242, 250, 262, 266, 276, 277, 278, 280, 288, 290, 297, 299, 310, 311, 315, 317, 318, 319, 320, 323, 327, 333, 334, 336, 339, 342, 344, 346

Mentha longifolia (L.) L.: 5, 324, 328

Menyanthes trifoliata L. (ŠOD; OD; SOD): 25

Druh mokřých luk, který v současnosti roste v Orlických horách na 5 lokalitách. V podhůří také vzácný.

Mercurialis perennis L.: 23, 24, 25, 76, 86, 101, 106, 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143

Microrhinum minus (L.) Fourr.: 178

Moehringia trinervia (L.) Clairv.: 120, 136, 145

Molinia caerulea (L.) Moench: 19, 109, 131, 313, 317, 318, 319, 320, 327, 328

Montia fontana L. s. str. (ŠKOD; KOD; KOD): 211, 226, 246, 280, 320, 333, 346

Vzácný a přehlížený druh pramenišť. V Orlických horách počet lokalit podrobnějším průzkumem přibývá. V současné době na více než deseti lokalitách.

Mycelis muralis (L.) Dumort.: 53, 336, 358

Myosotis sp.: 1, 22, 25, 34, 56, 57, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 85, 93, 95, 98, 99, 128, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 141, 149, 164, 227, 254, 293, 301, 302, 303, 304

Myosotis arvensis (L.) Hill: 78, 125, 129, 159, 259, 288

Myosotis nemorosa Besser: 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 58, 88, 91, 106, 110, 119, 122, 125, 126, 127, 130, 136, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 160, 162, 163, 166, 167, 168, 172, 174, 175, 176, 180, 186, 193, 194, 200, 201, 207,

209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 231, 233, 234, 235, 236, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 262, 263, 267, 268, 270, 271, 277, 278, 279, 280, 283, 285, 287, 289, 290, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 305, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 317, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 348, 350, 351, 356, 357, 364

Myosoton aquaticum (L.) Moench: 142, 280, 301, 303, 315, 325, 334, 342, 344

Myrrhis odorata (L.) Scop.: 57, 58, 59, 78, 106, 111, 114, 116, 124, 166, 175, 279, 280, 296, 314

Narcissus pseudonarcissus L.: 187

Nardus stricta L.: 6, 8, 10, 16, 19, 20, 28, 29, 31, 36, 46, 48, 52, 58, 63, 65, 66, 68, 74, 76, 77, 79, 81, 84, 87, 88, 89, 91, 109, 110, 111, 127, 131, 142, 146, 147, 157, 158, 159, 161, 166, 168, 172, 174, 177, 179, 180, 182, 183, 184, 191, 196, 198, 199, 201, 210, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 221, 223, 224, 232, 233, 236, 237, 238, 241, 242, 245, 247, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 286, 290, 297, 299, 301, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 317, 318, 321, 322, 323, 327, 328, 329, 332, 336, 337, 341, 344, 346, 349, 353

Oxalis acetosella L.: 4, 21, 22, 25, 27, 37, 39, 41, 43, 44, 53, 61, 62, 63, 65, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 86, 94, 96, 97, 98, 99, 102, 104, 107, 111, 122, 132, 136, 139, 143, 145, 147, 148, 149, 168, 176, 182, 185, 186, 195, 200, 206, 207, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 228, 231, 233, 234, 235, 237, 239, 241, 244, 245, 247, 250, 255, 260, 269, 270, 274, 278, 279, 287, 290, 301, 302, 303, 304, 305, 310, 312, 313, 314, 315, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 327, 329, 332, 334, 336, 341, 342, 344, 347, 351, 357, 361, 362, 364

Oxalis fontana Bunge: 136

Papaver rhoeas L.: 140

Paris quadrifolia L.: 23, 73, 75, 136, 139, 176

***Parnassia palustris* L. (§OD; SOD; SOD): 27**

Velmi vzácný druh rašelinných luk. V CHKO Orlické hory nyní jen jedna lokalita.

***Pedicularis sylvatica* L. (§SOD; OD; SOD): 145, 166, 283**

Roztroušeně se vyskytuje po celých Orlických horách.

Persicaria sp.: 26, 30, 50, 52, 125, 140, 157, 191, 215, 266, 284, 314, 315, 323, 325, 333, 334, 335, 336, 337, 346

Persicaria hydropiper (L.) Delarb.: 35, 125, 163, 193, 200, 278, 325

Persicaria lapathifolia (L.) Delarb.: 88

Persicaria maculosa Gray: 88, 346

Petasites albus (L.) Gaertn.: 4, 5, 7, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 58, 62, 63, 65, 67, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 98, 100, 106, 119, 134, 135, 136, 138, 141, 143, 145, 146, 149, 160, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 175, 181, 183, 194, 204, 205, 206, 207, 208, 215, 219, 220, 222, 226, 230, 233, 242, 245, 246, 250, 255, 260, 263, 264, 278, 279, 280, 287, 289, 303, 304, 305, 308, 309, 312, 313, 357, 358

Petasites hybridus (L.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.: 6, 19, 27, 32, 35, 46, 52, 53, 80, 99, 102, 104, 106, 116, 117, 118, 121, 127, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 165, 166, 233, 251, 260, 282, 285, 286, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 304, 305, 308, 313, 315, 316, 324, 325, 357, 358, 359, 361, 362, 364

Phalaris arundinacea L.: 6, 118, 121, 122, 135, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 166, 204, 208, 247, 260, 270, 277, 282, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 305, 308, 310, 315, 323, 324, 325, 329, 338, 339, 357, 358, 359, 361, 362, 363

Phegopteris connectilis (F. Michx.) Watt: 39, 41, 61, 62, 63, 65, 75, 79, 139, 143, 158, 176, 182, 198, 211, 213, 216, 218, 219, 220, 221, 224, 228, 232, 242, 243, 244, 245, 250, 264, 271, 270, 275, 278, 310, 321, 342

Phleum pratense L.: 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 58, 79, 82, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 105, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 121, 123, 124, 125, 129, 140, 145, 146, 149, 151, 152, 153, 157, 161, 164, 166, 172, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 188,

191, 193, 196, 203, 212, 213, 215, 226, 229, 230, 231, 233, 235, 238, 247, 251, 252, 256, 258, 259, 261, 262, 264, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 297, 298, 299, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 323, 324, 327, 329, 331, 334, 338, 339, 340, 353, 354, 355, 359, 360, 362, 365

Phragmites australis (Cav.) Steud.: 11, 40, 94, 314, 335

Phyteuma spicatum L.: 6, 11, 20, 41, 51, 54, 57, 58, 59, 65, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 124, 127, 130, 132, 134, 135, 136, 138, 139, 142, 145, 149, 166, 174, 175, 176, 183, 185, 186, 187, 207, 208, 213, 220, 230, 231, 251, 255, 256, 313, 318, 324, 325, 329, 348, 352, 353

Picea abies (L.) H. Karst.: 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 93, 94, 96, 99, 101, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 120, 121, 122, 124, 127, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 191, 195, 196, 198, 199, 200, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 329, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 357, 358, 359, 361

Pimpinella sp.: 138

Pimpinella major (L.) Huds.: 11, 27, 46, 308, 309

Pimpinella saxifraga L.: 1, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 36, 46, 51, 52, 58, 70, 81, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 121, 124, 125, 127, 128, 131, 133, 140, 161, 166, 179, 180, 183, 188, 191, 193, 196, 206, 251, 259, 262, 276, 277, 295, 311, 316, 317, 318, 319, 323, 338, 339, 345, 365

Pinguicula vulgaris subsp. *vulgaris* (§SOD; SOD; KOD): 219, 221

Velmi vzácný druh ve východních Čechách. V Orlických horách v současnosti 5 lokalit a jedna mimo hranice CHKO. Těsně za hranicemi v Polsku u Zielence další 2 lokality.

Pinus sp.: 274

Pinus sylvestris L.: 365

Pisum sativum L.: 157

Plantago lanceolata L.: 1, 6, 9, 11, 16, 18, 20, 26, 27, 31, 45, 46, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 69, 70, 72, 78, 81, 83, 84, 88, 89, 91, 92, 95, 99, 104, 106, 110, 113, 115, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 140, 145, 146, 149, 159, 164, 166, 172, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 183, 184, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 219, 238, 251, 254, 262, 264, 276, 277, 278, 283, 286, 290, 307, 311, 314, 318, 323, 329, 348, 355, 356, 359, 360, 364, 365

Plantago major L.: 1, 2, 11, 12, 27, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 85, 91, 99, 118, 121, 122, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 145, 149, 166, 172, 173, 174, 175, 178, 181, 183, 187, 191, 195, 203, 206, 215, 226, 238, 251, 254, 262, 266, 272, 276, 277, 278, 279, 283, 284, 288, 297, 311, 314, 315, 316, 318, 334, 341, 346, 356, 360, 363, 365

Plantanthera sp. (§OD; OD; OD): 6, 20, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 327

Plantanthera bifolia (L.) Rich. (§OD; OD; OD): 11, 101, 122, 132, 176

Plantanthera chlorantha (Custer) Rechb. (§OD; OD; SOD): 11, 125

Vemeníky rostou vzácně na mezofilních až suchých loukách v celé oblasti, ojediněle i v lesních porostech. *Plantanthera chlorantha* je v Orlických horách častější než *P. bifolia*.

Poa sp.: 106, 129, 135, 136, 191, 233, 246, 276, 314, 316

Poa angustifolia L.: 212

Poa annua L.: 131, 132, 166, 174, 175, 178, 189, 206, 272, 288

Poa compressa L.: 178

Poa pratensis L.: 58, 84, 89, 90, 91, 131, 145, 288

Poa supina Schrad.: 213

Poa trivialis L.: 145, 212, 213, 270, 280, 309

***Polemonium caeruleum* L.** (*; OD; DVP): 300

V Orlických horách nepůvodní druh, který byl pěstovaný pro okrasu. Současné lokality jsou pozůstatkem kultur či vzniklé spontánním šířením druhu z kultur.

***Polygala multicaulis* Tausch** (*; DVP-A; *): 81, 86, 120, 166, 173, 183, 308

Polygala vulgaris L.: 11, 16, 52, 81, 83, 110, 129, 131, 133, 145, 161, 166, 183, 219

Polygonatum verticillatum (L.) All.: 25, 27, 30, 47, 58, 61, 63, 65, 75, 76, 77, 86, 87, 96, 97, 98, 104, 122, 139, 149, 176, 212, 213, 219, 271, 285

Polygonum aviculare L.: 136, 159, 178, 191, 316

Polypodium vulgare L.: 132

***Polystichum aculeatum* (L.) Roth** (*; DVP-A; OD): 143, 169, 170

Populus cf. *Simonii* Carrière.: 147, 282, 294, 295, 333

Populus tremula L.: 2, 11, 16, 20, 21, 26, 46, 54, 59, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 92, 101, 121, 122, 124, 125, 130, 131, 157, 159, 166, 175, 194, 226, 238, 294, 308, 314, 317, 318, 333, 335, 348, 352, 353, 359, 361

Potamogeton natans L.: 126

Potentilla anserina L.: 51, 53, 56, 70, 168, 190, 248, 359, 365

Potentilla erecta (L.) Rauschel: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 96, 99, 104, 109, 110, 114, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 139, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 158, 159, 160, 161, 166, 168, 172, 173, 174, 176, 177, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 191, 193, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 204, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 230, 232, 233, 235, 236, 237, 240, 241, 242, 243, 247, 250, 251, 254, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 289, 290, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 327, 328, 329, 332, 333, 334, 336, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 349, 350, 355, 356, 365

Potentilla heptaphylla L.: 133

Prenanthes purpurea L.: 22, 25, 34, 77, 81, 85, 98, 122, 125, 167, 176, 226, 250, 305, 357

***Primula elatior* (L.) Hill.** (*; DVP-B; OD): 22, 23, 25, 27, 34, 35, 41, 44, 61, 67, 72, 75, 76, 78, 82, 92, 93, 94, 95, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 119, 125, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 149, 160, 166, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 189, 207, 223, 251, 259, 274, 285, 301, 304, 307, 321, 357, 361

Prunella vulgaris L.: 6, 7, 11, 16, 18, 27, 28, 31, 40, 41, 46, 51, 52, 78, 83, 84, 85, 99, 110, 112, 121, 124, 125, 127, 128, 133, 135, 142, 145, 155, 158, 163, 168, 172, 173, 178, 183, 193, 194, 206, 212, 213, 215, 219, 220, 222, 223, 226, 238, 247, 251, 254, 256, 270, 276, 278, 288, 308, 311, 314, 315, 320, 323, 325, 333, 334, 336, 341, 351, 358, 360, 363, 364, 365

Prunus sp.: 356

Prunus avium (L.) L.: 59, 96, 111, 112, 174, 318

Prunus domestica L.: 356

Prunus padus L.: 46, 128, 358, 359

Prunus spinosa L.: 115, 128

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn: 99, 103, 128, 129, 191, 207, 357, 358

Pulmonaria sp.: 44

Pulmonaria obscura Dumort.: 23, 24, 25, 62, 75, 98, 106, 139, 141, 143, 169, 170, 171, 220, 222

Quercus sp.: 133

Quercus robur L.: 136, 253, 259, 357, 361

Ranunculus acris L.: 1, 2, 3, 6, 11, 16, 18, 20, 21, 28, 31, 46, 48, 51, 52, 57, 58, 63, 64, 69, 72, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 103, 104, 105, 106, 110, 112, 114, 115, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 159, 161, 162, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 183, 184, 185, 189, 191, 192, 193, 194, 201, 206, 208, 211, 212, 213, 215, 218, 219, 222, 223, 226, 227, 235, 241, 246, 247, 249, 251, 252, 256, 259, 261, 262, 264, 266, 270, 272, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 288, 289, 293, 297, 298, 299, 300, 301, 307, 308, 309, 311, 312, 314, 316, 317, 321, 324, 325, 327, 329, 333, 335, 336, 337, 341, 342, 346, 347, 348, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365

Ranunculus auricomus L. (skupina): 25, 40, 58, 59, 61, 70, 75, 76, 91, 92, 93, 94, 95, 103, 128, 132, 134, 137, 138, 139, 145, 146, 147, 149, 159, 166, 185, 186, 187, 192, 213, 274, 317

Ranunculus flammula L.: 16

Ranunculus lanuginosus L.: 75, 102, 131, 135, 138, 141, 145, 313

Ranunculus platentifolius L. (*; DVP-A; DVP): 65, 77, 85, 86, 155, 156, 175, 208, 260, 325, 348, 357, 358, 361, 363

Ranunculus repens L.: 1, 2, 4, 6, 9, 11, 18, 25, 26, 27, 28, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 67, 68, 70, 73, 74, 75, 78, 82, 86, 88, 94, 95, 99, 106, 108, 115, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 183, 186, 187, 188, 189, 191, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 225, 226, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 256, 261, 262, 263, 266, 270, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 295, 297, 298, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 354, 355, 357, 359, 361, 362, 364, 365

Raphanus raphanistrum L.: 58

Rhinanthus sp.: 30, 38, 72, 92, 254

Rhinanthus minor L. (*; *; DVP): 1, 11, 16, 27, 52, 58, 69, 74, 88, 89, 90, 91, 110, 121, 122, 125, 128, 129, 145, 152, 153, 166, 174, 175, 176, 282, 311, 314, 329

Rhinanthus pulcher Schummel: 16, 17, 46, 166

Ribes cv.: 261

Ribes sp.: 358

Ribes uva-crispa L.: 139, 308

Rorippa sylvestris (L.) Besser: 270

Rosa sp.: 1, 12, 13, 14, 21, 26, 32, 52, 55, 104, 112, 113, 114, 116, 125, 126, 127, 129, 140, 180, 219, 254, 259, 365

Rosa pendulina L. (*; *; DVP): 54, 58, 73, 106, 136, 137, 138, 139, 358

Rubus sp.: 4, 5, 14, 16, 25, 52, 65, 93, 96, 97, 128, 135, 136, 137, 139, 141, 200, 208, 233, 256, 262, 281, 303, 310, 314, 318, 329, 343, 346, 347, 350, 351, 353, 357

Rubus hirtus Waldst. et Kit. (agg.): 163

Rubus idaeus L.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 101, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 163, 164, 165, 166, 167, 168,

169, 171, 172, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 212, 213, 214, 215, 217, 219, 220, 221, 222, 225, 226, 228, 229, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 285, 286, 288, 289, 290, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 365

Rubus plicatus Weihe et Nees: 26, 88, 111, 112, 115, 117, 123, 124, 125, 127, 129, 147, 191, 201

Rubus ser. *Glandulosi* (W. et Gr.) Focke: 115, 125, 126, 129, 140, 159, 177, 226, 230, 249

Rudbeckia cf. *laciniata* L.: 111, 308

Rumex sp.: 28, 61, 76, 100, 143, 149, 336

Rumex acetosa L.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 16, 22, 25, 46, 52, 54, 56, 57, 58, 69, 70, 78, 79, 83, 84, 86, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 104, 105, 110, 112, 113, 114, 115, 120, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 140, 145, 147, 149, 166, 172, 174, 176, 179, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 206, 208, 211, 214, 219, 252, 254, 255, 259, 274, 280, 348

Rumex acetosella L.: 1, 8, 10, 12, 26, 30, 45, 50, 52, 57, 58, 59, 60, 66, 69, 71, 73, 74, 81, 84, 87, 88, 90, 110, 111, 113, 114, 115, 121, 124, 125, 128, 129, 147, 157, 159, 161, 163, 166, 172, 174, 181, 182, 190, 193, 195, 196, 199, 210, 215, 229, 231, 233, 248, 251, 264, 266, 270, 272, 273, 276, 279, 288, 297, 311, 318, 321, 323, 334, 339, 340, 341

Rumex alpinus L.: 63, 78, 82, 108, 110, 150, 151, 153, 157, 158, 174, 175, 185, 186, 279, 330, 333

Rumex aquaticus L.: 119, 147, 151, 152, 153, 212, 266, 280, 282, 293, 295, 296, 297, 305, 308, 324, 325

Rumex arifolius All.: 20, 26, 28, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 58, 61, 62, 65, 68, 73, 75, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 106, 109, 110, 111, 114, 118, 121, 125, 139, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 167, 168, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 194, 196, 197, 200, 201, 204, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 236, 241, 242, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 270, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 289, 290, 291, 292, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 327, 328, 333, 334, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 355, 356, 360, 361, 362, 363, 365

Rumex crispus L.: 159, 166, 259

Rumex obtusifolius L.: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 25, 26, 27, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 67, 68, 69, 73, 78, 79, 81, 86, 88, 89, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 121, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 139, 140, 145, 147, 149, 157, 160, 163, 164, 165, 166, 170, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 200, 203, 207, 215, 217, 219, 220, 225, 226, 230, 231, 233, 234, 236, 242, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 258, 261, 262, 266, 272, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 300, 301, 302, 303, 304, 309, 310, 311, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 326, 327, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 350, 351, 354, 356, 360, 361, 362, 364

Sagina procumbens L.: 128, 142, 178, 191, 195, 213, 238, 270, 272, 278, 288

Salix sp.: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 41, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 105, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 93, 96, 99, 101, 106, 108, 109, 110, 126, 127, 128, 132, 133, 134, 135, 137, 141, 142, 143, 145, 149, 164, 166, 167, 168, 170, 172, 180, 184, 189, 191, 205, 209, 215, 222, 224, 237, 238, 239, 247, 248, 250, 254, 255, 261, 264, 265, 266, 267, 269, 272, 276, 277, 281, 289, 297, 304, 308, 310, 313, 314, 317, 318, 320, 327, 328, 329, 335, 336, 340, 342, 346, 352

Salix aurita L.: 87, 132, 150, 155, 166, 176, 199, 201, 212, 213, 219, 226, 231, 232, 270, 280, 309, 333, 347, 349

- Salix caprea* L.: 52, 88, 111, 117, 121, 125, 126, 127, 130, 150, 155, 157, 161, 172, 176, 194, 206, 219, 226, 233, 251, 252, 253, 261, 276, 278, 285, 308, 310, 311, 315, 316, 322, 323, 335, 336, 346, 347, 349, 350, 357, 359
- Salix fragilis* L.: 130, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 194, 206, 293, 295, 296, 358
- Salix pentandra* L.: 151, 166
- Salix purpurea* L.: 159
- Salix silestaca* Willd.: 111, 113, 114, 116, 117, 120, 125, 127, 129, 152, 153, 166, 172, 173, 174, 175, 177
- Salix viminalis* L.: 156, 280, 295
- Sambucus nigra* L.: 276
- Sambucus racemosa* L.: 4, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 45, 46, 53, 57, 59, 78, 84, 93, 94, 96, 97, 98, 102, 108, 112, 124, 125, 126, 128, 132, 134, 137, 139, 153, 154, 155, 156, 159, 163, 166, 176, 179, 184, 194, 206, 220, 233, 249, 255, 256, 260, 272, 285, 304, 307, 308, 314, 315, 347, 348, 352, 355, 357
- Sanguisorba officinalis* L.: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 32, 35, 40, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 69, 72, 78, 83, 85, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 99, 103, 104, 106, 110, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 164, 166, 181, 184, 193, 194, 204, 206, 208, 257, 258, 280, 282, 284, 293, 295, 296, 299, 300, 307, 308, 315, 316, 317, 318, 324, 348, 350, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365
- Scirpus sylvaticus* L.: 5, 6, 7, 9, 16, 22, 40, 46, 48, 52, 58, 73, 93, 94, 95, 99, 109, 116, 119, 126, 128, 130, 132, 135, 136, 139, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 160, 165, 166, 172, 175, 180, 185, 186, 204, 205, 207, 208, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 225, 228, 233, 236, 241, 249, 250, 253, 254, 262, 263, 266, 268, 270, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 287, 291, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 309, 310, 313, 314, 315, 317, 319, 320, 324, 325, 326, 328, 329, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 346, 350, 352, 355, 357
- Scleranthus annuus* L.: 1, 26, 140
- Scrophularia nodosa* L.: 5, 29, 34, 36, 38, 44, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 70, 73, 75, 83, 84, 87, 90, 111, 128, 129, 145, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 159, 174, 175, 176, 194, 215, 219, 226, 228, 229, 230, 231, 233, 242, 247, 248, 255, 264, 293, 295, 309, 311, 315, 316, 323, 324, 325, 333, 334, 339, 353, 365
- Scutellaria galericulata* L.: 7
- Securigera varia* (L.) Lassen.: 101, 123, 125, 127, 128, 134, 140, 180, 257, 259
- Sedum* sp.: 104, 125, 133, 311
- Sedum spurium* M. Bieb.: 341
- Senecio hercynicus* Herborg: 126, 145, 146, 147, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 222, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 239, 241, 270, 280, 312, 313, 314, 321, 322, 323, 326, 333, 358
- Senecio jacobaea* L.: 309
- Senecio ovatus* (P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.) Willd.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 215, 216, 219, 220, 222, 227, 228, 229, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272,

- 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 342, 343, 344, 346, 347, 350, 351, 357, 359, 361, 362
- Senecio sylvaticus* L.: 342, 344
- Senecio vulgaris* L.: 129
- Sherardia arvensis* L.: 140
- Silene* sp.: 178, 272
- Silene dioica* (L.) Clairv.: 4, 9, 29, 37, 40, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 99, 100, 104, 106, 109, 110, 115, 119, 120, 122, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 146, 147, 157, 159, 166, 172, 174, 176, 179, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 191, 200, 204, 207, 208, 211, 212, 214, 215, 216, 220, 226, 233, 251, 254, 255, 264, 266, 279, 280, 285, 286, 314, 315, 324, 325, 347, 348, 357, 361, 362, 363
- Silene latifolia* Poir. subsp. *alba* (Mill.) Greuter et Burdet: 1, 2, 11, 12, 153, 259, 266, 355
- Silene vulgaris* (Moench) Garcke: 1, 15, 45, 59, 84, 86, 88, 89, 90, 111, 112, 114, 117, 124, 125, 127, 140, 157, 161, 179, 181, 183, 188, 195, 233, 259, 261, 276, 288, 365
- Silybum marianum* (L.) Gaertn.: 26
- Solidago canadensis* L.: 46
- Solidago gigantea* Aiton: 285, 362
- Solidago virgaurea* L.: 1, 30, 46, 57, 58, 59, 65, 73, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 87, 88, 91, 99, 110, 117, 121, 125, 129, 142, 149, 157, 158, 167, 182, 195, 204, 220, 224, 233, 325, 363
- Sonchus* sp.: 234
- Sonchus arvensis* L.: 30, 194
- Sonchus asper* (L.) Hill: 88
- Sonchus oleraceus* L.: 129
- Sorbus aucuparia* L.: 1, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 26, 27, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 93, 94, 96, 97, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 117, 120, 122, 124, 125, 126, 127, 132, 136, 139, 143, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 166, 174, 176, 177, 179, 182, 184, 185, 191, 192, 195, 198, 199, 201, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 235, 237, 238, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 260, 261, 262, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 285, 286, 298, 301, 303, 304, 311, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 321, 323, 324, 329, 331, 333, 334, 336, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 349, 357, 358, 359, 361
- Sparganium emersum* Rehmman: 46
- Spergula arvensis* L.: 10, 26, 30, 50, 53, 140, 181, 262, 276, 318
- Spergularia rubra* (L.) J. Presl et C. Presl: 26, 215
- Stachys* sp.: 207
- Stachys palustris* L.: 45, 315, 318, 334, 339, 351
- Stachys sylvatica* L.: 4, 5, 7, 22, 25, 27, 32, 35, 36, 40, 41, 42, 49, 52, 53, 54, 62, 75, 76, 78, 80, 85, 86, 88, 98, 102, 114, 115, 116, 119, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 130, 134, 135, 136, 139, 140, 145, 147, 148, 149, 152, 154, 160, 163, 165, 176, 226, 233, 235, 249, 250, 251, 255, 258, 260, 282, 286, 289, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 311, 313, 315, 316, 324, 325, 342, 350, 357, 358, 361
- Stellaria* sp.: 64, 101
- Stellaria alsine* Grimm: 11, 22, 25, 39, 40, 42, 49, 58, 61, 65, 67, 73, 75, 78, 99, 119, 126, 128, 135, 136, 142, 145, 149, 158, 160, 165, 166, 167, 172, 175, 186, 194, 197, 200, 205, 209, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 231, 233, 234, 235, 237, 239, 241, 242, 245, 246, 249, 250, 262, 263, 267, 268, 270, 275, 278, 279, 280, 285, 287, 289, 290,

291, 297, 301, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 310, 312, 314, 315, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 344, 346, 350

Stellaria graminea L.: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 26, 30, 32, 35, 36, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 66, 78, 79, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 105, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 159, 161, 163, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 188, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 213, 214, 215, 219, 222, 229, 231, 233, 235, 251, 252, 254, 257, 258, 259, 262, 263, 264, 266, 269, 273, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 288, 289, 292, 296, 297, 298, 300, 301, 308, 309, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 333, 334, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 347, 351, 353, 355, 356, 365

Stellaria media (L.) Vill.: 13, 14, 25, 46, 49, 73, 84, 88, 125, 129, 140, 142, 163, 183, 191, 201, 206, 214, 236, 266, 276, 288, 301, 302, 303, 304, 315, 333, 344

Stellaria nemorum L.: 4, 5, 9, 11, 25, 30, 32, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 52, 54, 61, 62, 63, 65, 75, 76, 77, 80, 86, 98, 99, 102, 106, 110, 116, 118, 119, 124, 125, 130, 135, 136, 139, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 163, 165, 166, 167, 172, 176, 177, 185, 194, 197, 204, 208, 210, 212, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 228, 233, 237, 245, 246, 247, 250, 251, 255, 260, 263, 264, 267, 268, 269, 270, 279, 280, 285, 289, 290, 292, 293, 297, 298, 300, 305, 306, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 319, 320, 321, 325, 326, 330, 331, 357

***Streptopus amplexifolius* (L.) DC.** (*; DVP-A; DVP): 61, 76, 81, 185, 220

Succisa pratensis Moench: 131

Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake: 166, 285, 295

Symphytum officinale L.: 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 166, 194, 204, 255, 282, 283, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 314, 315, 316, 324, 325, 328, 348, 354, 356, 357, 359, 361, 362, 364, 365

Syringa sp.: 359

Tanacetum vulgare L.: 29, 30, 31, 59, 92, 150, 151, 152, 153, 154, 159, 252, 255, 261, 293, 300, 309, 314, 315, 316, 317, 318, 324, 325, 334, 339, 346

Taraxacum sect. *Ruderalia* Kirschner, H. Ollgaard et Štěpánek: 1, 11, 19, 26, 27, 28, 45, 47, 52, 56, 57, 58, 59, 64, 70, 74, 78, 79, 82, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 104, 106, 121, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 145, 146, 149, 166, 169, 172, 174, 175, 176, 178, 185, 187, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 198, 211, 213, 224, 226, 233, 238, 239, 246, 248, 251, 252, 254, 261, 270, 272, 277, 283, 288, 314, 316, 348, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365

Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.: 194, 206, 215, 225, 226, 231, 233, 251, 253, 255, 258, 276, 289, 315, 329, 355, 356

***Tephrosia crispa* (Jacq.) Schur** (*; DVP-A; OD): 4, 6, 9, 22, 25, 34, 39, 40, 41, 42, 49, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 73, 75, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 158, 166, 186, 200, 209, 211, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 225, 227, 236, 237, 239, 241, 242, 246, 250, 262, 263, 265, 268, 270, 278, 280, 287, 289, 290, 291, 301, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 310, 312, 313, 317, 319, 320, 321, 328, 333, 335, 336, 337, 340, 342, 343

Thalictrum aquilegifolium L.: 6, 30, 32, 35, 54, 65, 73, 76, 84, 100, 102, 104, 122, 135, 138, 150, 154, 208, 255, 260, 315, 325

Thymus pulegioides L.: 1, 26, 27, 46, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 112, 115, 120, 124, 125, 127, 128, 131, 133, 140, 179, 191, 259, 276, 314, 323, 365

Tilia sp.: 356

Tilia cordata Mill.: 175

Tilia platyphyllos Scop.: 130, 132, 179

Tragopogon sp.: 58, 129

Tragopogon pratensis L.: 1, 112, 125, 140

Trientalis europaea L.: 63, 158, 167, 211, 212, 213, 219, 265, 267, 322, 349

Trifolium sp.: 318, 354

Trifolium aureum Pollich: 113, 115, 128, 129, 140, 153, 195, 226, 314, 316, 334, 341

Trifolium dubium Sibth.: 191

Trifolium hybridum L.: 51, 53, 54, 111, 114, 123, 129, 140, 150, 152, 153, 166, 254, 261, 262, 266, 276, 282, 293, 294, 295, 297, 311, 314, 316, 318, 334

Trifolium medium L.: 11, 29, 83, 128, 153

Trifolium pratense L.: 1, 11, 18, 28, 31, 46, 56, 58, 59, 78, 84, 92, 114, 120, 125, 128, 129, 131, 140, 142, 145, 166, 174, 190, 191, 192, 194, 251, 262, 266, 284, 290, 293, 307, 308, 314, 348, 354, 355, 356, 358, 359, 362, 364, 365

Trifolium repens L.: 1, 2, 11, 12, 27, 28, 31, 45, 47, 52, 53, 58, 74, 83, 85, 87, 91, 113, 124, 125, 128, 129, 131, 142, 145, 152, 159, 163, 166, 174, 175, 180, 188, 190, 191, 195, 203, 215, 226, 238, 247, 251, 254, 262, 272, 276, 278, 279, 284, 293, 294, 300, 308, 311, 314, 316, 318, 325, 339, 341, 354, 356, 358, 359, 362, 365

Trifolium spadiceum L. (*; OD; OD): 11, 125, 129, 145, 166, 213

Celkem vzácný druh rostoucí hojněji na loukách a pastvinách jen v okolí Olešnice v Orlických horách a Orlického Záhoří.

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.: 35, 53, 88, 129, 140, 178, 191, 215, 226, 229, 262, 266, 276, 288, 290, 315

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.: 58, 193

Trollius altissimus Crantz (SOD; OD; SOD): 6, 11, 16, 20, 22, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 41, 46, 48, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 91, 92, 93, 95, 103, 104, 110, 130, 137, 147, 149

Celkem hojný druh rostoucí na vlhkých až mokřích loukách v celé oblasti.

Tussilago farfara L.: 4, 8, 9, 11, 26, 27, 30, 46, 52, 53, 56, 57, 74, 93, 128, 132, 135, 142, 145, 146, 149, 159, 163, 166, 170, 171, 172, 178, 180, 213, 222, 226, 238, 247, 270, 272, 309, 314, 334

Typha latifolia L.: 291

Ulmus sp.: 84, 85, 102

Ulmus glabra Huds. (*; *, DVP): 106, 128, 205, 260

Urtica dioica L.: 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 65, 67, 70, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 163, 166, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 198, 200, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 213, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 246, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 270, 272, 273, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 328, 330, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 346, 348, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 359, 361, 362, 364, 365

Vaccinium myrtillus L.: 4, 8, 9, 10, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 52, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 93, 94, 96, 97, 99, 103, 104, 107, 110, 111, 114, 117, 122, 125, 129, 131, 139, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 157, 158, 161, 164, 166, 167, 168, 172, 173, 174, 176, 179, 180, 182, 184, 185, 186, 187, 189, 191, 195, 198, 199, 200, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 228, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 247, 248, 250, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 285, 286, 289, 290, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311,

312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 327, 329, 331, 332, 336, 341, 342, 344, 346, 347, 349, 352, 353, 365

Vaccinium uliginosum L. (*; *; DVP): 147

Vzácný druh Orlických hor, rostoucí pouze na rašeliníštích.

Vaccinium vitis-idaea L.: 27, 81, 84, 198, 232, 269, 349

Valeriana dioica L. (*; DVP-A; OD): 34, 35, 40, 58, 61, 93, 95, 130, 132, 136, 145, 146, 149, 166, 211, 213, 225, 236, 270, 275, 280, 309, 327

Roztroušeně se vyskytující rostlina, především na mokřích a zrašelinělých loukách a voštinách celé oblasti.

Valeriana excelsa subsp. *sambucifolia* (J.C. Mikan) Holub (*; DVP-A; *): 150, 153, 293, 294, 297, 324, 325, 358

Valeriana officinalis L.: 135, 139, 147, 154, 155

Veratrum album subsp. *lobelianum* (Bernh.) Arcang. (*; DVP-A; DVP): 5, 14, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 40, 41, 48, 53, 55, 58, 59, 62, 65, 66, 73, 76, 78, 80, 92, 95, 97, 106, 110, 120, 122, 134, 135, 138, 143, 145, 146, 147, 151, 152, 154, 155, 166, 209, 211, 255, 280, 315, 324, 325, 352, 357, 358, 361, 362, 363

Verbascum sp.: 60, 128, 261

Verbascum nigrum L.: 1, 3, 11, 14, 16, 18, 101, 114, 125, 133, 140, 179, 188, 229, 257, 259,

Veronica sp.: 28, 30, 101, 144

Veronica arvensis L.: 1, 140

Veronica beccabunga L.: 4, 25, 32, 34, 39, 40, 41, 42, 46, 49, 67, 75, 94, 98, 99, 119, 130, 135, 136, 139, 145, 149, 158, 165, 166, 168, 172, 174, 212, 213, 217, 218, 220, 222, 223, 226, 235, 236, 241, 242, 246, 249, 250, 262, 278, 287, 289, 297, 301, 302, 303, 304, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 317, 319, 320, 321, 324, 325, 326, 335, 337, 338, 340, 346

Veronica chamaedrys L. s.str.: 1, 2, 3, 6, 11, 14, 15, 27, 28, 29, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 64, 69, 70, 77, 78, 79, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 106, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 120, 121, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 138, 142, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 163, 164, 166, 172, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 183, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 196, 198, 204, 208, 219, 224, 226, 231, 235, 252, 255, 256, 259, 261, 262, 264, 272, 274, 276, 277, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 292, 293, 295, 298, 300, 305, 307, 308, 309, 311, 314, 317, 318, 320, 321, 323, 327, 333, 334, 336, 338, 341, 348, 356, 359, 362, 363

Veronica filiformis Sm.: 251

Veronica montana L. (*; DVP-A; *): 25, 62, 75, 89, 312, 313, 332

Veronica officinalis L.: 1, 7, 8, 10, 16, 19, 26, 29, 31, 36, 38, 52, 54, 58, 59, 60, 69, 70, 74, 78, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 107, 110, 111, 121, 122, 124, 129, 131, 142, 145, 146, 153, 157, 159, 166, 167, 172, 173, 175, 176, 179, 180, 184, 213, 217, 219, 220, 225, 226, 238, 251, 264, 279, 286, 300, 311, 318, 340, 341, 348, 353

Veronica persica Poir.: 88

Veronica scutellata L. (*; DVP-A; *): 166

Veronica serpyllifolia L.: 1, 64, 70, 92, 120, 131, 132, 159, 166, 174, 178, 190, 213, 272

Viburnum opulus L.: 54, 285, 308, 346, 356, 365

Vicia sp.: 1, 149

Vicia angustifolia L.: 1

Vicia cracca L.: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 42, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 64, 69, 70, 72, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 101, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 138, 140, 142, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 161, 163, 166, 172, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 203, 206, 213, 215, 217, 219, 224, 230, 233, 235, 236, 250,

251, 252, 254, 256, 259, 261, 262, 270, 272, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 295, 297, 298, 300, 301, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 326, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 341, 342, 345, 348, 351, 353, 354, 355, 361, 362, 365

Vicia sativa L.: 266, 314

Vicia sepium L.: 11, 14, 28, 30, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 70, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 88, 122, 125, 128, 130, 131, 132, 138, 139, 142, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 161, 164, 166, 172, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 183, 184, 190, 193, 194, 206, 233, 252, 254, 276, 282, 283, 284, 285, 288, 292, 293, 295, 298, 300, 303, 305, 307, 308, 309, 311, 316, 318, 319, 321, 324, 325, 326, 334, 341, 348, 354, 355, 358, 359, 361, 365

Vinca minor L. (*; *; DVP): 104, 187, 363

Častý výskyt v místech poblíž bývalého osídlení.

Viola sp.: 1, 22, 70, 84, 88, 103, 104, 112, 120, 129, 131, 133, 138, 176, 184, 191, 207, 251, 255, 259, 261, 302, 350

Viola arvensis Murray: 1, 11, 21, 26, 57, 58, 84, 89, 90, 111, 114, 125, 131, 140, 166, 181, 196, 233, 276, 318, 356, 259, 288

Viola biflora L. (*; DVP-A; OD): 61, 63, 65, 76, 149, 158

Vzácný druh prameništ a okolí potoků. Bohaté porosty jsou na prameništích v NPR Trčkov.

Viola canina L.: 95, 131, 132, 133, 145

Viola palustris L. (*; *; DVP): 25, 39, 40, 41, 49, 61, 63, 65, 67, 68, 73, 75, 78, 110, 132, 139, 146, 149, 153, 158, 160, 166, 167, 168, 186, 197, 201, 209, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 231, 232, 236, 237, 241, 242, 243, 246, 247, 250, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275, 277, 278, 280, 281, 290, 293, 297, 299, 301, 304, 305, 308, 310, 312, 313, 317, 319, 320, 328, 333, 336, 337, 341, 342, 343, 344, 346, 349, 352

Viola reichenbachiana Boreau: 96, 134, 136, 139, 141

Viola riviniana Rchb.: 138, 139

Zea mays L.: 157

Závěr

Z botanického průzkumu vyplynulo, že lesní louky jsou posledním útočištěm chráněných a vzácných druhů rostlin. Na některých se vyskytuje i několik chráněných druhů. Ty by mohly být základem pro vyhlášení dalších maloplošných zvláště chráněných území v CHKO Orlické hory. Mezi ně můžeme zařadit louky v Ruském údolí u Olešnice v Orlických horách (lokalita č. 22, 23, 25, 41), louka nedaleko Šerlišského Mlýna (č. 65), louka u PR Sedloňovský vrch (č. 61, 63), louka u hájovny v Luisině Údolí (č. 110), mokré louky a část pastvin vlevo silnice z Orlického Záhoří na Pěticestí (č. 166), louky v horní části údolí Říčky (č. 211, 212, 213), loučka nedaleko Anenského vrchu (č. 270) a nebo louka Nad kapličkou v Horní Rokytnici (č. 275).

Poděkování

Za přečtení rukopisu, připomínky a doplnění děkuji RNDr. Zdeňkovi Kaplanovi, Ph.D. z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích a Mgr. Michalovi Geržovi ze Sedloňova. Ing. Rudolfovi Remešovi děkuji za převod souřadnic do tvaru pro mapový vyhledávač.

Literatura

- DOSTÁLEK J. a KUČERA J. (v tisku): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Bukačka v Orlických horách. - Acta Mus. Reginaehrad., S.A., Hradec Králové.
- FALTYS V. (1995): Přehled vyhynulých, nezměřitelných a ohrožených taxonů cévnatých rostlin na území východních Čech. – AOPK ČR, Pardubice.
- KAPLAN Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40, Příl. 2005/1:1-76.
- KUBÁT K., HROUDA L., CHRTEK J. jun., KAPLAN Z., KIRSCHNER J. a ŠTĚPÁNEK J. [eds.] (2002): Klíč ke květeně České republiky. – Academia, Praha.
- KUČERA J. (1995): Floristický průzkum luk na lesním půdním fondu. Část 1. Olešnice v Orlických horách, Polom, Sedloňov (část). – Ms. [Depon in: Správa CHKO Orlické hory, Rychnov n. Kn.].
- KUČERA J. (1996): Floristický průzkum luk na lesním půdním fondu. Část 2. Sedloňov (část), Šerlich, Deštné v Orlických horách, Plasnice, Prázovka, Mnichová, Lomy. – Ms. [Depon in: Správa CHKO Orlické hory, Rychnov n. Kn.].
- KUČERA J. (1997): Floristický průzkum luk na lesním půdním fondu. Část 3. Jedlová v Orlických horách, Luisino údolí, Uhřínov pod Deštnou, Skuhrov nad Bělou – Antonínovo údolí. – Ms. [Depon in: Správa CHKO Orlické hory, Rychnov n. Kn.].
- KUČERA J. (1998a): Floristický průzkum luk na lesním půdním fondu. Část 4. Trčkov, Bedřichovka, Zelenka Jadrná, Kunštát. – Ms. [Depon in: Správa CHKO Orlické hory, Rychnov n. Kn.].
- KUČERA J. (1998b): Floristický průzkum luk na lesním půdním fondu. Část 5. Kačerov, Kunčina Ves, Kamenec, Zdobnice (část). – Ms. [Depon in: Správa CHKO Orlické hory, Rychnov n. Kn.].
- KUČERA J. (1999): Hořeček český (*Gentianella bohemica* Skalický) v okolí Olešnice v Orlických horách. – Orchis, Dobré, 18/1:1-3.
- KUČERA J. a HADAČ E. (2000): Je hořec tolitovitý (*Gentiana asclepiadea*) v Orlických horách původní? – Panorama, Dobré, 8:112-114.
- KUČERA J. (2003): Výsledky floristického minikurzu ve Zdobnici. – Orchis, Dobré, 22/2:1-16.
- KUČERA J. (2007a): Floristický průzkum luk na lesním půdním fondu. Část 6. Zdobnice (část), Souvlastní, Nebeská Rybná, Přím, Popelov, Říčky (část). – Ms. [Depon in: Správa CHKO Orlické hory, Rychnov n. Kn.].
- KUČERA J. (2007b): Floristický průzkum luk na lesním půdním fondu. Část 7. Říčky (část), Panské Pole, Hadinec. – Ms. [Depon in: Správa CHKO Orlické hory, Rychnov n. Kn.].
- KUČERA J. (2007c): Floristický průzkum luk na lesním půdním fondu. Část 8. Černá Voda, Nová Ves, Neratov, Vrchní Orlice, Bartošovice v Orlických horách, Klášterec n. Orli. – Ms. [Depon in: Správa CHKO Orlické hory, Rychnov n. Kn.].
- PROCHÁZKA F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). – Příroda, Praha, 18:1-166.